

NF13128 — IMPORTATION DE RÉFÉRENCIER

Voir la carte de la fonctionnalité : [A classer](#)

Les intégrations de référencier fournisseur dans Polaris : Modèles, commandes et réceptions

Sommaire

- 1 Préparation du fichier à intégrer
- 2 Paramétrage référencier
 - 2.1 Options d'importation du référencier
- 3 Référencier modèle
- 4 Référencier commande et commandes 2(desadv)
- 5 Référencier réception
- 6 Référencier réception sur commande
- 7 Référencier tarification
- 8 Référencier transferts
- 9 Référencier ventes
- 10 Référencier solde
- 11 Référencier "Description internet"
- 12 Référencier client
- 13 Référencier "Sous-familles"
- 14 Référencier "Autres"
 - 14.1 Autres : Importation inventaire
 - 14.2 Autres : Disponibilité
 - 14.3 Autres : Budget Shoowroom
 - 14.3.1 Paramétrage référencier
- 15 Paramètres
- 16 Importation de référencier par tâche automatisée
- 17 Droits utilisateur

PRÉPARATION DU FICHER À INTÉGRER

2 cas de figure peuvent se présenter :

1. Vous ne faites que du réassort sur les modèles de la commande alors l'idéal est d'obtenir auprès de votre fournisseur un fichier référencier contenant l'ensemble des modèles que vous avez commandé.
2. Vous êtes susceptible de faire du réassort sur d'autres modèles que ceux que vous avez commandé en commande de saison alors l'idéal est d'obtenir auprès de votre fournisseur un fichier référencier contenant la totalité des modèles de la collection en cours.

Ce fichier doit contenir au minimum pour une intégration la plus complète possible les données suivantes :

- 1 ligne par code barre produit (modèle, coloris, matière et taille (plus longueur de jambe pour les jeans))

Ps : Un * après le nom veut dire que la zone n'est pas absolument obligatoire

- Code barre du fournisseur *
- Code du modèle
- Libellé du modèle *
- Coloris
- Taille
- Rayon *
- Famille *
- Sous famille *
- Matière * (essentiellement pour les chaussures et maroquinerie)
- Prix d'achat *
- Prix d'achat remisé *
- Prix de vente conseillé * (cette zone pourra être ajouté par vous dans le fichier)
- Quantité commandée * (sans cette zone vous ne pourrez pas intégrer la commande)
- Quantité livrée * (sans cette zone vous ne pourrez pas intégrer la réception)
- Magasin de la commande ou de la livraison * (pas nécessaire si vous avez un fichier par magasin)

Afin de gérer votre fichier, il sera nécessaire d'avoir Open-office ou Excel.

- Une fois le fichier en votre possession (en principe un fichier .xls (Excel), ouvrez le et contrôlez les différentes colonnes. Notez bien le n° de colonne pour chaque zone.
- Si besoin supprimer les lignes ne servant à rien garder uniquement la 1ere ligne d'entête des colonnes cela facilite

le traitement.

- Vérifier le format des colonnes Code barre, et prix ; la colonne code barre doit être mise soit en texte soit en nombre avec 0 décimales, les colonnes prix doivent être de type nombre et ne pas contenir le signe de la monnaie (€).
- Vérifier la colonne taille, assurez vous que la taille TU soit bien indiquée comme dans votre grille taille sur polaris, on trouve souvent OZ ou des tailles vides pour ces modèles, le plus facile est de le renseigner directement dans la colonne.
- Concernant les tailles, il est préférable de vérifier dans le fichier que les grilles de tailles utilisées par votre fournisseur existent bien sur Polaris, sinon l'importation va les créer en automatique et cela peut modifier des grilles déjà existantes dans votre base (ajout d'une taille dans une grille de taille qui n'est pas utilisée pour ce type de modèle par exemple).
- 2 solutions s'offrent à vous : soit vous modifiez les grilles dans Polaris soit vous modifiez les tailles dans le fichier.
- Autre cas de figure : vous avez dans votre grille taille XXL et vous trouvez dans le fichier 2XL, soit vous modifiez le fichier soit dans votre paramétrage référencier modèle vous pourrez indiquer la liste des tailles du fournisseur et leur correspondance dans Polaris.
- Si vous n'avez pas de colonne code barre fournisseur, ajoutez une colonne vide avec uniquement l'entête.
- Sauvegarder votre fichier en format 'CSV avec séparateur ;' dans un dossier spécial (je conseille de faire un dossier Référencier avec des sous-dossiers fournisseur) ; penser à bien mettre la collection dans le nom du fichier sinon faites un sous-dossier par collection.
- Une fois le fichier crée, aller dans le dossier et faites 'clic droit'+ 'modifier', votre fichier devrait s'ouvrir avec notepad ou wordpad.
- Vérifier en fin de fichier si vous avez pas une ligne ou plusieurs ne contenant que des ;;;;;;;;;;;
- Si c'est le cas supprimez les et enregistrez vos modifications.

A savoir :

ATTENTION : si vous ré-ouvrez le fichier avec Excel la colonne code barre va se mettre sous le format xx+E11 il faut absolument remettre le format nombre sans décimale avant de réenregistrer le fichier.

PARAMÉTRAGE RÉFÉRENCIER

Options d'importation du référencier

Les options d'importation sont triées par libellé dans le tableau ci-dessous :

Options d'importation	Description
Coefficient à appliquer sur le prix de vente (réf Modèle, commande, réception, réception commande, changement de prix)	<p>Renseigner le coefficient (=0 par défaut) à appliquer au prix de vente (par exemple : 1 de 10%, 0.9 pour une diminution de 10%).</p> <p>Si le coefficient est différent de 0 : Prix de vente Polaris = PV du fichier importé * "Coefficient à appliquer sur le prix de vente" puis application de l'arrondi</p> <p>Disponible depuis la version 13.1.1</p>
Montant à ajouter sur tous les prix de vente (réf Modèle, commande, réception, réception commande, changement de prix)	<p>Renseigner le montant (=0 par défaut) positif ou négatif, à ajouter au prix de vente du fichier importé</p> <p>Prix de vente Polaris = PV du fichier importé + "Montant à ajouter sur tous les prix de vente"</p> <p>Disponible depuis la version 13.1.1</p>
Type d'arrondi (réf Modèle, commande, réception, réception commande, changement de prix)	<p>Renseigner "Type d'arrondi" pour arrondir le PVTTC importé. Si renseigné :</p> <ul style="list-style-type: none"> si "Montant à ajouter sur tous les prix de vente" est renseigné : PVTTC polaris + Montant à ajouter sur tous les prix de vente) si "Coefficient à appliquer sur le prix de vente" est renseigné : PVTTC polaris * Coefficient à appliquer sur le prix de vente) Sinon : PVTTC polaris = arrondi (PV importé) <p>Disponible depuis la version 13.1.1</p>

RÉFÉRENCIER MODÈLE

Référencier modèle.

RÉFÉRENCIER COMMANDE ET COMMANDES 2(DESADV)

Référencier Commande

RÉFÉRENCIER RÉCEPTION

Référencier réception

RÉFÉRENCIER RÉCEPTION SUR COMMANDE

Référencier réception de commande

RÉFÉRENCIER TARIFICATION

Référencier "changement de prix".

RÉFÉRENCIER TRANSFERTS

- Date de la réception ou de mouvement : date du transfert

RÉFÉRENCIER VENTES

NF21645 — Importation référencier "Ventes"

RÉFÉRENCIER SOLDE

Référencier solde

RÉFÉRENCIER "DESCRIPTION INTERNET"

NF11093 — Référencier ? nouveau type d'importation "Description internet"

RÉFÉRENCIER CLIENT

Référencier client

RÉFÉRENCIER "SOUS-FAMILLES"

Référencier sous familles

RÉFÉRENCIER "AUTRES"

Modèles	Commandes	Réceptions	Réceptions sur commandes	Tarifications	Transferts	Ventes	Solde	Autres
<input type="radio"/> Catégories 1		<input type="radio"/> Référenciers		<input type="radio"/> Acquittement commande				
<input type="radio"/> Catégories 2		<input type="radio"/> Cartes pré-payées		<input type="radio"/> Changement de modèles				
<input type="radio"/> Catégories 3		<input type="radio"/> Importation Inventaire		<input type="radio"/> Disponibilité				
<input type="radio"/> Catégories 4		<input type="radio"/> Importation de chèques cadeaux						
<input type="radio"/> Saisons		<input type="radio"/> Niveau 1						
<input type="radio"/> Collections		<input type="radio"/> Niveau 2						
<input type="radio"/> Magasins		<input type="radio"/> Niveau 3						
<input type="radio"/> Marques		<input type="radio"/> Niveau 4						
<input type="radio"/> Sous-familles		<input type="radio"/> Code Taille						

Autres : Importation inventaire

Se positionner sur l'onglet **Autres** et cocher **Importation inventaire**.

Le programme vous signale éventuellement de renseigner les mappages magasins. Création d'une ou plusieurs saisies codes barres.

IMPORTATION : INVENTAIRE PAR CODE BARRES	
25/11/2010 14:18:18	Importation d'inventaire par code barres
25/11/2010 14:18:18	Création de : tests_ImportCB_Red2.csv
25/11/2010 14:18:19	Traitement terminé

Aller au menu **Stock / Saisie par code barre**. Se positionner sur l'onglet **Inventaire**. Sélectionner la saisie code barre générée puis cliquer sur **Modifier**. Affecter la saisie code barre à un inventaire et éventuellement à un magasin. Ensuite, mettre à jour la saisie code barre.

Autres : Disponibilité

- Spécifique client


Se référer à la page [Référencier_Disponibilité](#) pour plus d'infos concernant la notion de disponibilité Le bilan n'affiche pas la liste des modèles et déclinaisons dont les disponibilités ont été importées :

```
Importation : Disponibilité
19/02/2014 17:19:17 Traitement des disponibilités
19/02/2014 17:19:17 Traitement terminé
```

L'importation d'un référencier 'Disponibilité' importe la disponibilité des déclinaisons/tailles présentes dans le fichier **puis efface la disponibilité de toutes les déclinaisons de la marque non présentes dans le fichier importé.**

Le fichier importé par le client *contient uniquement les références disponibles*, c'est pourquoi il convient d'effacer la disponibilité à la valeur 'Non disponible' des autres modèles de la marque précédemment importées.

- Importer le référencier disponibilité



- Exemple d'une déclinaison contenue dans le fichier importé avec la disponibilité 'Disponible' :

Général		Détail		Commandes		Réceptio	
P.C.F.H.T.	P.A.H.T.	P.A.M.P.					
23,00 €	23,00 €						
Taille	Total	<input checked="" type="radio"/> S	<input checked="" type="radio"/> M	<input checked="" type="radio"/> L			
Stock début							

- NB : Seules les tailles 'S' et 'M' étaient dans le fichier mais la disponibilité de la taille 'L' n'a pas été effacée :
- Exemple d'une déclinaison de la marque ne figurant pas dans le fichier importé qui passe en disponibilité 'non disponible' :

Général		Détail		Commandes		Réceptions	
P.C.F.H.T.	P.A.H.T.	P.A.M.P.	PVTT				
63,00 €	63,00 €						
Taille	Total	● 36	● 38	● 40	● 42		
Stock début							

Autres : Budget Showroom

Disponible depuis la version 13.2

Cette fonction permet d'importer les budgets (créés par les clients dans un tableur par exemple) dans la WebApp Showroom / Budget.

Paramétrage référencier

- Base de travail / référencier et importation / paramétrage des référenciers et importation

Champs de données à importer :

- `La Collection` au format Polaris (*) : libellé de la collection telle qu'elle est saisie dans Polaris par exemple "h24"
- `Code fournisseur` : Le nom du fournisseur au format Polaris (optionnel).
- `Code de classification du budget` : le code de la classification (RFS) de Polaris, *quel que soit le niveau* (Rayon, famille, sous-famille ...) (optionnel).
- `Quantité budget` : la quantité (optionnel).
- `Montant budget` : le montant (optionnel).

La réimportation met à jour (en update) et les éléments en quarantaine sont restaurés si besoin.

Bilan :

- Le bilan ne liste pas le nombre de budgets importés
- Exemples d'erreurs signalées :

```
185 17:22:01 Information Importation Importation : Budget Showroom
186 17:22:01 Information Importation Traitement des Budgets
187 17:22:01 Information Importation Traitement du fichier "IMPORT BUDGET 1.CSV"
188 17:22:01 Alerte Importation La classification xx n'existe pas
189 17:22:01 Alerte Importation Le fournisseur hugo boss inc n'existe pas
190 17:22:01 Alerte Importation La collection yy n'existe pas
191 17:22:01 Information Importation Traitement terminé
192 17:22:01 Information Importation Fin du traitement
```

Pour **visualiser les budgets** importés (si paramétré) :

- Stock / Showroom (WebApp)

Réimportation :

- La réimportation met à jour (en update) et les éléments en quarantaine sont restaurés si besoin.

PARAMÈTRES

Système > paramètres > Options générales > Options importation :

- Grilles de tailles pour l'importation des sous-familles
- Etiquettes pour l'importation des sous-familles
- Saison pour l'importation des sous-familles

IMPORTATION DE RÉFÉRENCIER PAR TÂCHE AUTOMATISÉE

- L'importation de référencier par tâche automatisée accepte les protocoles FTP et IMAP.

Le paramétrage est fait depuis les options de la tâche :

Configuration FTP/IMAP

Adresse FTP/IMAP :

Nom d'utilisateur : IMAP

Mot de passe : Mode sécurisé/SSL

Répertoire de connexion

?

- Protocole IMAP :
 - La pièce jointe (fichiers CSV ou EDI) est importée avec son nom d'origine
 - Le mail est marqué comme lu dès qu'il est traité par Polaris
 - Seuls les mails non lus sont traités par la tâche automatisée

DROITS UTILISATEUR

Droits utilisateurs de la rubrique "Consultation des données"

Rubrique "Consultation des données"	Description
<i>Consultation des référenciers</i>	<p>Ce droit restreint la consultation et l'exportation des référenciers.</p> <p><i>Disponible dans le menu : [Base de travail] [Référencier et importation] : [Gestion des r importation] [aucun bouton], [Paramétrage des référenciers et importation] [Bouton "Exp</i></p>
<i>Importation d'un référencier</i>	<p>Ce droit restreint l'importation, la gestion des mappages des référenciers et l'analyseur</p> <p><i>Disponible dans le menu : [Base de travail] [Référencier et importation] : [Gestion des r importation] [Boutons : "Créer", "Modifier", "Supprimer"] , [Importation de référe [Analyseur EDI]</i></p>
<i>Paramétrage des référenciers</i>	<p>Ce droit restreint la création, modification et suppression des paramétrages des référe</p> <p><i>Disponible dans le menu : [Base de travail] [Référencier et importation] [Paramét importation] [Boutons : "Créer", "Modifier", "Supprimer"]</i></p>