

# NF14907 — IMPORTATION DE RÉFÉRENCIER "COMMANDES"

---

Voir la carte de la fonctionnalité : [A classer](#)

Importation de référencier.

## A savoir :

**IMPORTANT** : on ne peut pas intégrer un référencier commande si vous n'avez pas au préalable importé les modèles. Seule exception les modèles ont été créé manuellement dans Polaris en saisissant le code barre du fournisseur et le fichier d'import de la commande contient ces mêmes codes barres.

2 cas de fichiers d'importation des commandes :

1. Vous utilisez le fichier qui a servi à l'importation des modèles et celui-ci contient la colonne quantité.
  2. Vous utilisez un fichier spécifique pour la commande, alors le fichier doit contenir **OBLIGATOIREMENT** les colonnes suivantes : code barre du fournisseur et quantité commandée, il est préférable d'avoir aussi le prix d'achat, le prix d'achat net, le prix de vente recommandée.
- Si vous gérez les dates de livraison, elles peuvent être dans le fichier.
  - Si le fichier est multi magasin, il est obligatoire d'avoir une colonne qui permettra de séparer les commandes (cela peut-être tout simplement le code du magasin ou n° de commande du fournisseur, dans ce cas il faudra savoir quelle commande est à associer à quel magasin).

## A savoir :

**ATTENTION** dans le cas ou vous n'avez pas de code barre fournisseur dans votre importation modèle il est **OBLIGATOIRE** que la colonne quantité soit dans le fichier d'importation des modèles.

# Sommaire

## 1 Paramétrage du référencier commande

### 1.1 Options d'importation

### 1.2 Champs de données

## 2 Importation de commande

## 3 Informations complémentaires

## 4 Cas particulier du référencier EDI 'Commandes 2(DESAADV)'

### 4.1 Paramétrage du référencier

### 4.2 Importation des fichiers EDI "DESAADV"

# Paramétrage du référencier commande

---

Il va donc vous falloir paramétrer votre référencier commande dans Polaris.

Allez dans <Base de travail>,<Référencier et importations>,<Paramétrage des référenciers et importations>

- Sélectionner le référencier du fournisseur et cliquer sur le bouton `modifier`.
- Sélectionner dans le menu déroulant `Type d'importation` : `commandes`
- Dans la partie de gauche renseignez :
  - `séparateur de fichier`: « point virgule »
  - `Nombre de ligne à ignorer`: `1`
- Et dans le cas ou vous n'avez pas de code barre fournisseur :
  - `Recherche par codes modèles`: « `Activé` »
- Dans la partie de droite : renseignez les numéros de colonne des différentes zones présentes dans votre fichier.
- Si vous avez un code barre fournisseur, les zones importantes sont celles-ci-dessous :

Paramètres

Libellé  Fournisseur  ?

Type d'importation

Options d'importation

Nom du paramètre	Valeurs
Type d'arrondi	
Séparateur de fichier	Point virgule
Type de prix de ventes en centièmes	Désactivé
Type d'entête de ligne	
Nombre de lignes à ignorer	1
Mappage collections	
Mappage magasins	
Codage du fichier	Défaut (Code pa...
Codage de la sous-famille identique	Désactivé
Calculer la clé des codes barres	Désactivé
Type de date	Date du système
Norme edi	Aucune
Emetteur de l'interchange (id fournisseur edi)	
Destinataire de l'interchange (id client edi)	
Codes bizarres	Désactivé
Construction codes barres	Désactivé
Format de construction codes barres	
Codes polaris	Désactivé
Recherche par codes modèles	Désactivé
Ne pas contrôler la clé fournisseur	Désactivé
Ne pas contrôler la clé cat n°2 (prix fort)	Désactivé
Ne pas contrôler la clé fin de série	Désactivé
Ne pas contrôler la clé catégorie n°4	Désactivé
Ne pas contrôler la clé prix au litre	Désactivé
Ne pas contrôler la clé couleur	Désactivé
Ne pas contrôler la clé divers	Désactivé
Ne pas contrôler la clé divers bis	Désactivé
Ne pas contrôler la clé sous-famille	Désactivé
Type d'entête	
Fusion d'entête	Désactivé
Paramètre edi	

Champs de données

Champs	Colon...	Extraction
Categorie 3 (fin de série)		
Categorie 4 (catégorie n°4)		
Code grille		
Code modèle		
Collection		
Date de la commande		
Date de livraisons prévisionnelle		
Entête de ligne		
Gencod	1	
Groupe 0		
Groupe 1 (code rayon)		
Groupe 2 (code famille)		
Groupe 3 (code sous-famille)		
Magasin		
Marque		
Niveau 1 (prix au litre)		
Niveau 2 (couleur)		
Niveau 3 (divers)		
Niveau 4 (divers bis)		
Pointeur d'annulation de commande		
Pointeur d'annulation de ligne comman...		
Prix d'achats catalogue	2	
Prix d'achats réel	3	
Prix de ventes	4	
Quantités	5	
Tag d'entête de commandes		
Tag d'entête de commandes de polaris		
Tag des lignes de commandes de polar...		
Taille/libellé de la taille		

Filtres

- Si vous n'avez pas de code barre fournisseur, pensez à mettre le numéro de la colonne vide et renseigner les zones suivantes en plus (n° 6 à 11)

Paramètres

Libellé

Divers

Fournisseur

Divers

Type d'importation

Commandes

Importation

Options d'importation

Nom du paramètre	Valeurs
Type d'arrondi	
Séparateur de fichier	Point virgule
Type de prix de ventes en centièmes	Désactivé
Type d'entête de ligne	
Nombre de lignes à ignorer	1
Mappage collections	
Mappage magasins	
Codage du fichier	Défaut (Code pa...
Codage de la sous-famille identique	Désactivé
Calculer la clé des codes barres	Désactivé
Type de date	Date du système
Norme edi	Aucune
Emetteur de l'interchange (id fournisseur edi)	
Destinataire de l'interchange (id client edi)	
Codes bizarres	Désactivé
Construction codes barres	Désactivé
Format de construction codes barres	
Codes polaris	Désactivé
Recherche par codes modèles	Désactivé
Ne pas contrôler la clé fournisseur	Désactivé
Ne pas contrôler la clé cat n°2 (prix fort)	Désactivé
Ne pas contrôler la clé fin de série	Désactivé
Ne pas contrôler la clé catégorie n°4	Désactivé
Ne pas contrôler la clé prix au litre	Désactivé
Ne pas contrôler la clé couleur	Désactivé
Ne pas contrôler la clé divers	Désactivé
Ne pas contrôler la clé divers bis	Désactivé
Ne pas contrôler la clé sous-famille	Désactivé
Type d'entête	
Fusion d'entête	Désactivé
Paramètre edi	

Champs de données

Champs	Colon...	Extraction
Categorie 3 (fin de série)		
Categorie 4 (catégorie n°4)		
Code grille		
Code modèle	6	
Collection		
Date de la commande		
Date de livraisons prévisionnelle		
Entête de ligne		
Gencod	1	
Groupe 0		
Groupe 1 (code rayon)	7	
Groupe 2 (code famille)	8	
Groupe 3 (code sous-famille)	9	
Magasin		
Marque		
Niveau 1 (prix au litre)		
Niveau 2 (couleur)	10	
Niveau 3 (divers)		
Niveau 4 (divers bis)		
Pointeur d'annulation de commande		
Pointeur d'annulation de ligne comman...		
Prix d'achats catalogue	2	
Prix d'achats réel	3	
Prix de ventes	4	
Quantités	5	
Tag d'entête de commandes		
Tag d'entête de commandes de polaris		
Tag des lignes de commandes de polar...		
Taille/libellé de la taille	11	

Filtres

- Si vous avez un seul prix d'achat, mettez le même numéro de colonne dans <prix d'achat catalogue> et <prix d'achat réel>.

Votre paramétrage est terminé, vous pouvez lancer l'importation de la commande.

## Options d'importation

Options d'importation	Fonction
Arrêter l'importation quand la commande liée n'est pas trouvée	Option gérée pour le type d'importation 'Commandes2 (desadv) Par défaut, l'option est désactivée. Il est nécessaire de l'activer pour éviter un traitement en double dans le cas où la commande n'aurait pas été intégrée précédemment.

<b>Arrêter l'importation quand un gencod n'est pas trouvé</b>	<p>Par défaut, l'option est désactivée.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Option <b>désactivée</b> : La commande est importée <b>partiellement</b>. Il manquera les</li><li>• Option <b>activée</b> : La commande n'est pas importée<ul style="list-style-type: none"><li>◦ Une notification apparait dans les journaux du système</li><li>◦ Les fichiers traités via la tâche automatisés d'importation (EDI par ex) ne sont pas importés automatiquement. Ils devront être traités manuellement.</li></ul></li></ul>
<b>Auto transaction</b>	
<b>Autoriser la modification de commandes</b>	<p>Par défaut, la modification de commandes n'est pas autorisée, l'importation crée une nouvelle commande.</p> <p>L'activation de l'option permet la modification de la commande avec les contraintes suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Cas d'une commande non clôturée : Toutes les modifications sont prises en compte (modification de références, modification de quantités, de dates...)</li><li>• Cas d'une commande clôturée : Seules les quantités inférieures à celles déjà en compte. La différence avec la commande initiale apparaîtra en quantité annulée.</li></ul>
<b>Coefficient à appliquer sur le prix de vente</b>	<p>Renseigner le coefficient (=0 par défaut) à appliquer au prix de vente (par exemple : 1.1 pour une augmentation de 10%, 0.9 pour une diminution de 10%).</p> <p>Si le coefficient est différent de 0 : Prix de vente Polaris = PV du fichier importé * "Coefficient" puis application de l'arrondi</p> <div>Disponible depuis la version 13.1.1</div>
<b>Collection : définir automatiquement la collection en fonction de la date du bon</b>	<p>Si désactivée, affecte la collection en cours sinon la collection du bon est déterminée par la date de début de collection correspondant à la date du bon ou à la date prévisionnelle de réception de commande est :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Collection en cours</b> si "Définir automatiquement la collection en fonction de la date de réception prévisionnelle pour déterminer la collection" sont désactivées.</li><li>• <b>Collection correspondant à la date prévisionnelle de réception</b> si "Définir automatiquement la collection en fonction de la date du bon" et "Utiliser la date de réception prévisionnelle pour déterminer la collection" sont activées.</li><li>• <b>Collection correspondant à la date de commande</b> si "Définir automatiquement la collection en fonction de la date du bon" est activée et "Utiliser la date de réception prévisionnelle pour déterminer la collection" est désactivée.</li></ul> <p><b>Cette option n'est pas prise en compte pour le type d'importation 'Commandes'. La collection du bon sera dans ce cas celle de la commande liée.</b></p>

<b>Collection : utiliser la collection du modèle pour déterminer la collection cible</b>	<p>Pour les référenciers EDI notamment, permet de prendre la collection dans la fiche m (l'import du PRICAT) si l'information ne figure pas bien dans le fichier commande EDI. La commande est alors découpée par collection. Lors de l'import des "Commandes2 (Desadv)", le CRC sera alors importé de la même manière que les commandes . Attention, pour que cela fonctionne, il faut :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• "Collection : "Utiliser la collection du modèle pour déterminer la collection cible" paramétrage référencier de la commande et de la "Commande2 (Desadv)"</li><li>• "Collection : Définir automatiquement la collection en fonction de la date du bon de commande dans la commande et dans l'importation du CRC.</li><li>• Le programme effectuera alors la recherche sur le tag commande et sur l'importation du bon pour trouver le bon.</li></ul> <p><b>ATTENTION : Cette méthode ne supporte pas le changement de collection des m</b></p> <p>Disponible depuis la version 14.0.2</p>
<b>Collection : utiliser la date de réception prévisionnelle pour déterminer la collection</b>	...
	...
<b>Force le changement de monnaies seulement sur le pa</b>	
<b>Inverser le sens des monnaies</b>	
<b>Montant à ajouter sur tous les prix de vente</b>	<p>Renseigner le montant (=0 par défaut) positif ou négatif, à ajouter au prix de vente du fi</p> <p>Prix de vente Polaris = PV du fichier importé + "Montant à ajouter sur tous les prix de v</p> <p>Disponible depuis la version 13.1.1</p>
<b>Ne pas clôturer les bons après l'importation</b>	<p>Par défaut, les commandes importées sont automatiquement clôturées.</p> <p>Il est nécessaire d'activer cette option pour éviter la clôture et ainsi permettre une mo</p> <p>clôture manuelle après contrôle.</p>
<b>Type d'arrondi</b>	<p>Renseigner "Type d'arrondi" pour arrondir le PVTTC importé. Si renseigné :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• si "Montant à ajouter sur tous les prix de vente" est renseigné : PVTTC polaris (PV importé + Montant à ajouter sur tous les prix de vente)</li><li>• si "Coefficient à appliquer sur le prix de vente" est renseigné : PVTTC polaris (PV importé * Coefficient à appliquer sur le prix de vente)</li><li>• Sinon : PVTTC polaris = arrondi (PV importé)</li></ul> <p>Disponible depuis la version 13.1.1</p>

<b>Utiliser la date de réception prévisionnelle pour déterminer la collection</b>	<p>La collection du bon est déterminée par rapport à la date de réception prévisionnelle (collection).</p> <p><i>Cette option n'est pas prise en compte pour le type d'importation 'Commandes'. La collection du bon sera dans ce cas celle de la commande liée.</i></p>
---	--

## Champs de données

Disponible depuis la version 9.00

Champs de données	Fonction
<b>Mémo du bon</b>	Permet de renseigner le champ "mémo" de la commande (situé en dessous du libellé).
	...




# Importation de commande

Prenez les mêmes précautions que pour l'importation des modèles, mettez vous en mode isolé.

- NB : si le passage en mode isolé est relativement long, il est préférable de faire l'importation des modèles et de la commande l'une à la suite de l'autre sans sortir du mode isolé après le contrôle des modèles.

Allez dans <Base de travail>, <Référencier et importations>, <Importation de référencier et importations>, mettez vous sur l'onglet Commandes et renseignez les zones comme ci-dessous :


 Importations... ↔ —

Type de référencier	<input type="text" value="Divers"/> ?	Marque	<input type="text" value="Divers marques"/> ?
Fichier à importer	<input type="text" value="C:\clients polaris\dsdt\Prix_mago ok.csv"/>		

---

Collection	<input type="text" value="17w"/> ?	<input type="checkbox"/> Monnaies	<input type="text"/> ?
------------	------------------------------------	-----------------------------------	------------------------

Modèles	Commandes	Réceptions	Réceptions sur commandes	Tarifications	Transferts	Ventes	Solde	Description interne
---------	-----------	------------	--------------------------	---------------	------------	--------	-------	---------------------

Magasin par défaut	<input type="text"/> ?
Date de la commande par défaut	<input type="text" value="17/11/2017"/> ?
Date de réception prévisionnelle par défaut	<input type="text" value="17/11/2017"/> ?
Coefficient sur prix d'achats	<input type="text" value="1.000000"/> 
Type de commandes	<input type="text" value="SCD = Commande de saison"/>

Le magasin par défaut doit être complété s'il n'est pas renseigné dans le fichier d'importation. Cliquez ensuite sur le bouton « importation » en bas à droite. Le traitement se lance et vous obtenez un message à la fin : Si le message est le suivant, répondez « oui » et analyser les erreurs :

Vérification



Le traitement demandé a provoqué des erreurs! Voulez-vous consulter le journal du traitement?

Oui

Non

Il se peut que vous ailliez des lignes qui disent :

- Message écrit en bleu « code barre 8674654165 en double », cela n'est pas grave.
- Tous les messages écrits en rouge sont graves ; contactez à ce moment là la maintenance VEGA INFORMATIQUE.
- Les messages écrits en bleu concernant les prix sont importants. Si vous n'avez pas les prix de ventes dans votre fichier n'en tenez pas compte, vous saviez déjà avant d'importer que vous auriez à les saisir ultérieurement. Si les messages de prix ne concernent que certains modèles, notez les et ensuite vous pourrez les modifier dans la commande directement dans Polaris.
- Message écrit en bleu « code barre 6874653143 inconnu », cela veut dire que tous les modèles ne sont pas importés, vérifiez vos fichiers en recherchant ce code barre dans le fichier d'importation des modèles, s'il existe cela veut dire que l'importation des modèles s'est déroulé partiellement. Dans ce cas, il vous est possible soit d'annuler le mode isolé et de tout reprendre au début, soit de supprimer simplement la commande dans Polaris, de refaire l'importation des modèles (il ajoutera les manquants uniquement) et de refaire l'importation de la commande.

Un contrôle de la commande est IMPORTANT même si le message de l'importation disait « le traitement c'est déroulé sans erreur », pour cela aller dans <Stock>, <Commandes>, <Saisie des commandes>.

- Positionnez vous sur la bonne collection (en bas à gauche), et contrôlez le montant et la quantité de la commande importée.
- Si celui-ci est correct, un second contrôle tout aussi important est d'éditer la commande depuis le bouton « Bons » (au centre entre les 2 tableaux) et de sélectionner sur l'écran à droite « bons de commande ».
- Votre commande apparaît à l'écran, vérifiez bien que les modèles sont dans les bonnes grilles tailles, que les prix sont corrects etc .....
- Si tout est correct, il ne vous reste plus qu'à sortir du mode isolé en conservant les modifications :

## Contrôle du mode d'isolation du service (Mode TEST) ✕




Le mode test ou mode d'isolation du service, vous permet de vous déconnecter du système de réplication de données et de temporairement travailler sur une copie isolée de votre base de données.

Vous pouvez ainsi tester des opérations, former votre personnel avec des exemples de manipulation et, une fois ceci fini, conserver ou non vos modifications avant de réintégrer votre service dans le flux de communication et revenir à un fonctionnement normal.


Vous êtes en mode isolé !


**Votre service fonctionne en mode isolé, vous pouvez revenir en mode normal grâce au panneau ci-dessous :**

Je souhaite revenir au mode normal mais ne souhaite pas conserver mes manipulations, je clique là :

 Annuler mes modifications

Je souhaite revenir au mode normal en conservant mes modifications, je clique ici :

 Conserver mes modifications

 Fermer

## Informations complémentaires

---

- **Commande multi-magasins :**

Si le champ de données 'Magasin' est paramétré dans le référencier et que la commande importée comporte plusieurs magasins :

- Les commandes seront reliées entre elles
- La liste des lignes de commande fera apparaître les modèles de la commande dans tous les critères et tous les magasins
- La modification et la réception d'une ligne de commande sera sur l'ensemble des magasins **pour le critère sélectionné**

- **Gestion des colis :**

Si les numéros de colis sont indiqués dans le référencier, il est possible de les importer en activant le paramètre 'Le tag de ligne de commande est un colis'.

Le numéro de colis sera affiché dans la colonne 'Tag' des lignes de commandes.

# Cas particulier du référencier EDI 'Commandes 2(DESAADV)'

---

Le référencier 'Commandes 2(DESAADV)' permet d'ajouter une étape complémentaire 'Contrôle des réceptions' dans le processus de Commande/Réception de commande:

- Intégration par référencier EDI des fichiers 'DESAADV' signalant la prochaine livraison d'un colis en boutique
- A réception du colis, un contrôle de la livraison est fait pour vérifier la conformité de la réception par rapport au bon de livraison et le cas échéant y apporter des corrections. Le stock et la commande ne seront mis à jour qu'après validation de cette étape.

## Paramétrage du référencier

- Type d'importation : **Commandes 2 (DESAADV)**
- Options d'importations :
  - Type d'edi par défaut: `desadv`
  - Arrêter l'importation quand la commande liée n'est pas trouvée: 'Activé' évite un traitement partiel du fichier dans le cas de commandes liées manquantes.
- Champs de données :
  - Tag d'entête de commande: Colonne dans le fichier correspondant au numéro du bon de livraison
  - Tag de lien entre les commandes: Colonne dans le fichier correspondant au numéro de la commande livrée. **Indispensable** pour le lien avec la commande de base.

## Importation des fichiers EDI "DESAADV"

L'importation peut être faite depuis :

- L'importation de référencier commande : Cocher la case 'Utiliser le référencier 'Commandes 2(desadv)'

Modèles	Commandes	Réceptions	Réceptions sur commandes	Tarifications	Transferts	Ventes	Solde	Description internet	Client	Autres
---------	-----------	------------	--------------------------	---------------	------------	--------	-------	----------------------	--------	--------

Magasin par défaut  ?

---

Date de la commande par défaut  ?

Date de réception prévisionnelle par défaut  ?

---

Coefficient sur prix d'achats  ?

Type de commandes  ?

☒ Utiliser le référencier "Commandes 2 (desadv)"

- La tâche automatisée 'Importations' : Cocher le type d'importation 'Commandes 2(desadv)

Définition de la tâche	Options de la tâche
------------------------	---------------------

Type de référencier  ? Marque

Noms des fichiers à importer

Configuration FTP/IMAP

Adresse FTP/IMAP :

Nom d'utilisateur :  IMAP

Mot de passe :  ☒ Mode sécurisé/SSL

Répertoire de connexion  ?

Types importations	Types de fichier
<input type="checkbox"/> Colis	
<input type="checkbox"/> Collections	
<input checked="" type="checkbox"/> Commandes	*ordrsp*.aft
<input checked="" type="checkbox"/> Commandes 2 (desadv)	*desadv*.aft
<input type="checkbox"/> Description internet	

### A savoir :

**La tâche automatisée 'Importation' de référencier intègre les fichiers de type 'Commandes' avant 'Commandes 2 (DESADV)'**

L'importation génère un bon de type 'CRC' - Contrôle des réceptions des commandes visible dans la liste des commandes. Les quantités commandées ou livrées de la fiche de stock ne sont pas impactées par ce type de bon.

- Type des bons :
  - 'CRC' = Contrôle des réceptions des commandes
  - 'ACR' = Annulation d'un contrôle des réceptions des commandes
- La collection du bon sera celle de la commande liée. Les options "Définir automatiquement la collection en fonction de la date du bon" et "Utiliser la date de réception prévisionnelle pour déterminer la collection" ne sont pas prises en compte pour déterminer la collection du bon 'CRC'.
- Les informations spécifiques au bon de contrôle des réceptions apparaissent dans les colonnes suivantes de la liste des commandes :
  - Tag du bon de contrôle : Numéro du bon de livraison

◦ Numéro de commande liée : Numéro de la commande Polaris concernée par cette livraison

<input type="checkbox"/> Collection	Date de commande	N° de commande	Maga...	Type	Tag du bon de contrôle	N° de commande liée	Fournisseur	Libellé	Commandée	Annulée	Reçue totale	Restante	 Tag de la commande
<input checked="" type="radio"/> 2020pe	28/01/2020	<input type="checkbox"/> 1-000120	102...	CRC	8411765714	1-000008	Esprit	Importation du fichier 4...	57			57	
<input checked="" type="radio"/> 2020pe	28/01/2020	<input type="checkbox"/> 1-000008	102...	SCD			Esprit	Importation du fichier 4...	58			58	<b>11963405</b>

- Détail de l'importation dans le journal du système :

```

Importation de données. Importation Commandes 2 (DESADV) du fichier ...
Importation : Commandes 2 (DESADV)
Traitement des commandes
Traitement du fichier ...
Création ou modification du bon de commande N° 1-000120 de la collection 2020pe

```