

NOTES DE VERSION DE POLARIS 12.02

Pour consulter les autres versions de Polaris, voir la page dédié au [plan produit](#).

Sommaire

1 Nouveautés

- 1.1 Tâche automatisée "Garant : agf - sfd - spécifications interface erp" : tous magasins, mode d'export
- 1.2 Filtres dates de ventes : ajout de la valeur "Du 1er janvier à hier"
- 1.3 Filtres de type date"Dates de ventes et de mouvements ..." : nouvelle valeur "de x à aujourd'hui"
- 1.4 Tache automatisée "Exportation EDI" / "Inventaire Bestseller 2010" et "Ventes Bestseller 2010" : renommer les fichiers
- 1.5 Client : pas possible de modifier la carte de fidélité avec le droit "Modification des cartes clients" décoché
- 1.6 Tâche automatisée "Exportation EDI" : ajout de l'option "Sans contrôle sur le téléversement" décochée par défaut
- 1.7 Droit utilisateur "C.a. par tranche horaire" est accessible pour un utilisateur avec un jeton "Poste de consultation"
- 1.8 Ticket de caisse par email : ajout du ticket simplifié
- 1.9 Importation référencier EDI commande existante avec gestion des lignes : clarifier message en cas de ligne inexistante
- 1.10 Référencier "Transferts" : possibilité d'importer des "ERT" Retour de stock après un VTR
- 1.11 Paramétrage "Imprimante Eltron ou Zébra pour articles" : ajout d'une liste d'imprimantes (0 à 10) pour choisir parmi une liste
- 1.12 SPLIO (CCV)
- 1.13 Préparations d'impression : ajout de la colonne "Libellé des bons liés à la préparation"
- 1.14 Fiche modèle : ajout de 40 propriétés au niveau du modèle et de 20 propriétés au niveau du critère.
- 1.15 API WebConnect Ventes/Vente : ajout de "TVA", "MontantHT", "EcoTaxeHT"- Carte fidélité : "PalierBonus" et "IndexNiveauCarte"
- 1.16 Code barres : gestion des code barres au GTIN 14 (version 2018, code numérique)
- 1.17 API Webconnect CATALOG / Produits : Ajout de la rubrique "TauxTVA"
- 1.18 API ApiWebConnect : ajout d'un endpoint pour tirer les produits supprimés
- 1.19 WebApp : Gestion de l'absence de support du hairpinning
- 1.20 Spécifique client API : Site eolas

- 1.21 Caisse : ajout d'un format de libellé d'affichage et d'impression dans les ventes
- 1.22 Nouveau droit utilisateur "Consultation de la fiche stock photo"
- 1.23 Fiche client et caisse : recherche client par e-mail et N° de téléphone portable ou fixe
- 1.24 Création client : Contrôle existence (email, tél, nom, prénom ...) avec possibilité de création ou modification d'un existant
- 1.25 Pont Prestashop : sur les nouvelles installations, préconfigurer l'importation de tous les modes de règlement en CC plutôt que de refuser l'importation
- 1.26 Pont Prestashop : les erreurs de photo ne bloquent plus la synchronisation et génèrent un warning et plus une erreur
- 1.27 Paramètres : Ajout d'une nouvelle valeur dans le paramètre de "libellé d'affichage et d'impression dans les ventes" : "Modèle, niveau1 et taille"
- 1.28 Référencier : Gestion des numéros de colis
- 1.29 Référencier "Client" : ajout des champs "Chef de famille" et "Groupe famille" permettant d'intégrer des familles de clients
- 1.30 Caisse / Rubrique client : ajout de la ligne "Type de carte" en dessous du N° de la carte de fidélité
- 1.31 Commande / aides à la saisie : Ctrl-C / Ctrl-V copier coller quantité et prix,
- 1.32 Filtre utilisateur "Type de carte" : ajout de "Sans carte" pour afficher les débits sans client dans l'onglet "Ventes" de la fiche stock
- 1.33 Carte de fidélité sur le nombre de passages : option "Tenir compte des quantités à la place des montants pour définir les passages"
- 1.34 Appareil WebConnect : Isolation des clients par la liste des "Magasins autorisés pour les clients"
- 1.35 Commande et réception : paramètres pour afficher la propriété modèle ou critère
- 1.36 Paramétrage de typage des photos pour la base et pour le profil
- 1.37 API Webconnect / paramétrage : Option "Que les clients avec e-mail"
- 1.38 Carte de fidélité : "Tenir compte des quantités à la place des montants pour définir les passages" et "Ne pas tenir compte des ventes par ensemble dans tous les cas"
- 1.39 Exécution d'une tâche automatisée d'un autre Service de réPLICATION : ne pas afficher la nouvelle tâche temporaire créée
- 1.40 Bons de remise : ajout du seuil d'activation
- 1.41 Tâche automatisée SPLIO "Magasin des 10 derniers achats" : affecte le magasin des 10 dernières ventes dans le "magasin lié" de la fiche client s'il est différent
- 1.42 Tâche automatisée SPLIO (spécifique) / Contrôle des clients en doublons : sur e-mail et téléphone (portable et fixe)
- 1.43 Bon de remise en % : ajout de "Sur le plus cher seulement"
- 1.44 API WebConnect "CATALOG/Produits" : ajout du zonage à la taille ("Zonage" dans la rubrique "Tailles")
- 1.45 Paramétrage référencier des ventes : ajout de l'option "La mise à jour des ventes ne change pas le stock".
- 1.46 Fiche magasin et API Webconnect 'CatalogGetMagasin' : horaires par jour du magasin
- 1.47 Fiche client / Obliger la saisie du N° téléphone format international : rajouter "l+" à la fin de la chaîne de contrôle (fiche pays)
- 1.48 Référencier de vente : ajout de la rubrique "Type de remise par ensemble" qui est un spécifique client

- 1.49 Droit utilisateur fiche client "Ne demander aucun mot de passe pour la validation d'un client en cas d'erreur" décoché par défaut
- 1.50 Nouveau droit utilisateur client "Autoriser à modifier la date d'anniversaire d'un client plus d'une fois" décoché par défaut
- 1.51 API WebConnect CATALOG/Produits (GET) : Ajout de la rubrique "GrilleTaille" (libellé grille taille)
- 1.52 Ventes magasin extérieur : autoriser la modification du Prix de vente unitaire
- 1.53 Paramètre de vente : "Libellé d'affichage composite et d'impression dans les ventes"

2 Corrections

Nouveautés

Tâche automatisée "Garant : agf - sfd - spécifications interface erp" : tous magasins, mode d'export

- Saisie de tous les codes magasins dans une seule tâche automatisée "Tâche automatisée "Garant : agf - sfd - spécifications interface erp"
- Gestion des paramètres de chaque magasin envoyés par Garant : "export_mode" ("full" ou "delta"), "from_date" (date de début d'envoi), status ("enabled" ...)
- Option "**URL du serveur de développement**" : décochée par défaut. si décoché mode production, si coché : mode test.

[[Consulter la documentation complète](#)]

Filtres dates de ventes : ajout de la valeur "Du 1er janvier à hier"

[[Consulter la documentation complète](#)]

Filtres de type date "Dates de ventes et de mouvements ..." : nouvelle valeur "de x à aujourd'hui"

[[Consulter la documentation complète](#)]

Tâche automatisée "Exportation EDI" / "Inventaire Bestseller 2010" et "Ventes Bestseller 2010" : renommer les fichiers

SLS_12102023111400_3665865000014.edi : ventes
INV_12102023111400_3665865000014.edi : inventaire

Client : pas possible de modifier la carte de fidélité avec le droit "Modification des cartes clients" décoché

Le type de carte permet de définir le type de fidélisation sous forme de carte de fidélité, carte à points, carte à points progressive sur la base de différents critères : montant des achats, nombre de passages, nombre d'articles achetés ... La carte de fidélité à points progressive permet de définir des paliers en affectant des bonus tout en continuant à cumuler les points jusqu'au dernier palier qui les remet à zéro. La rubrique Compteur de bonus déjà affectés est incrémenté à chaque attribution de bonus des paliers intermédiaires et remise à zéro au dernier palier.

Tâche automatisée "Exportation EDI" : ajout de l'option "Sans contrôle sur le téléversement" décochée par défaut

"Sans contrôle sur le téléversement" : décochée par défaut. si cochée : Option moins sécurisée qui ne contrôle pas si le fichier a bien été intégralement envoyé

Exportation des données **Ventes et Inventaire au format EDI** depuis la tâche automatisée 'Exportation EDI'

Droit utilisateur "C.a. par tranche horaire" est accessible pour un utilisateur avec un jeton "Poste de consultation"

Le droit utilisateur "C.a. par tranche horaire" est accessible pour un utilisateur avec un jeton "Poste de consultation", autorisant l'affichage de l'état des ventes dans le tableau de bord Polaris.

Le droit utilisateur **"C.a. par tranches horaires"** est actif pour un utilisateur avec un jeton **"Poste de consultation"**.

- Système / gestion des utilisateurs ou des groupes d'utilisateurs / Modifier
- Onglet "Droits", dérouler "Module de vente" : "C.a. par tranches horaires"
-

Ticket de caisse par email : ajout du ticket simplifié

Lors de l'envoi d'un ticket de caisse par email, le "ticket simplifié" a été ajouté dans l'email. Il comporte la liste des articles vendus

(CB, déclinaison, quantité, total) et la liste des modes de paiement.

Le ticket complet figure en pièce jointe de l'email.

L'envoi des tickets par courriel ne peut se faire que sur la demande explicite du client et ne fonctionne que pour les imprimantes avec driver.

[\[Consulter la documentation complète \]](#)

Importation référencier EDI commande existante avec gestion des lignes : clarifier message en cas de ligne inexistante

Clarifier message en cas de demande de modification ou d'annulation d'une ligne inexistante dans la commande.

Importation référencier EDI de commande : amélioration du message en cas de modification d'une ligne de commande inexistante.

[\[Consulter la documentation complète \]](#)

Référencier "Transferts" : possibilité d'importer des "ERT" Retour de stock après un VTR

Ajout du type "ERT" Retour de stock après un VTR dans :

- l'importation d'un référencier de transfert
- la tâche automatisée "Importations", onglet "Mouvements"

Le référencier de transfert permet d'importer une préparation de transfert (CTR, PTR, VCT, VPT) ou un transfert (ETR, VTR, ERT) validée ou en brouillon.

[\[Consulter la documentation complète \]](#)

Paramétrage "Imprimante Eltron ou Zébra pour articles" : ajout d'une liste d'imprimantes (0 à 10) pour choisir parmi une liste

- Système / paramétrages / paramétrage du matériel / Imprimante Eltron ou Zébra / Imprimante Eltron ou Zébra pour articles
- Cocher "Etiquettes bons sur Eltron"
- Cocher "Liste d'imprimantes"

- " et renseigner :
 - "Nom de l'imprimante 0" et "Port de l'imprimante 0" ...

[[Consulter la documentation complète](#)]

SPLIO (CCV)

SPLIO (CCV).

[[Consulter la documentation complète](#)]

Préparations d'impression : ajout de la colonne "Libellé des bons liés à la préparation"

Ajout de la colonne "Libellé des bons liés à la préparation" qui est la concaténation du libellé des bons liés (Utilitaires / Préparations d'impression)

[[Consulter la documentation complète](#)]

Fiche modèle : ajout de 40 propriétés au niveau du modèle et de 20 propriétés au niveau du critère.

- Paramétrage : utilisation, libellé, type (case a cocher , texte, entier, décimal), affichage en commande et en réception.
 - Système / paramétrages / Options générales / **Champs de propriété sur le critère du modèle** et **Champs de propriété sur le modèle**
- **Géré en** : fiche stock; commande et en réception, importation de référencier modèle, dans la plupart des listes, Robot de modification massive des modèles
- *Non géré dans* : les analyses et la fiche photo.

Ajout de 40 propriétés au niveau du modèle et de 20 propriétés au niveau du critère

- **Paramétrage** : Il possible de paramétrrer leur utilisation, le libellé, le type (case a cocher , texte, entier, décimal), leur affichage en commande et en réception.
- **Géré en** :

- En fiche stock
- En commande et en réception
- En importation de référencier modèle
- Dans la plupart des listes
- Robot de modification massive des modèles

- Non géré dans les analyses et la fiche photo.

[[Consulter la documentation complète](#)]

API WebConnect Ventes/Vente : ajout de "TVA", "MontantHT", "EcoTaxeHT"- Carte fidélité : "PalierBonus" et "IndexNiveauCarte"

Au niveau de POST / ventes / vente, Ajout de :

1. "TVA"
2. "MontantHt" : Montant total HT remises incluses
3. "EcoTaxeHT" : EcoTaxe HT (remises incluses)

au niveau de carte de fidélité :

1. "PalierBonus" : Palier de bonus de la carte
2. "IndexNiveauCarte" : Index de niveau de la carte (exemple 0 : Normal, 1 : VIP ... etc ")

[[Consulter la documentation complète](#)]

Code barres : gestion des code barres au GTIN 14 (version 2018, code numérique)

- Le programme peut gérer les GTIN et **le code barre peut comporter jusqu'à 14 caractères (au lieu de 13 avant)**.
- Cette *modification a une incidence en importation de référencier*:
 - Attention, si le paramètre "Calculer la clé de contrôle" est activé et que le CB importé comporte 13 chiffres significatifs, le programme générera un CB avec 14 caractères (CB13 + la clé de contrôle).

[[Consulter la documentation complète](#)]

API Webconnect CATALOG / Produits : Ajout de la rubrique "TauxTVA"

Exemple : "TauxTVA": 0.2, "TauxTVA": 0.055

[\[Consulter la documentation complète \]](#)

API ApiWebConnect : ajout d'un endpoint pour tirer les produits supprimés

[\[Consulter la documentation complète \]](#)

WebApp : Gestion de l'absence de support du hairpinning

[\[Consulter la documentation complète \]](#)

Spécifique client API : Site eolas

[\[Consulter la documentation complète \]](#)

Caisse : ajout d'un format de libellé d'affichage et d'impression dans les ventes

Ajout de 2 "Libellé d'affichage et d'impression dans les ventes" (Système / paramétrages / Gestion des ventes / Options de ventes) :

1. Marque, catégorie1, libellé modèle, niveau2, taille, niveau1
2. Marque, catégorie1, libellé modèle, niveau2, taille, niveau3

Impression des tickets de caisse avec les drivers

Nouveau droit utilisateur "Consultation de la fiche stock photo"

- Initialisé avec la valeur du droit "Consultation de la fiche stock"
- (Système / gestion des utilisateurs ou des groupes d'utilisateurs/ Modifier / onglet "Droits"
Dérouler Consultation des données : "Consultation de la fiche stock photo")

La fiche photo liste les modèles avec une photo par ligne. la partie basse (onglets) est identique à la fiche stock.

Fiche client et caisse : recherche client par e-mail et N° de téléphone portable ou fixe

- Clients / fiche client / rubrique "Recherche par codes"
- Ventes / Vendre :
 - La fonction de recherche est également active lors des ventes, mais il convient de noter que le numéro de téléphone peut parfois être interprété comme un code-barres client. L'utilisation de la notation "**C***" force la recherche spécifiquement sur le client.
 - Rubrique "Articles, règlements" : C* devant pour recherche par N° de téléphone
 - "Rech. C (F6)"

Création client : Contrôle existence (email, tél, nom, prénom ...) avec possibilité de création ou modification d'un existant

- Le programme assurera le suivi des clients dès leur création.
- En cas de correspondance entre les éléments ci-dessous, le programme proposera une liste de clients correspondants :
 - l'e-mail
 - le numéro de téléphone portable et le nom
 - le nom, le prénom et le code postal
- Le vendeur disposera de trois options :
 - Créer le client saisi.

- Modifier le client sélectionné.
- Accéder aux modifications du client sélectionné

• Le programme opère aussi sur les membres d'une même famille.

[[Consulter la documentation complète](#)]

Pont Prestashop : sur les nouvelles installations, préconfigurer l'importation de tous les modes de règlement en CC plutôt que de refuser l'importation

Si le mode de règlement prestashop n'est pas mappé (Site internet / Onglet règlements et taxes rubrique "Equivalence des règlements"), le programme importe en "CC" par défaut et signale :

- 609 14:50:19 Information prestashop - - 6ywtEgEA1013 - Importation de la commande #XOEJFANYT du 30/08/2024 en date du 30/08/2024
- 610 14:50:19 Alerte prestashop - - 6ywtEgEA1013 - **Mode de règlement Prestashop 'ps_wirepayment' inconnu : veuillez le renseigner dans la section équivalence des modes de règlements de la configuration du site Internet ; utilisation du mode de règlement cc à la place**

Le pont Prestashop permet la synchronisation des données entre Polaris et un site e-commerce développé sous Prestashop, à l'aide des tâches automatisées afin :

- d'**exporter** les données de catalogue et de classification de Polaris vers PrestaShop. (modèles et photos par exemple),
- d'**exporter** et de manière rapprochée les données de stock et de prix, y compris les opérations commerciales (soldes, promotions,...),
- de **synchroniser** (importer et exporter) les clients,
- de **rappatrier** dès que possible sous Polaris les commandes finalisées de PrestaShop (valides) sous forme de vente.

La passerelle fonctionne à l'aide d'un module d'extension que nous fournissons et se compose de deux éléments :

- **une prise en charge par tâche automatisée sous Polaris**, qui prépare un fichier de modifications à transmettre à Prestashop,
- **un module d'extension à installer sous Prestashop**, nommé «*PolarisLink*», qui réceptionne les fichiers de modifications et les traite de manière asynchrone (il accepte le fichier, mais le traite en arrière plan plus tard).

[[Consulter la documentation complète](#)]

Pont Prestashop : les erreurs de photo ne bloquent plus la synchronisation et génèrent un warning et plus une erreur

Modification de l'exportation pour faire en sorte qu'après 5 essais, si une photo ne passe pas, le programme passe à la suite en signalant un warning plutôt qu'une erreur.

Le pont Prestashop permet la synchronisation des données entre Polaris et un site e-commerce développé sous Prestashop, à l'aide des tâches automatisées afin :

- d'**exporter** les données de catalogue et de classification de Polaris vers PrestaShop. (modèles et photos par exemple),
- d'**exporter** et de manière rapprochée les données de stock et de prix, y compris les opérations commerciales (soldes, promotions,...),
- de **synchroniser** (importer et exporter) les clients,
- de **rappatrier** dès que possible sous Polaris les commandes finalisées de PrestaShop (valides) sous forme de vente.

La passerelle fonctionne à l'aide d'un module d'extension que nous fournissons et se compose de deux éléments :

- **une prise en charge par tâche automatisée sous Polaris**, qui prépare un fichier de modifications à transmettre à Prestashop,
- **un module d'extension à installer sous Prestashop**, nommé «*PolarisLink*», qui réceptionne les fichiers de modifications et les traite de manière asynchrone (il accepte le fichier, mais le traite en arrière plan plus tard).

[[Consulter la documentation complète](#)]

Paramètres : Ajout d'une nouvelle valeur dans le paramètre de "libellé d'affichage et d'impression dans les ventes" : "Modèle, niveau1 et taille"

- Système / paramétrages / Gestion des ventes / Option de ventes
- "Libellé d'affichage et d'impression dans les ventes" : "Modèle, niveau1 et taille"

Ajout d'une nouvelle valeur dans le paramètre de "libellé d'affichage et d'impression dans les ventes" : **Modèle, niveau1 et taille**".

[[Consulter la documentation complète](#)]

Référencier : Gestion des numéros de colis

- Importation des numéros de colis en activant le paramètre 'Le tag de ligne de commande est un colis'
- Affichage des numéros de colis dans la colonne 'Tag' des lignes de commandes

[[Consulter la documentation complète](#)]

Référencier "Client" : ajout des champs "Chef de famille" et "Groupe famille" permettant d'intégrer des familles de clients

- "Chef de famille" : 0 (faux), 1 (vrai)
- "Groupe famille" : code de la famille

Se référer à la page [importation de référencier client](#).

[[Consulter la documentation complète](#)]

Caisse / Rubrique client : ajout de la ligne "Type de carte" en dessous du N° de la carte de fidélité

[[Consulter la documentation complète](#)]

Commande / aides à la saisie : Ctrl-C / Ctrl-V copier coller quantité et prix,

En commande de nouvelles aides à la saisie ont été rajoutées pour copier/coller une ligne de quantité ou de prix et pour coller les quantités du précédent critère saisi pour tous les lignes :

1. Onglet "Quantité" :
 1. **Ctrl-C** : copie la ligne
 2. **Ctrl-V** : coller quantité (si positionné sur une taille) ou prix (si positionné sur un prix)
 3. Bouton droit / Changement automatique des quantités pour / **Quantité du dernier critère saisi Ctrl-Shift-F4** : colle les quantités du dernier critère saisi (précédent modèle) sur tous les critères de la nouvelle saisie à condition que la fenêtre de création n'ait pas été fermée.
2. Onglet "Prix avancés" :
 1. Ctrl-C / Ctrl-V : copier et coller ligne des prix

En commande des aides à la saisie permettent de copier/coller la ligne de quantité ou de prix et de coller les quantités du

précédent critère saisi pour tous les lignes :

1. **Onglet "Quantité" :**

1. **Ctrl-C** : copie la ligne
2. **Ctrl-V** : coller quantité (si positionné sur une taille) ou prix (si positionné sur un prix)
3. Bouton droit / Changement automatique des quantités pour / **Quantité du dernier critère saisi Ctrl-Shift-F4** : colle les quantités du dernier critère saisi (précédent modèle) sur tous les critères de la nouvelle saisie à condition que la fenêtre de création n'ait pas été fermée.

2. **Onglet "Prix avancés" :**

1. **Ctrl-C / Ctrl-V** : copier et coller ligne des prix

[[Consulter la documentation complète](#)]

Filtre utilisateur "Type de carte" : ajout de "Sans carte" pour afficher les débits sans client dans l'onglet "Ventes" de la fiche stock

Connecté avec un utilisateur ayant un filtre "Type de carte", pour visualiser aussi les débits sans client dans l'onglet "Ventes" de la fiche stock

- Système / gestion des utilisateurs / Onglet "Filtre sur les données" / Types de carte : cocher "Sans carte"
- Fiche stock / onglet "Ventes" : affiche les débits des clients correspondant aux cartes de fidélité filtrées et les débits sans client

[[Consulter la documentation complète](#)]

Carte de fidélité sur le nombre de passages : option "Tenir compte des quantités à la place des montants pour définir les passages"

Si coché : compter le passage s'il y a plus de ventes avec des quantités positives que négatives sans tenir compte du montant.

Carte de fidélité : Nouvelle option "Tenir compte des quantités à la place des montants pour définir les passages".

[[Consulter la documentation complète](#)]

Appareil WebConnect : Isolation des clients par la liste des "Magasins autorisés pour les clients"

1. "Magasins autorisés pour les clients" (Tous magasins" coché par défaut) (Système / gestion des appareils / Webconnect / paramétrer)
2. Les API Webconnect "Client" filtrent les clients sur la liste des magasins client autorisés

[[Consulter la documentation complète](#)]

Commande et réception : paramètres pour afficher la propriété modèle ou critère

1. Système / paramétrages / Options générales
2. **Champs de propriété sur le critère du modèle** (20 maxi) et **Champs de propriété sur le modèle** (40 maxi) :
3. **Afficher la propriété en réception et en commande** : Gère l'affichage de la propriété en commande et en réception (commande, ou directe):

[[Consulter la documentation complète](#)]

Paramétrage de typage des photos pour la base et pour le profil

Système / paramétrages / Options générales / Options de diaporama :

- Type de média de la photo par défaut pour la base
- Type de média de la photo par défaut pour le profil

[[Consulter la documentation complète](#)]

API Webconnect / paramétrer : Option "Que les clients avec e-mail"

- Interdire au site web de voir les clients qui n'ont pas d'adresse Email
- Cette option ne restreint pas les appels directs par "NoMembre" ou par clés extérieures.
- Une erreur est générée si le client n'a pas d'adresse lors du "PostClient"

[[Consulter la documentation complète](#)]

Carte de fidélité : "Tenir compte des quantités à la place des montants pour définir les passages" et "Ne pas tenir compte des ventes par ensemble dans tous les cas"

Carte de fidélité : (Clients / Fidélisation / types des cartes) : 2 nouvelles options :

- "Tenir compte des quantités à la place des montants pour définir les passages"
- "Ne pas tenir compte des ventes par ensemble dans tous les cas" décoché par défaut

Ventes / Lots, ventes quantitatives et promotions par ensemble

- Créer ou modifier / Onglet "Promotions par ensembles"
- nouvelle option **Remise sur ensemble sur le montant**

[[Consulter la documentation complète](#)]

Exécution d'une tâche automatisée d'un autre Service de réPLICATION : ne pas afficher la nouvelle tâche temporaire créée

[[Consulter la documentation complète](#)]

Bons de remise : ajout du seuil d'activation

Montant minimum d'achat à partir duquel le bon de remise peut s'appliquer

Les bons cadeau en pourcentage sont gérés sur les sites internet IPolariStore.

Tâche automatisée SPLIO "Magasin des 10 derniers achats" : affecte le magasin des 10 dernières ventes dans le "magasin lié" de la fiche client s'il est différent

Système / Mes taches automatisées : Tâche automatisée Import-Export / SPLIO / "Magasin des 10 derniers achats" : affecte le magasin des 10 dernières ventes dans le "magasin lié" de la fiche client s'il est différent.

Plateforme SPLIO.

Disponible depuis la version 13.00

Tâche automatisée "Magasin des 10 derniers achats"

Tâche automatisée SPLIO (spécifique) / Contrôle des clients en doublons : sur e-mail et téléphone (portable et fixe)

(Système / mes taches automatisée / Créer / Import-Export / SPLIO / "Contrôle des clients en doublon")

L'ancienne tâche automatisée SPLIO (spécifique) / **Contrôle des clients en doublon** est désormais valable pour tous les clients. L'ancienne tâche automatisée "Fusion des clients" a été supprimée.

Bon de remise en % : ajout de "Sur le plus cher seulement"

Possibilité de générer un bon de remise en % "sur le plus cher seulement" : en création de bon, dans le mailing, dans la tâche automatisée "SLS et mailing anniversaire".

API WebConnect "CATALOG/Produits" : ajout du zonage à la taille ("Zonage" dans la rubrique "Tailles")

(Système / paramétrages / applications / rayonnage / "Niveau du zonage dépôt" = tailles)

Dans l'API Webconnect **GET CATALOG / PRODUITS**, [ajout du zonage à la taille : Zonage](#) dans la rubrique **Tailles**.

[[Consulter la documentation complète](#)]

Paramétrage référencier des ventes : ajout de l'option "La mise à jour des ventes ne change pas le stock".

Dans le paramétrage du référencier des ventes, ajout de l'option **La mise à jour des ventes ne change pas le stock**.

[[Consulter la documentation complète](#)]

Fiche magasin et API Webconnect 'CatalogGetMagasin' : horaires par jour du magasin

- Base de travail / entités / magasin :
 - Les jours d'ouverture ont été déplacés de l'onglet "Généralités" vers l'onglet "Informations complémentaires"
 - Onglet "Informations complémentaires" : **Jours d'ouverture / horaires**.
- API Webcatalog **CatalogGetMagasin** : rubrique "Horaires" (pas dans l'API Webcatalog CatalogGetMagasins)

[[Consulter la documentation complète](#)]

Fiche client / Obliger la saisie du N° téléphone format international : rajouter "I+" à la fin de la chaîne de contrôle (fiche pays)

1. Base de travail / Zones / pays / modifier
2. Contrôle des numéros de téléphone : rajouter **I+** (Attention c'est la lettre I en minuscule et pas un pipe) à la fin de l'expression régulière. Par exemple pour la France :
 1. Téléphone : +33 C CC CC CC CCI+

2. Mobile : +33 [6|7] CC CC CC CCI+

Paramétrage des N° de téléphone par pays pour forcer la saisie des N° de téléphone au format international.

[[Consulter la documentation complète](#)]

Référencier de vente : ajout de la rubrique "Type de remise par ensemble" qui est un spécifique client

Importation d'un référencier de ventes.

[[Consulter la documentation complète](#)]

Droit utilisateur fiche client "Ne demander aucun mot de passe pour la validation d'un client en cas d'erreur" décoché par défaut

[[Consulter la documentation complète](#)]

Nouveau droit utilisateur client "Autoriser à modifier la date d'anniversaire d'un client plus d'une fois" décoché par défaut

Attention ! Par défaut, il n'est pas possible de modifier la date d'anniversaire plus d'une fois ... car le droit "Autoriser à modifier la date d'anniversaire d'un client plus d'une fois" est décoché par défaut.

- Le droit utilisateur "Autoriser à modifier la date d'anniversaire d'un client plus d'une fois" est désactivé par défaut
- Si le droit est décoché :
 - La date d'anniversaire ne sera modifiable qu'une fois.
 - Renseigner la date d'anniversaire la première fois ne compte pas
 - L'année ne fait pas partie du contrôle

[[Consulter la documentation complète](#)]

API WebConnect CATALOG/Produits (GET) : Ajout de la rubrique "GrilleTaille" (libellé grille taille)

[\[Consulter la documentation complète \]](#)

Ventes magasin extérieur : autoriser la modification du Prix de vente unitaire

Si "Magasin extérieur (Attention : contacter la hotline)" est coché dans la fiche magasins

[\[Consulter la documentation complète \]](#)

Paramètre de vente : "Libellé d'affichage composite et d'impression dans les ventes"

- Système / paramétrage / gestion des ventes / options de vente
- Si le paramètre Libellé d'affichage et d'impression dans les ventes= Composite, il permet de construire le libellé à l'aide de balises.

Libellé d'affichage composite et d'impression dans les ventes

[\[Consulter la documentation complète \]](#)

Corrections

- Caisse / ticket de carte pré-payée : plus de question "Voulez vous imprimer le ticket de carte prépayée ?", gestion automatique suivant paramètres

En caisse, Polaris ne demande plus s'il faut imprimer le ticket de carte prépayée, gestion automatique via les 3 paramètres :

- **Imprimer les informations des cartes prépayées** : si coché envoi par mail ou imprime le ticket de carte prépayée (même s'il s'agit d'une CPP physique (option "Forcer la saisie d'un code barres" cochée))
- **Forcer l'impression des cartes prépayées** : si coché, en cas d'envoi du ticket par e-mail, éditer également le ticket sur l'imprimante ticket
- **Ne pas envoyer la carte prépayée par e-mail** : si coché, en cas d'envoi de ticket par e-mail, ne pas envoyer le ticket de carte prépayée.

(Système / paramétrage / Options d'impressions sur les imprimantes ticket / Options sur le ticket de carte prépayée)

- Edition étiquettes : correction problème des étiquettes de magasin après avoir effectué un auto port
- Transferts / cloner en brouillon avec coefficient : forcer l'"autocoef" à faux pour la prise en compte du coefficient dans tous les cas
- Réapprovisionnement par stock d'alerte : correction d'un erreur (polaris se fermait)

(Stock / stock d'alerte / réapprovisionnement)

- Caisse / Suppression du client du débit : correction d'une erreur "Null. ref"

(Caisse / Ctrl-C ou bouton droit / suppression du client du débit)

- Tâche automatisée obsolète de type "inconnu" : bloquait l'exécution des autres tâches automatisées
- Carte de fidélité avec "Déclencher le meilleur avantage auto" et "Créer et éditer chèque cadeau" cochés : ne générait pas auto pas le bon de remise fidélité
- Journaux : optimisation dans la purge des journaux de plus d'un an
- Schéma de réPLICATION : paramètre "Ressources allouées a la réPLICATION (en pourcentage) " obsolète

L'ancienne option du schéma de réPLICATION passe en obsolète "paramètre "Ressources allouées a la réPLICATION (obsolète)".

- WebApp : correction d'un problème son pour différencier les lectures de code avec paramétrage sans son

Paramétrage laser de lecture : pas de son

- Liste des ventes / débit avec article Freepry / Imprimer : imprimait à tort le bon "Freepry" destiné au vendeur de l'article d'occasion

Lors de la réimpression d'un débit de vente d'un article d'occasion "Freepry", le programme édитait également à tort le bon chèque cadeau pour le client revendeur de l'article d'occasion.

- Anomalies de stock : correction d'une erreur "Erreur de traitement des données du browse"
(Ventes / Liste des ventes / anomalie de stock et Analyses / anomalies de stock)
- Tâche automatisée "Exportation comptabilité" : regroupement des écritures des caisses 1, 101 ... dans la caisse 1
Regroupement des écritures des caisses normales et correctives dans la même écriture avec N° colonne caisse=1 - (caisse normale)
- Resynchronisation : optimisation de la procédure de synchronisation
- Tache automatisée "Synchronisation Prestashop" : verrouiller l'importation des commandes si exécution simultanée de 2 tâches automatisées
En cas d'exécution simultanée de 2 tâches automatisées "Synchronisation Prestashop" avec des options communes, il pouvait se produire un doublement des importations de commande.
- Pont Prestashop : optimisation de la propagation des soldes au site internet dans cas particulier
- API WebConnect : Catalog/Classifications ne liste pas toutes les classifications
- Journaux : correction d'une erreur "Index out of range" si le répertoire des journaux comportait des fichiers parasites
- Ventes / Remise en banque en aveugle : ne pas mettre le montant si "montant total" est coché
- Tableau de bord : l'onglet "Etat des ventes" est affiché mais vide avec le droit "C.a. par tranches horaires" décoché
Suite au problème d'application du droit utilisateur "C.a. par tranches horaires" au changement d'utilisateur, l'onglet "Etat des ventes" apparaît vide avec le droit "C.a. par tranches horaires" décoché.
- Caisse : correction erreur "Le format de la chaîne d'entrée est incorrect." montant > 10000 Chf dans certains cas
- API WebConnect : Le EndPoint Ventes/Vente n'apparaissait plus dans la liste des API WebConnect
- Tâche automatisée "Exportation garant" : adaptation pour un Windows Serveur 2016 non compatible
- Application "Compagnon" : optimisation de beepage de CB dans cas très particulier
- Resynchronisation Photo : correction d'une erreur du format des photos dans cas particulier
- Installation Polaris : le service de réplication Polaris se coupait si la licence n'était pas enregistrée
- Importation référencier réception de commande sans collection : collection de la commande et pas celle par défaut
- Tâche automatisée "garant : agf - sfd - spécifications interface erp" : optimisation en cas d'export de type "full"
- Réplication : optimisation en cas de "Out of memory"
- Filtre client "Date anniversaire" en fin ou début d'année : affichera les dates futures mais pas les précédentes
 - Fin décembre : affichera bien les dates futures de janvier
 - Début janvier : n'affichera pas les dates anniv correspondant à fin décembre
- Caisse / carte fidélité à points "Hors solde et promo" : Clic sur cadeau de remise immédiate pas appliquée avec que des articles soldés/promo
 - Pour un client ayant une carte de fidélité à points avec "Ne pas tenir compte des articles soldés ou en promotion" cochée et "Créer et éditer un chèque cadeau" décoché
 - En caisse, le clic sur la remise ne s'appliquait pas si le débit ne comportait que des articles soldés ou en promotion.

- Tache automatisée "Exportation garant" : correction d'un défaut inter-thread sur le système de tâches.
- Fusion client : en cas d'adresses 1 à 3 vides et code postal/ ville renseigné, le code postal du client fusionné n'était pas conservé
- API WebConnect Clients/Client : correction d'une null.ref avec des valeurs invalides
- Ventes : bloquer la modification fonds de caisse avec droit "Autorise les modifications de fonds de caisse et remises en Banque" décoché dans cas particulier
- Brouillard de caisse / document comptable : FC figuraient en entrée au lieu de Sortie
- Fiche photo en mode console : demandait l'utilisateur et le mot de passe
- Tableau de bord : n'affichait pas le CA avec un utilisateur ayant un filtre "vendeur"

Correction de l'erreur "GetBrowse 42P01: entrée manquante de la clause FROM pour la table « I »"

- Réplication : correction d'une "erreur à la propagation du NUR dans rep_replicateur" lors de la création d'un SRS
- Réplication / Nouveau service de réplication : correction de "erreur à la négociation ssl : abandon de la connexion : Le jeton fourni à la fonction n'est pas valide"
- Bindage méta-central : correction erreur "Le serveur a renvoyé une erreur 404 : NotFound à piu_ClientApi.ClientApi.Meta.HandleHttpErrors(HttpWebResponse http"
- Tache automatisée "Exportation EDI (Ventes Street one SLSRPT)" : le segment 'RFF+TN:xxxxxx' figure avant le segment de prix

(à la demande du fournisseur)

- Changement de grille taille modèle avec le même nombre de tailles "rouges" mais moins de tailles : correction d'une erreur 'Null. ref'

(Fiche de stock / modifier / ? sur "Grille de tailles")

- Mise à jour / Conversion de base : correction alerte "entmvt : 42601: erreur de syntaxe sur ou près de « foreign »"
- Compagnon / Tâches à réaliser : ne pas afficher les tâches "transférer à un mag" correspondant aux PTR annulés
- Messagerie : correction d'un problème d'affichage du QR-Code dans cas particuliers en incluant l'image du QR-Code
- Grille taille : Correction d'un problème de "Null" dans la variable ordre de libtaille dans cas très particulier
- Caisse / Retour avec une Carte de fidélité avec remise immédiate : RF était divisée par 2 lors de la saisie du règlement
- Jetons : sécurisation de l'algorithme de redistribution des jetons en cas de coupure brutale du réseau sur certains OS