

PP58 — A CLASSER

Revenir à la catégorie parente : [Polaris](#)

1 NF de test	
Catégorie : Polaris > A classer	
Etat : annulée	
Zone : test	
Paramétrable : non	Type
Paramètres	Droits
Soumis à non licence	Options licences
Documentation : NF_de_test disponible : Page_de_test	

2 Fonctionnalité de test	
Catégorie : Polaris > A classer	
Etat : annulée	
Zone : Document de test	
Paramétrable : non	Type
Paramètres	Droits
Soumis à non licence	Options licences

Documentation NF2 - Fonctionnalité_de_test disponible

6 2 6 6	Ajout du comparatif N-1 dans le "C.A. par tranches horaires et indices de passages"	
	Catégorie > A classer Et: disponible	A partir de : ? 6.040.30305
	Zones informations années N-1 correspondant au même jour de la semaine, figurent dans le "C.A. par tranches horaires et indices de passages" dans les 3 onglets. (Ventes > Liste des ventes > statistiques et utilitaires > "6 - C.A. par tranches horaires et indices de passages").	
	Paramétrable non	Type
	Paramètres	Droits
	Soumis à non licence	Options licences
	Documentation Ajout du comparatif N-1 dans le "C.A. par tranches horaires et indices de passages"	

7 0 5 6	La valeur de la rubrique "Forcer le stock d'alerte" à à été augmentée à 1000 maximum	
	Catégorie > A classer Et: disponible	A partir de : ? 7.030.32636
	Zone Ce qui permettra de transférer le stock d'un magasin vers un autre.	
	Paramétrable non	Type
	Paramètres	Droits
	Soumis à non licence	Options licences

Documentation disponible	La valeur de la rubrique "Forcer le_s lock_d'alerte" à à été augmentée à 1000_maxim um
--------------------------	--

7 0 6 2	Saisie code barre de transfert : 'Impression automatique' avec options d'édition	
	Catégorie > A classer	
	Etat: à venir	
	Zoom <ul style="list-style-type: none"> En saisie code barre de transfert, avec l'option 'Impression automatique' cochée, le programme proposera les options d'édition à l'instar du bouton 'Impression sur imprimante ticket'. Le code barre a été ajouté sur chaque ligne de taille. Saisie code barre de transfert : 'Impression automatique' avec options d'édition Avec l'option 'Edition des informations de déclinaison' positionnée sur 'Déclinaison', les déclinaisons seront triées à l'édition : 'blanc, bleu, rouge' par exemple. 	
	Paramétrable	Type
	non	
	Paramètres	Droits
	Soumis à non licence	Options licences
	Documentation disponible NF7062_-_Saisie_code_barre_de_transfert_?'Impression_automatique'_avec_options_d'édition	

7 4 2 2	Mettre a jour le débit avec le client lors de l'impression de facture	
	Catégorie > A classer	
	Etat: annulée	
	Zoom <p>Mettre a jour le débit avec le client lors de l'impression de facture : Lorsqu'on imprime une facture pour un débit on sélectionne un client si pas de client sur le débit. Il faudrait mettre à jour le débit avec le client sélectionné</p>	
	Paramétrable	Type
	non	

Par	Droits
Sou à n lice	Options licences
Documentation disponible	Mettre_a_jour_le_débit_avec_le_client_lors_de_l'impression_de_facture

8 0 9 6	Transfert auto	
Catégorie	Polaris > A classer	
Etat	à venir	
Zoologie	<p>ajout du option pour considérer comme mouvement que les ventes</p> <p>A partir de 7.06</p> <p>Le client souhaiterais dans les réappro auto que le stock tiennent compte des réservations pour réassortir au plus juste.</p>	
Paramétrable	Type	
Paramètres	Droits	
Soumis à non licence	Options licences	
Documentation disponible	NF8096_-_Transfert_auto	

8 2 9 5	Fiche de stock, onglet 'Photos' : trier les critères par ordre alphabétique	
Catégorie	Polaris > A classer	
Etat	à venir	
Zoologie	<p>Lorsque je vais dans la modification d'un modèle dans la fiche stock, sur l'onglet "photos", les photos sont classées de manières anarchiques... Il serait bien qu'elle se classent par ordre alphabétique des critères pour une lecturer optimiser.</p>	

Par	Type
Par	Droits
Sou à n lice	Options licences
Documentation disponible	Fiche_de_stock,_onglet_'Photos'_?_trier_les_criteres_par_ordre_alphabetique

8 9 5 8	Sauvegarder les option d'analyse des bons clasiques	
	Catégorie > A classer	
	Et: à venir	
	Zone demande de béatrice : Cette remarque fait suite au TSS https://intranet.vega-net.net/tss/view.php?id=4713 et concerne les réglages avancés des éditions des bons (commandes, réceptions, transfert ...) qui ne sont pas sauvegardés. - En réceptions > Bons > 'Réglages avancés des bons' : les clients croient que les modifications effectuées seront enregistrées ou mémorisées à la fermeture de la fenêtre réceptions (elles le sont uniquement à la fermeture de la fenêtre 'Réglages avancés' tant que la fenêtre 'réceptions' est ouverte) à l'instar d'autres options dans le programme qui sont mémorisées. - Serait-il possible d'ajouter un bouton permettant d'enregistrer les modifications effectuées dans les réglages avancés comme valeur par défaut ?	
	Paramétrable non	Type
	Paramètres	Droits
	Soumis à non licence	Options licences
	Documentation disponible NF8958_-_Sauvegarder_les_option_d'analyse_des_bons_clasiques	

8 9 6 3	Vente : faire le rapport par défaut de toute les sortie de caisse
------------------	--

n ct	Catégorie > A classer	
	Et: à venir	
	<p>Zone : faire le rapport par défaut de toute les sortie de caisse</p> <p>Il peut manquer des variables pour l'instant. Pour les variables définies, le format peut être changé au besoin.</p>	
	Paramétrable non	Type
	Paramètres	Droits
	Soumis à non licence	Options licences
Documentation disponible NF8963_-_Vente?_faire_le_rapport_par_défaut_de_toute_les_sortie_de_caisse		

9 2 4 6	Publipostage/Mailing et Gestion des SMS	
	Catégorie > A classer	A partir de :
	Et: disponible	? 4.141.26350

Zone
Un nouveau module de 'Publipostage / Mailing' permet d'envoyer des SMS et d'exporter des clients au format CSV comme dans l'ancien 'Mailing'.

à venir

Gestion des mailing par email

Il va falloir l'éditeur avancé (HTML) donc avoir le serveur Web Intégré
Gérer les images insérées...

A partir de 6.04

ajouter les nombres de clients en plus du coût et de demande de taper le coût

A partir de 8.01

Ajout d'un bouton 'Sauver texte' en rédaction du ou des publipostages pour sauvegarder le texte du SMS si on ne procède pas aussitôt à l'envoi

A partir de 8.01

Il faut vérifier que le texte n'est pas vide avant de valider l'envoi.

A partir de 8.03, 8.04

1. Conformément au RGPD, nous avons créé des listes de diffusion pour tous les canaux de distribution : courrier, email, sms et appelé téléphonique.
2. Les anciennes options "Le client souhaite recevoir les mailings" et "Le client souhaite recevoir ses tickets de caisse par e-mail" ont été remplacées par les listes de diffusion client situées dans l'onglet "informations complémentaires".
3. **Conformément au RGPD, les nouveaux clients ne feront partie d'aucune liste de diffusion par défaut, les vendeurs doivent demander l'autorisation aux clients et cocher les listes de diffusion adéquates.**

A partir de 8.04

1. Dans la fiche client, les anciennes options "Le client souhaite recevoir les mailings" et "Le client souhaite recevoir ses tickets de caisse par e-mail" ont été remplacées par les listes de diffusion client situées dans l'onglet "informations complémentaires".
2. **Conformément au RGPD, les nouveaux clients ne feront partie d'aucun mailing par défaut, les vendeurs doivent demander l'autorisation aux clients et cocher les listes de diffusion adéquates.**

Par	Type
Par	Droits
Sou à n lice	Options licences
Documentation disponible	NF9246_Publipostage/Mailing_et_Gestion_des_SMS

9 2 8 9	Nouvelle analyse "Information à une date donnée" .	
	Catégorie > A classer Et: disponible Zone: Nouvelle analyse permettant de calculer et d'éditer la situation de stock (réception, vente, transfert, transit et stock) ainsi que le prix d'achat moyen pondéré à une date donnée Paramétrable: non Paramètres Soumis à non licence Documentation disponible	A partir de : ? 4.090.25095
	Type	
	Droits	
	Options licences	
	NF9289_-_Nouvelle_analyse_"Information_à_une_date_donnée"_.	

1 0 1 2 5	Réactiver les SMS stoppés
-----------------------	----------------------------------

n ct	Catégorie > A classer	
	Et: à venir	
	Zones Les stop sont gérés mais pas moyen de les repasser sur liste blanche.	
	Paramétrable non	Type
	Paramètres Paramètres	Droits
	Soumis à non licence	Options licences
Documentation disponible NF10125_—_Réactiver_les_SMS_stoppés		

1 0 6 6 7	Ticket de caisse avec driver	
n ct	Catégorie > A classer	
	Et: disponible	
	Zones Les tickets devient paramétrage	
	Paramétrable non	Type
	Paramètres Paramètres	Droits
	Soumis à non licence	Options licences
Documentation disponible NF10667_—_Ticket_de_caisse_avec_driver		

1 7 2 4	Analyse "Historiques"	
n ct	Catégorie > A classer	
	Etat: disponible	
	Zone d'analyse "Historiques par mois" figurant dans le dossier "Analyses Originales / Historiques" affiche les quantités vendues et mouvementées sur les 12 derniers mois à partir du mois de référence.	
	Paramétrable non	Type
	Paramètres	Droits
	Soumis à non licence	Options licences
Documentation disponible NF10724_-_Analyse_"Historiques"		

1 0 7 2 5	Analyse "Historiques par semaine"	
n ct	Catégorie > A classer	
	Etat: disponible	
	Zone d'analyse "Historiques par semaine" figurant dans le dossier "Analyses Originales / Historiques" affiche les quantités vendues et mouvementées sur les 12 dernières semaines.	
	Paramétrable non	Type
	Paramètres	Droits
	Soumis à non licence	Options licences
Documentation disponible NF10725_-_Analyse_"Historiques_par_semaine"		

1 7 2 6	Analyses	
	Catégorie > A classer	
	Etat: disponible	
	<p>Zone d'analyse ressortant les informations ventes et mouvements sur la collection de référence choisie, ainsi que les deux collections la précédant pour comparatif. La 'Date de début' indiquée dans la définition des collections sera prise comme référence pour la période analysée.</p> <p>A partir de 7.04</p> <p>Le paramètre d'analyses "Minimiser le nombre de colonnes dans les éditions personnalisées" coché par défaut et paramétrable par profil, permet d'afficher la totalité de la grille taille dans les éditions personnalisées lorsqu'il est décoché. (Système > Paramétrages > Environnement graphique > Analyses).</p> <p>à venir</p> <p>Dans les inventaires, les éditions par défaut ne correspondent pas toujours à ce que souhaitent les clients. Il serait bien de pouvoir définir dans le magasin de licence les éditions par défaut en fonction d'un GUID.</p>	
	Paramétrable non	Type
	Paramètres	Droits
	Soumis à non licence	Options licences
	Documentation disponible NF10726_-_Analyses	

1 0 7 2 7	Historique pour bloc	
	Catégorie > A classer	
	Etat: à venir	
	Zone d'analyse Historique pour bloc	
	Paramétrable non	Type

Far	Droits
Sou à n lice	Options licences
Documentation disponible	NF10727_-_Historique_pour_bloc

1 1 9 9 5	Synchronisation des soldes et promotions		
	Catégorie > A classer		A partir de :
	Etat: disponible		?
	Zon	Fonction en alpha	6.04.0.30568
	Paramétrable	non	
	Paramètres	Droits	
	Soumis à non licence	Options licences	
	Documentation disponible	NF11995_-_Synchronisation_des_soldes_et_promotions	

1 2 1 0 3	INTERFACE LOGICIEL DE CAISSE/ TAX FREE	
	Catégorie > A classer	
	Etat: annulée	
	Zon Jean charles souhaiterait mettre en place une interface pour la détaxe entre polaris et une application tierce. Cahier des charges en pièce jointe.	

Par	Type
Par	Droits
Sou à non lice	Options licences
Documentation disponible	NF12107__INTERFACE_LOGICIEL_DE_CAISSE/_TA_X_FREE

1		
2		
1	Impression de log sur band de caisse	
0		
7		
Ca	Polaris > A classer	
Et	annulée	
Zon	Fonction PrintLogBand Tag LOGBAND_DEFAULT Paramètre listlog : table de string	
Paramétrable	Type	
Paramètres	Droits	
Soumis à non licence	Options licences	
Documentation disponible	NF12107__Impression_de_log_sur_band_de_caisse	

1	
2	
1	Taxes : ajout du code TVA
6	
2	

n ct	Régis > A classer		A partir de : ?
	Et: disponible		5.16 0.28838
	Zone Conformément à la norme NF525, un code de TVA unique, obligatoire et non modifiable a ajouté dans la fiche taxes. Ce code figure sur le ticket de caisse et les factures (vente au détail, vente en gros, commande client internet).		
	Paramétrable	non	Type
	Paramètres		Droits
	Soumis à non licence		Options licences
Documentation NF12162_-_Taxes_?_ajout_du_code_TVA disponible			

1 2 1 9 6	Chèques cadeaux en automatique : nouvelle option "Pourcentage du prochain débit"		
n ct	Régis > A classer		A partir de : ?
	Et: disponible		5.16 0.28838
	Zone Dans les chèques cadeaux en automatique, une nouvelle option "Pourcentage du prochain débit" permet de générer en caisse un bon cadeau en % valable sur un prochain débit.		
	Paramétrable	non	Type
	Paramètres		Droits
	Soumis à non licence		Options licences
Documentation option_Chèques_cadeaux_en_automatique_?_nouvelle_option_ "Pourcentage_du_prochain_débit" disponible			

1			
2	Infos service : Onglet "Révisions"		
2			
1			
	Catégorie : Régularité > A classer		A partir de :
	Etat : disponible		?
	Zone : Un nouvel onglet "Révisions" dans l'interface de dialogue permet de suivre les révisions (création et modification, pas la suppression) de certains paramètres de gestion : les utilisateurs du système, les vendeurs, les magasins, les infos sociétés, le paramétrage des modes de règlements.		5.160.28846
	Paramétrable non	Type	
	Paramètres	Droits	
	Soumis à non licence	Options licences	
	Documentation NF12201_-_Infos_service_-_Onglet_"Révisions" disponible		

1			
2	Tâche automatisée import/export Prestashop : Mise à la norme NF525 des ventes Prestashop		
7			
9			
	Catégorie : Régularité > A classer		
	Etat : disponible		
	Zone : Mise à la norme NF525 des ventes Prestashop importées dans Polaris à partir de la tâche automatisée Prestashop. L'importation est tracée dans les journaux du système selon les règles en vigueur.		
	Paramétrable non	Type	
	Paramètres	Droits	
	Soumis à non licence	Options licences	
	Documentation NF12201_-_Tâche_automatisée_import/export_Prestashop_-_Mise_à_la_norme_NF525_des_ventes_Prestashop disponible		

1		
2		
9	Polaris est compatible avec Postgre 9.6	
2		
9		
	Catégorie > A classer	
	Etat: disponible	
	Zone: En version 9.6 de PostgreSQL, il semble que les utilitaires psql et pg_dump ont profondément changé. Une revue et une correction pour utiliser les bonnes options est nécessaire. A partir de 7.00.7, 7.05 changer l'heure de lancement de la MAJ postgres le mettre à 22h00 certaines boutiques dans des galeries marchandes ferment à 21h00, elles coupent les MAJ merci d'avance A partir de 9.01 Mise à jour automatique de Postgres 9.6.20 seulement pour les postes qui ne sont pas en 9.6.17+.	
	Paramétrable	Type
	Paramètres	Droits
	Soumis à non licence	Options licences
	Documentation disponible NF12929__Polaris_est_compatible_avec_Postgre_9.6	

1		
2	Ajout des codes ISO3166, de l'indicatif international et du préfixe mobile dans la fiche	
9	pays	
5		
	Catégorie > A classer	
	A partir de : ? 6.010.29645	
	Etat: disponible	
	Zone: Dans le fichier pays, les codes ISO3166, l'indicatif international et le préfixe mobile ont été ajoutés et serviront ultérieurement pour certains services extérieurs.	
	Paramétrable	Type
	Paramètres	Droits

Soumis à non licence	Options licences
Documentation disponible	NF13036 — Ajout des codes ISO3166, de l'indicateur international et du préfixe mobile dans la fiche_pays

1 3 0 3 6	Tâche automatisée Marketplace Garant	
	Catégorie > A classer Etat: disponible Zone: Une nouvelle fonctionnalité permet d'importer depuis la 'Tâche automatisée Marketplace Garant' les commandes de modèles choisis sur le 'Marketplace Garant Adhérents' évitant ainsi l'intégration du catalogue complet. A partir de 6.08.3, 7.00, 7.01 Ajouter l'envoi du prix publique de vente TTC au flux d'envoi de stock pour faire remonter les prix sur la plateforme.	A partir de : ? 6.020.29876
	Paramétrable	Type
	Paramètres	Droits
	Soumis à non licence	Options licences
	Documentation disponible: NF13036 — Ajout du prix de vente TTC au flux d'envoi de stock pour faire remonter les prix sur la plateforme. NF13036 — Tâche automatisée Marketplace Garant	

1 3 0 6 4	Demande de NF "fusion de modeles"
-----------------------	--

<p>Polaris > A classer</p>	
<p>Etat: annulée</p>	
<p>Zone Demande de NF "fusion de modèles", pour les raisons suivantes :</p> <p>1) probleme de modeles créés sur différentes Rfs - 1er import faite lors de la recup de ancienne base par nous 2ieme import faite par un autre referencier, du client (ou l'option "Ne pas controler sous famille" etait desactivée par default) du coup les modeles sont créés dans 2 rfs différentes; Lors des nouvelles importations, on a l'erreur ".... modele existe mais ne peut determiner le bon"</p> <p>2) probleme avec autre fournisseur qui a changé sa codification modele, mais gardé meme gencods. l'import ne permet pas de modifier les codes modeles sur les couleurs/gencods existant deja sur l'ancien code modele (malgré <forcer sur norme referencier activé> l'erreur suivante apparaît dans le bilan : --- Description --- Cet élément existe déjà dans la base de données. Si l'élément n'est pas dans votre liste, il doit certainement être filtré par vos paramètres de sélection ou en quarantaine. ERREUR: 23505: la valeur d'une clé dupliquée rompt la contrainte unique « k_mod_fourn_plus »</p> <p>3) je crée un modele TEST1 en NOIR je cree un modele TEST2 en VERT je modifie en fiche stock le modele TEST2 et je veux l'appeler TEST1, mais polaris refuse (la couleur est pourtant differente et ne devrait pas créer de doublon)</p> <p>j'ai la meme erreur : --- Description --- Cet élément existe déjà dans la base de données. Si l'élément n'est pas dans votre liste, il doit certainement être filtré par vos paramètres de sélection ou en quarantaine. ERREUR: 23505: la valeur d'une clé dupliquée rompt la contrainte unique « k_mod_fourn_plus »</p>	
Paramétrable	Type
Paramètres	Droits
Soumis à non licence	Options licences
<p>Documentation disponible</p> <p>NF13064_-_Demande_de_NF_"fusion_de_modeles"</p>	

1 3 7 1	Envoi des tickets de caisse aux clients par mail sous forme de PDF	
Ca	Polaris > A classer	A partir de :
Et	disponible	? 6.030.30009
Zo	L'envoi des tickets par courriel ne peut se faire que sur la demande explicite du client et ne fonctionne que pour les imprimantes avec driver.	
Paramétrable	non	Type
Paramètres		Droits
Soumis à non licence		Options licences
Documentation	Documentation - Envoi des tickets de caisse aux clients par mail sous forme de PDF	

1 3 0 8 2	Polaris > Tâche automatisée Prestashop > Importation des clients saisis sur Prestashop : Numéro de téléphone portable manquant	
Ca	Polaris > A classer	
Et	annulée	
Zo	<p>1-Prestashop > Création d'un client. Saisie adresse et numéro de téléphone+Numéro de portable</p> <p>2-Prestashop > Saisie d'une commande pour ce client</p> <p>3-Polaris > Tâche automatisée Prestashop avec options 'Importer les ventes' et 'Synchroniser les informations clientèles' cochées</p> <p>4-Polaris > Fiche client</p>	
Paramétrable	non	Type
Paramètres		Droits

Soumis à non licence	Options licences
Documentation disponible	Documentation - Polaris ?_Tâche_automatisée_Prestashop ?_Importation_des_clients_saisis_sur_Prestashop ?_Numéro_de_téléphone_portable_manquant

1 3 0 9 2	Parametrage : Parametre 'Gestion des ventes > Options d'impression sur les imprimantes tickets > libellé article' obsolète	
	Catégorie > A classer Etat: disponible Zone Ce paramètre n'est plus pris en compte pour l'impression du ticket de caisse (malgré l'info bulle le précisant) Actuellement l'affichage en vente, l'impression du ticket et l'impression de la facture sont paramétrés avec le seul paramètre 'Options de vente > Libellé d'affichage dans les ventes' Si c'est bien ce qui est souhaité : -Supprimer 'Gestion des ventes > Options d'impression sur les imprimantes tickets > libellé article' -Modifier 'Libellé d'affichage dans les ventes' + info bulle	A partir de : ? 6.04.0.30305
	Paramétrable	Type
	Paramètres	Droits
	Soumis à non licence	Options licences
	Documentation disponible Documentation - Parametrage ?_Parametre_'Gestion_des_ventes ?_Options_d'impression_sur_les_imprimantes_tickets ?_libellé_article'_obsolète	

1 3 1 2 8	Importation de référencier
-----------------------	-----------------------------------

Ca	Polaris	› A classer
Et:	à venir	

o n c t i o n n a l i t e

Zonportation de données des fournisseurs (références , commande ... etc)

A partir de 6.03

L'activation des options permet la création automatique des collections et/ou catégories 1,catégories 2, catégories 3 et catégories 4 lors de l'importation du référencier modèle si leschamps de données correspondants sont renseignés.

A partir de 6.04

L'activation de l'option permet le mappage automatique des marques en importation de référenciermodèle dès lors qu'elles existent dans Polaris

A partir de 7.01

Dans le paramétrage du référencier "Ventes", le nouveau champ de données "**Code promo (n,s,p,r)**" indique le statut de la vente : **N** pour 'Normal', **S** pour 'Solde', **P** pour 'Promo', **R** pour'Remise article'.

- Si le code n'est pas reconnu le programme passera la vente en normal.
- Si le prix de vente est supérieur au prix unitaire, la vente passera en 'Promotion' (ou 'Solde'si elle a un prix de solde à la date de l'import

A partir de 7.04, 7.05, 7.06

Si le champ de données 'Magasin' est paramétré dans le référencier et que la commande importée comporte plusieurs magasins :

- Les commandes seront reliées entre elles
- La liste des lignes de commande fera apparaitre les modèles de la commande dans tousles critères et tous les magasins
- La modification et la réception d'une ligne de commande sera sur l'ensemble des magasins **pour le critère sélectionné**

A partir de 7.04, 7.05, 7.06

La grille du modèle importé sera prioritairement celle définie pour la sous-famille du modèle.

Si toutes les tailles ne sont pas référencées dans la grille par défaut, la grille la plus adaptée sera affectée.

A partir de 7.04, 7.05, 7.06

Dans le référencier de type "réceptions", le nouveau type de bon de mouvement = **Ajustement stock fixe** permet d'importer un fichier contenant la quantité en stock d'unedéclinaison/taille/magasin.

Le programme génère un bon de type "**SF**"

Ajustement sur stock fixe pour faire correspondre le stock du magasin (sans tenir compte des réservations) à la quantité stock contenue dans le fichier.Le programme ne génère des lignes que s'il y a des

Par	Type
Par	Droits
Sou à n lice	Options licences
Documentation disponible NF13128_-_Importation_de_référencier	

1	Tâche automatisée : Exportation EDI
3	
2	
2	
8	
1	<p>Catégorie > A classer</p> <p>Etat: à venir</p> <p>Zone</p> <p>Exportation au format EDI</p> <p>A partir de 6.04</p> <p>La tâche automatisée "Exportation EDI", type d'exportation=Vente (Slsrpt) n'enverra pas de mail s'il n'y a pas de ventes à exporter uniquement si l'option "Message EDI" est cochée. (Système > Gestion des tâches automatisées > Rubrique "Import/Export")</p> <p>A partir de 7.00.2, 7.01</p> <p>Tache export vtes EDI, lorsque plusieurs marques cochées, le fichier SLSRPT ne serait pas conforme, je n'ai pas plus d'explication Je joint un exemple de fichier afin de contrôler si tout est correct p/r a la norme EDI ?</p> <p>(fournisseur BEST SELLER, au départ seule marque ONLY était envoyée; le fournisseur recevait bien depuis qu'on a rajouté l'envoi d'autres marques, le fichier ne serait plus conforme "par la présente je vous confirme que les SLSRPT reçu n'est pas dans un format qui mentionne les détails requis.")</p> <p>A partir de 7.00.2, 7.01</p> <p>l'analyse du fichier, par référencier EDI (fichier de type ORDSRP) genere des erreurs en rouge le fichier est-il conforme ? quel est le souci par rapport a Polaris ?</p> <p>A partir de 8.01.1, 8.02</p> <p>Exportation des données Ventes et Inventaire au format EDI selon les spécificités du fournisseur Esprit depuis la tâche automatisée 'Exportation EDI'</p> <p>A partir de 8.01.2, 8.02</p> <p>Option permettant de filtrer les ventes sur la date de création de vente au lieu de la date de valeur</p>
1	Paramétrable
1	Type

Par	Droits
Sou à n lice	Options licences
Documentation disponible	NF13228_Exportation_des_EDI_pour_Esprit NF13228_—_Tâche_automatisée_?_Exportation_EDI

1 3 2 5 3	Support des NORMES canadiennes	
	Catégorie Régis > A classer	
	Etat: annulée	
	Zone Support des normes fiscales canadiennes	
	Paramétrable non	Type
	Paramètres	Droits
	Soumis à non licence	Options licences
	Documentation disponible NF13253_—_Support_des_NORMES_canadiennes	

1 3 2 9 1	Filtre des données analytique	
	Catégorie Régis > A classer	
	Etat: à venir	

<p>Zo Filtre des données analytique</p> <p>A partir de 7.00.3, 7.01</p> <p>Ce filtre vous permet de sélectionner les modèles publiés ou pas sur le site internet sélectionné(dans le cas de plusieurs sites internet), en publication massive des modèles par exemple.</p> <p>A partir de 8.02</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ce filtre dynamique permet de filtrer les déclinaisons ayant des <i>prix de vente différents par magasin</i>. 2. Filtres > Filtres personnalisé > Modèle > Onglet "Sélection par analyse" > Cocher "Analyse des modèles avec des prix de vente différents par magasins" > Onglet "Analyse des modèles avec des prix de vente différents par magasins" pour plus de filtres (magasin par exemple) 3. Attention, il filtre sur les prix (visibles dans l'onglet "Code article") même si aucun mouvement n'a été crée dans le magasin (suivant les paramètres, les prix peuvent être créés sans aucun mouvement dans le magasin). 	
Par	Type
Par	Droits
Sou à n lice	Options licences
<p>Documentation disponible</p> <p>NF13291_—_Filtre_des_données_analytique</p>	

1 3 2 9 2	<p>Filtre de vente "Inclure les ventes"</p>	
Ca	<p>Régis > A classer</p>	<p>A partir de : ? 6.04.0.30305</p>
Et:	<p>disponible</p>	
Zo	<p>Le filtre "Inclure les ventes" situé dans la rubrique "Autres filtres" permet d'exclure les débits annulés, d'annulation ou de frais de caisse.</p>	

Par	Type
Par	Droits
Sou à n lice	Options licences
Documentation NF13292__Filtre_de_vente_"Inclure_les_ventes" disponible	

1 3 3 0	Caisse : Création d'une journée de vente	
	Cajaris > A classer	
	Et: à venir	
	Zoom Création d'une journée de vente A partir de 6.03, 6.04 Le programme de vente permet de saisir des ventes dites "extérieures", c'est à dire sans justification d'encaissement. Le programme marque automatiquement les débits en question pour des magasins prédéfinis ou si la date de saisie de vente n'est pas la date du jour. En saisie de ventes extérieures, tous les périphériques de caisse sont désactivés (ticket de caisse, facture, TPE, afficheur, tiroir, ...).	
	Paramétrable	Type
	Paramètres	Droits
	Soumis à non licence	Options licences
	Documentation NF13300__Création_d'une_journée_de_vente disponible	

1 3 3 1 2	Saisie par codes barres : sur Windows CE
-----------------------	---

n ct	Régis › A classer	
	Et: à venir	
	Zo Saisie par code barre sur Windows CE	
	Paramétrable non	Type
	Paramètres	Droits
	Soumis à non licence	Options licences
Documentation disponible NF13312_-_Saisie_par_code_barre_sur_Windows_CE		

1 3 3 3 3 6	Ventes : Calculs des arrondis des prix de vente automatiques	
n ct	Régis › A classer	
	Et: à venir	
	Zo Calculs des arrondis des prix de vente automatiques A partir de 6.04 Vous pouvez par exemple paramétrer un arrondi au 5.99 (1) ou 9.99 (1).	
	Paramétrable non	Type
	Paramètres	Droits
	Soumis à non licence	Options licences
Documentation disponible NF13336_-_Calculs_des_arrondis_des_prix_de_vente_automatiques		

1		
3		
3	.	
3		
7		
	Caisse > A classer	
	Et: à venir	
	Ventes en attente A partir de 6.04 Pour plus de lisibilité, les débits en attente sont symbolisés par un tag flèches bleues (Caisse > Champ "N° de débit" > Clic sur "?").	
	Paramétrable non	Type
	Paramètres	Droits
	Soumis à non licence	Options licences
	Documentation NF13337 __ _Ventes_en_attente disponible	

1		
3		
3	Ventes > Statistiques : Brouillard de caisse	
4		
3		
	Caisse > A classer	
	Et: à venir	
	Impression d'information de caisse A partir de 6.04 Dans la colonne "Débit" du brouillard de caisse et de la feuille de journée, les mentions (Annulé), (Annulation) et (Extérieur) pour les ventes extérieures, permettent d'identifier le type du débit.	
	Paramétrable non	Type
	Paramètres	Droits
	Soumis à non licence	Options licences

Documentation NF13343 — Impression_d'information_de_caisse disponible

1		
3		
3	Caisse : Correction des tickets	
4		
7		
Document n ct	Catégorie	A classer
	Etat	à venir
	Zoom	Correction des tickets A partir de 6.04 La correction des tickets d'une journée antérieure clôturée (caisse 1 par exemple) s'effectuera à la date du jour sur le même N° de caisse incrémenté de 100 (caisse 101) que la journée de vente pour la caisse d'origine (caisse 1) soit crée ou pas à la date du jour. La correction sur une autre caisse permet de ne pas mélanger le CA de la journée avec les corrections.
	Paramétrable	Type
	Paramètres	Droits
	Soumis à non licence	Options licences
Documentation NF13347 — Correction_des_tickets disponible		

1		
3		
3	Fiche photo	
8		
9		
Document n ct	Catégorie	A classer
	Etat	disponible
	Zoom	1. La fiche photo liste les modèles avec une photo par ligne, la partie basse (onglets) est identique à celle de la fiche stock. 2. (Analyses > Fiche photo)
	Paramétrable	Type

Far	Droits
Sou à n lice	Options licences
Documentation disponible NF13389_-_Fiche_photo	

1 3 4 1 3	Le nouveau référencier "Client" permet d'importer un fichier texte client depuis Polaris	
	Catégorie > A classer Et: disponible	A partir de : ? 6.04.0.30314
	Zone Le programme vous permet d'importer un fichier client sous forme de fichier texte via un référencier client. Cette fonctionnalité est soumise à une option dans la licence.	
	Paramétrable non	Type
	Paramètres	Droits
	Soumis à non licence	Options licences
	Documentation disponible Le_nouveau_référencier_"Client"_permet_d'importer_un_fichier_texte_client_depuis_Polaris	

1 3 4 3 3	Clients : fiche client	
	Catégorie > A classer Et: à venir	

Zoom

1. Inclut : la gestion de la fiche client (clients > Fiche client) : créer, modifier, supprimer, éditer, éditer étiquette, fusionner, tous onglets de la fiche client
2. --> **N'inclut pas la gestion du fichier client en caisse**
3. --> Autre ticket de doc : gestion de la carte de fidélité

A partir de 6.04

L'option "Personnel" a été ajoutée au champ "Type du client" de la fiche client.

A partir de 8.01

- Cumul des achats des membres sur la carte de fidélité du chef de famille si l'option "Utiliser le même compte pour les membres" est cochée (Modification client > Onglet 'Informations complémentaires')
- Historique de fidélisation détaillé par membre

A partir de 9.00.7

Les onglets "Membres" et "Adresses" sont visibles en création de la fiche client.

A partir de 9.00.7, 9.01

Deux nouveaux paramètres clients "Identifiants par défaut" et "Identifiant peut être saisi librement" permettent de paramétrer la liste des identifiants client autorisés et la possibilité ou pas de saisie de l'identifiant.
(Système > paramétrage >

A partir de 9.00.7, 9.01

Dans la fiche client, le nouveau paramètre "**Sauvegarde des codes postaux**" est coché par défaut et concerne tous les utilisateurs de tous les services de réplique :

- *Coché* : la saisie d'un nouveau code postal et ville dans la fiche client est automatiquement ajoutée à la liste des codes postaux (Base de travail > Zones > codes postaux).
- *Décoché* : la saisie d'un nouveau code postal et ville dans la fiche client *n'est pas ajoutée à la liste des codes postaux ville*. Le CP/ville saisi est bien enregistré dans la fiche client.

(Système > paramétrages > Fichier client > paramètres divers).

A partir de 9.00.7, 9.01

Dans la fiche client, pour éviter toute ambiguïté le champ "téléphone" a été renommé "Téléphone fixe".
(Clients > Fiche Clients > Modifier)

A partir de 9.00.7, 9.01

Par	Type
Par	Droits
Sou à n lice	Options licences
Documentation disponible	NF13433_-_Caisse_?_Création_client_(F3)_?_Ajouter_l es_onglets_'Adresses'_et_'Membres'_lors_de_la_création NF13433_-_Clients_?_fiche_client

1 3 5 0 3	Ventes : Gestion de bon (avoir, cadeaux ..)	
	Catégorie > A classer	
	Etat: à venir	
	Zone: Gestion de bon (avoir, cadeaux ..) en vente A partir de 6.04 En cas de retour d'un bon cadeau ou d'un chèque cadeau (si non sécable) d'un montant supérieur au montant à régler, le programme affecte le montant du reste à payer dans le retour bon et affiche le montant restant à utiliser dans la zone Alerte, afin de permettre au client de compléter son achat s'il le souhaite.	
	Paramétrable	Type
	Paramètres	Droits
	Soumis à non licence	Options licences
	Documentation disponible NF13503_-_Ventes_?_Gestion_de_bon_(avoir,_cadeaux_.._)	

1 3 5 1 7	Paramètres
-----------------------	-------------------

Catégorie > A classer	
Et: à venir	
Zone Gestion des paramètres	
<p>A partir de 6.04</p> <p>Les spécifiques "MarketPlace Garant" et "Cartes de fidélité sur mobiles" ont été déplacés dans la rubrique "Services tiers" (Système > Paramétrages > Services tiers).</p> <p>A partir de 9.00.7, 9.01, 10.00</p> <p>1. Système > paramétrage > Paramétrage > Service de réplication : "Temps maximum d'inactivité" est limité à 12 heures. (la valeur 0 vaut 12 heures)</p>	
Paramétrable	Type
non	
Paramètres	Droits
Soumis à non licence	Options licences
Documentation disponible NF13517_-_Paramètres	

1	Version alpha : Le paramètre "Numéro du format d'impression des ventes au détail" permet de sélectionner parmi 2 formats de fact	
3		
5		
4		
2		
Catégorie > A classer		A partir de :
Et: disponible		?
Zone Double facture		6.050.30643
Paramétrable	Type	
non		
Paramètres	Droits	
Soumis à non licence	Options licences	

Documentation disponible	NF13545_-_Version_alpha_-_Le_paramètre_"Numero_du_format_d'impression_des_ventes_au_détail"_permet_de_sélectionner_parmi_2_formats_de_fact
--------------------------	--

1		
3		
5	Bloquer la modification des libellés dans les grilles taille	
4		
5		
	Catégorie > A classer	
	Etat: à venir	
	Zone: Bloquer la modification des libellés dans les grilles taille	
	Paramétrable	Type
	non	
	critère Paramètres	Droits
	Soumis à non licence	Options licences
	Documentation disponible NF13545_-_Bloquer_la_modification_des_libellés_dans_les_grilles_taille	

1		
3		
5	Saisie d'un mouvement d'entrée de stock	
5		
4		
	Catégorie > A classer	
	Etat: à venir	
	Zone: Saisie d'un mouvement d'entrée de stock	
	A partir de 6.04	
	Le paramètre "Les commandes ne doivent comporter qu'une seule fois le même critère ou modèle" (Options générales > Gestion des mouvements de stock) permet de bloquer la possibilité de saisir deux fois le même modèle ou critère dans une commande. Il ne s'applique qu'en commande (pas en réception, retour fournisseur...). Ce paramètre se définit au niveau du profil d'utilisateur et est décoché par défaut.	
	Paramétrable	Type
	non	

Par	Droits
Sou à n lice	Options licences
Documentation disponible	NF13554_-_Saisie_d'un_mouvement_d'entrée_de_stoc

1			
3			
5	Optimisation de l'ouverture des journées de vente		
6			
6			
	Catégorie	Régalis > A classer	A partir de :
	Etat	disponible	?
	Zoom	Optimisation des l'ouverture de journée des ventes	6.04 0.30476
	Paramétrable	non	
	Type		
	Paramètres	Droits	
	Soumis à non licence	Options licences	
	Documentation disponible	NF13566_-_Optimisation_de_l'ouverture_des_journées_de_vente	

1			
3			
5	Un nouveau droit utilisateur "Annulation d'un débit" restreint la fonctionnalité "Annuler le débit" de la liste des ventes		
6			
7			
	Catégorie	Régalis > A classer	A partir de :
	Etat	disponible	?
			6.05 0.30600

Zon	Un nouveau droit utilisateur "Annulation d'un débit" (et "Ne demander aucun mot de passe pour l'annulation d'un débit") restreint la fonctionnalité "Annuler le débit" de la liste des ventes. Le droit existant "Correction d'un débit" restreint la fonctionnalité "Annuler et ressaisir le débit" de la liste des ventes. Ces droits prennent par défaut les valeurs des droits utilisateur respectifs "Correction d'un débit" et "Ne demander aucun mot de passe pour la correction d'un débit".
Par	Type
Par	Droits
Sou à n lice	Options licences
Doc disponible	N°10567 - Un nouveau droit utilisateur "Annulation d'un débit" restreint la fonctionnalité "Annuler le débit" de la liste des ventes

1 3 6 2 6	La liste des tâches automatisées comporte une nouvelle colonne "Date de dernière exécution sans erreur".	
Car	Polaris > A classer	A partir de : ?
Et	disponible	6.04.0.30559
Zon	Actuellement LastExecution contient la date de dernière exécution la tâche, qu'il y ait eu des erreurs ou non. Il manque une date qui contient la date de dernière exécution sans erreur !	
Par	Paramétrable non	Type
Par	Paramètres	Droits
Sou à non licence		Options licences
Doc disponible	N°10520 - La liste des tâches automatisées comporte une nouvelle colonne "Date de dernière exécution sans erreur".	

1		
3		
6	Spécifique : importation référencier Allemand (JSON) par webservice	
5		
3		
	Catégorie > A classer	
	Etat: annulée	
	<p>Zone</p> <p>Pouvoir importer le référencier d'Allemagne de manière totalement automatisée sous forme de tâche auto :</p> <ul style="list-style-type: none"> • qui se connecte à un webservice, • en retire des données JSON récemment modifiées (depuis la dernière exécution de la tâche ?) • qu'il filtre selon des règles d'importation modifiables (exprimées en code C# à compiler à la manière des briques de calcul dans les paramètres de la tâche ?) • qu'il aplanit en fichier CSV • et enfin qui injecte le CSV dans l'importateur de référencier traditionnel, avec son format d'importation. <p>Prévoir :</p> <ul style="list-style-type: none"> • auto-crédation des marques/fournisseurs ? 	
	Paramétrable non	Type
	Paramètres	Droits
	Soumis à non licence	Options licences
	Documentation disponible	

1	
3	
6	Pouvoir générer une sauvegarde sans photo (et sans PJ de mail?)
6	
6	

Catégorie > A classer	
Etat: annulée	
<p>Plusieurs clients possèdent des bases titanesques dues aux photos des produits qu'ils conservent en haute qualité ou en grand nombre. Pareil pour les PJ des messages instantanés.</p> <p>Afin de pouvoir continuer à sauver les données quotidiennement sans déplacer des gigas de données, il serait utile de pouvoir générer, quand la sauvegarde est faite par tâche automatisée, des sauvegardes allégées dans les données des photos.</p> <p>Nous pourrions avoir un plan de sauvegarde de la sorte :</p> <p>1^{er} du mois -> sauvegarde complète, locale tous les jours -> sauvegarde sans les photos, à distance.</p>	
Paramétrable	Type
Paramètres	Droits
Soumis à non licence	Options licences
Documentation disponible NF13666 — Pouvoir générer une sauvegarde sans photo (et sans PJ de mail?)	

1		
3		
6	Gestion du suivi des services (cordonnerie, retouche ...)	
7		
Catégorie > A classer		A partir de :
Etat: disponible		?
		6.060.30766
<p>Les services permettent de gérer les tickets de service (cordonnerie, retouche ...) et le suivi (envoyé au prestataire, retourné, récupéré par le client, terminé) en envoyant au client lors du retour un e-mail ou SMS afin de l'avertir de la disponibilité du service.</p>		
Paramétrable	Type	
Paramètres	Droits	
Soumis à non licence	Options licences	

Documentation	Documentation - Gestion du suivi des services (cord disponible, _retouche_...)
---------------	---

1	Ventes
3	
6	
8	
4	
Ca	Régis > A classer
Et:	à venir

o n c t i o n n a l i t é

Z

A partir de 6.05

En caisse, la colonne 'Stock' affiche le stock restant dans le magasin après la vente de l'article. Si la vente engendre un stock négatif suite à un problème de stock, le stock apparaîtra alors en négatif.

A partir de 6.05

afficher le stock négatif en caisse

A partir de 6.06

Deux nouveaux règlements automatiques et non modifiables "EPA Emission d'acompte automatique" et "ERA Emission d'arrhes automatique" ont été créés afin de permettre la création de plusieurs réservations en caisse avec émission de plusieurs acomptes et arrhes différents.

Attention, si vous gérez l'exportation comptabilité avec paramétrage de compte par règlement, veuillez créer un compte comptabilité pour les nouveaux règlements "EPA" et "ERA" (avec les mêmes comptes que ceux pour "EP" et "ER").

A partir de 7.02

En caisse dans la rubrique "Clients", le libellé du bon a été ajouté après le montant.

A partir de 8.01

Une option du fichier vendeur permet de spécifier si le vendeur est en activité permettant de saisir en caisse que les vendeurs actifs mais d'afficher tous les vendeurs dans les statistiques (brouillard de caisse, feuille de journée, analyses ...).

1. Fiche vendeur : décocher la coche située devant le code vendeur si le vendeur n'est plus en activité.
2. Cette option ne s'applique qu'en caisse pour la rubrique caissier et vendeur à la ligne et pas dans tous les autres modules : statistiques de vente (brouillard de caisse, feuille de journée, ...), analyses, gueltes, objectifs vendeurs ... qui affichent tous les vendeurs.
3. Cette option est cochée par défaut pour les vendeurs existants.

NF13684__Ventres#Vendeurs_actifs

A partir de 8.03

En caisse, pour afficher la sous-famille dans la liste des articles vendus : bouton Droit Montrer/Cacher les colonnes et cocher "Sous-familles" (décochée par défaut).

A partir de 9.00.7

Dans la remise en banque en aveugle, le monnayeur permet de compter le règlement "Espèces".

<https://www.vega-info.fr/doc-polaris/NF17839-%E2%80%94-Caisse-%E2%87%92>

Par	Type
Par	Droits
Sou à non lice	Options licences
Documentation NF13684_-_Ventes disponible	

1 3 6 9 7	Suivi des modifications du fonds de caisse et remise en banque. Fonds de caisse global à caisse normale et correctives	
Catégorie	A classer	A partir de : ? 7.050.33337
Etat	disponible	
Zoom	<ul style="list-style-type: none"> • La saisie du fonds de caisse et la remise en banque n'est plus autorisée dans les caisses correctives (caisse 101...), uniquement dans la caisse normale (caisse 1 à 99). • Le fonds de caisse et la remise en banque sont <i>globaux à la caisse</i>, les caisses correctives ont le même fonds de caisse et remise en banque que la caisse normale. • Le bouton "<i>Fonds de caisse</i>" de la liste des ventes, permet de suivre les modifications effectuées sur le fonds de caisse et les remises en banque et de modifier le fonds de caisse et la remise en banque même pour des journées de vente clôturées. Il est assujéti au droit utilisateur "Autorise les modifications de fonds de caisse et remises en banque" décoché par défaut. • Le programme ne supportera plus les caisses > 99. Les postes en caisse > 99 devront réenregistrer des numéros <= 99 	
Paramétrable	non	Type
Paramètres		Droits
Soumis à non licence		Options licences
Documentation	NF13684_-_Suivi_des_modifications_du_fonds_de_caisse_et_remise_en_banque_Fonds_de_caisse_global_à_caisse_normale_et_correctives disponible	

1			
3			
6	Forcer la saisie du motif de l'annulation ou de la modification d'un débit.		
9			
8			
	Catégorie > A classer Etat: disponible Zone: Forcer un motif en modification de vente Paramétrable: non Paramètres: Soumis à non licence: Document: NP19098 Forcer_la_saisie_du_motif_de_l'annulation_ou_de_la_modification_d'un_debit. disponible	A partir de : ? 6.060.30779	
		Type	
		Droits	
		Options licences	

1			
3			
7	Création d'un bon de transfert "virtuel" permettant d'éditer toutes les étiquettes de tous les magasins en seule fois.		
0			
6			
	Catégorie > A classer Etat: disponible Zone: On effectue la réception sur le magasin 1 avec éclatement dépôt vers les autres magasins. Une fois la réception saisie, on indique ce qui reste sur le magasin 1 dépôt et ce qui est transféré en quantité dans les autres magasins. Je peux effectivement imprimer les étiquettes pour les magasins 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 en passant par les réceptions de transfert mais par contre étant donné que la marchandise du magasin 1 reste là où elle est, je ne peux éditer la totalité des étiquettes dépôt (réception) comme autres magasins où les pièces ont été transféré en un clic. Le client demande s'il est possible de faire cette amélioration.	A partir de : ? 6.060.30769	
		Type	

Par	Droits
Sou à n lice	Options licences
Documentation disponible	Documentation_Création_d'un_bon_de_transfert_"virtuel"_permettant_d'éditer_toutes_les_étiquettes_de_tous_les_magasins_en_seule_fois.

1 3 7 0 7	Caisse : Gestion des TPE	
	Caisse Régaris > A classer	
	Et: à venir	
	Zone Gestion des TPE A partir de 6.05 Les informations sont classées en Niveau 'Alerte' et Journal 'TPE'	
	Paramétrable non	Type
	Paramètres	Droits
	Soumis à non licence	Options licences
	Documentation disponible NF13707_-_Gestion_des_TPE	

1 3 7 1	Caisse : Ticket de caisse sans driver	
	Caisse Régaris > A classer	
	Et: à venir	

Z	<p>Contenu du ticket de caisse sans driver</p> <p>A partir de 6.05</p> <p>La référence du produit (modèle, coloris, taille) n'est plus tronquée et est éditée sur plusieurs lignes en dessous de la ligne du CB.</p> <p>A partir de 7.01</p> <p>Nouvelle option 'Modèles, Niveau2 et Taille'</p>
Par	Type
Par	Droits
Sou à n lice	Options licences
<p>Documentation disponible</p> <p>NF13710_-_Contenu_du_ticket_de_caisse_sans_driver</p>	

1 3 7 3 9	<p>Support@polarisgestionmag.com : Les envoies de demande de support passent dans les spams</p>	
	<p>Regardez > A classer</p>	
	<p>Et: à venir</p>	
	<p>Les demandes de support identifiées (de : contient le nom de la licence) passent dans les spams. ces demandes passent donc inaperçues car noyées dans les spams.</p>	
	Paramétrable	Type
	Paramètres	Droits
	Soumis à non licence	Options licences
	<p>Documentation disponible</p> <p>Support@polarisgestionmag.com ?_Les_envoiés_de_demande_de_support_passent_dans_les_spams</p>	

1		
3		
7	message de confirmation pour les boutons annuler et annuler et ressaisir	
4		
4		
Catégorie > A classer		
Etat: annulée		
<p>Zone</p> <p>Benoit svp, pourrais tu mettre un écran de confirmation pour les boutons "annuler et ressaisir le débit" et surtout "annuler le débit" lorsque l'on est sur la liste de ventes la 1ere vente du jour est automatiquement sélectionnée et c'est bcp trop facile de la supprimer je viens d'avoir 4 fois le cas en 2 jours. merci d'avance</p>		
Paramétrable		Type
Paramètres		Droits
Soumis à non licence		Options licences
Documentation disponible NF13744_-_message_de_confirmation_pour_les_boutons_annuler_et_annuler_et_ressaisir		

1		
3		
7	En caisse, les abandons de débit sont tracés dans le journal et le "JET" avec le détail du débit annulé	
4		
8		
Catégorie > A classer		A partir de :
Etat: disponible		?
		6.06 0.30699
<p>Zone</p> <p>En version 5, on avait encore la possibilité d'avoir sur le brouillard de caisse l'intitulé d'un débit abandonné en cours de saisie. Il était précisé le code barre des articles saisis + le code modèle + le mode règlement... Mais en version 6, nous n'avons plus cela sur le brouillard de caisse. Si l'on va voir la piste jet, on ne sait pas non plus quels articles ni quels modes de règlement a été saisi dans le débit abandonné.</p> <p>peux t-on faire une amélioration soit sur la piste jet soit retrouver cela sur le brouillard de caisse ?</p>		
Paramétrable		Type

Par	Droits
Soumis à non licence	Options licences
Documentation - En caisse, les abandons de débit sont tracés dans le journal et le "JET" avec le détail du débit annulé	

1 3 7 6 5	Edition du solde actuel de la carte pré-payée en cas d'achat ou de paiement par carte pré-payée	
	Catégorie : Régaris > A classer Etat : disponible Zone : En cas d'achat ou de paiement par carte pré-payée, le ticket de caisse sans driver édite le solde actuel de la carte pré-payée : "Le solde sur la carte pré-payée [2712270000014] est de 100 €", qui figure après les règlements, avant la ligne "Nb d'articles". Attention, en cas de réimpression du ticket de caisse, le duplicata comporte le solde actuel de la carte pré-payée et pas le solde de la carte après l'achat (édité sur le ticket d'origine).	A partir de : ? 6.080.31199
	Paramétrable	Type
	Paramètres	Droits
	Soumis à non licence	Options licences
	Documentation - Edition du solde actuel de la carte pré-payée en cas d'achat ou de paiement par carte pré-payée	

1 3 7 7 1	Checklist des paramètres
-----------------------	---------------------------------

Catégorie : A classer	
Etat : à venir	
<p>Zone Pour tous les éléments paramétrables, le logiciel intègre un système permettant à l'installateur-formateur de correctement configurer le système, puis d'en fixer les paramètres.</p> <p>Le système sort alors un état, sauvé au format PDF et annexé au dossier du client.</p> <p>A tout moment, l'état peut être ressorti directement depuis le logiciel pour faire apparaître les divergences et les paramètres changés par le client directement.</p> <p>Il est possible pour les installateurs de prendre un cliché des paramètres quand ils le veulent avec un accès maintenance.</p> <p>Ils sont tous enregistrés dans la base de données du client et consultables à tout moment.</p>	
Paramétrable	Type
non	
Paramètres	Droits
Soumis à non licence	Options licences
Documentation disponible NF13771_-_Checklist_des_paramètres	

1	Raisons de modification de paramétrage
3	
7	
7	
2	
Catégorie : A classer	
Etat : à venir	
<p>Zone Pour toutes les données fiscales ou dont la traçabilité est définie au paragraphe 7 du CDCF de la marque NF525, le logiciel doit demander la raison des modifications apportées.</p> <p>Cette raison doit se retrouver dans le JET.</p>	
Paramétrable	Type
non	
Paramètres	Droits

Soumis à non licence	Options licences
Documentation disponible NF13772 — Raisons de modification de paramétrage	

1 3 7 7 9	Nouvelle option "Anomalies de stock" listant les déclinaisons/tailles/magasin avec du stock négatif	
	Catégorie > A classer Etat: disponible Zoom <ul style="list-style-type: none"> • Une nouvelle option "Anomalies de stock" affiche la fiche stock des anomalies en listant toutes les déclinaisons/tailles/magasin dont le stock est négatif afin de faciliter la gestion des anomalies. • Elle est accessible depuis le menu Analyses > Anomalies de stock et depuis le bouton "Anomalies de stock" de la liste des ventes. • Cette fonctionnalité n'est restreinte par aucun droit utilisateur. • En caisse, le bouton "Recherche Article" affiche le nombre de déclinaisons/tailles dont le stock est négatif pour le magasin du réplicateur en cours. 	A partir de : ? 6.060.30781
	Paramétrable	Type
	Paramètres	Droits
	Soumis à non licence	Options licences
	Documentation disponible NF13772 — Nouvelle option "Anomalies de stock" listant les déclinaisons/tailles/magasin avec du stock négatif	

1 3 7 8	La liste des ventes facilite le suivi des annulations et modifications des débits.
------------------	---

D = C = Q	Catégories > A classer		A partir de : ? 6.06 0.30751
	Etat: disponible		
	Zoom De nouvelles icônes identifient les débits et le type du débit (normal ou externe), les colonnes "N° ticket" comportent un lien pour visualiser le débit. L'onglet "Suivi des modifications" affiche le lien entre les débits annulés, de contrepartie (d'annulation) et nouveau débit sous forme d'arbre même si les débits ont été créés sur une autre journée de vente (date ou caisse)		
	Paramétrable non		Type
	Paramètres		Droits
	Soumis à non licence		Options licences
Documentation - La liste des ventes facilite le suivi des annulations et modifications des débits.			

1 3 Tickets de service > Onglet "message SMS" > Suggestion : renommer "Message SMS 8 et e-mail" 3			
D = C = Q	Catégories > A classer		A partir de : ? 6.06 0.30766
	Etat: disponible		
	Zoom Tickets de service > Onglet "message SMS" > Suggestion : 1. renommer "Message SMS et e-mail" vu que ce message sert aussi pour l-email.		
	Paramétrable non		Type
	Paramètres		Droits
	Soumis à non licence		Options licences
Documentation - Tickets de service ? Onglet "message SMS" ? Suggestion ? renommer "Message SMS et e-mail"			

1		
3		
8	Ajout de date de début de location pour les options "Pocket PC" et "Portable d'inventaire"	
4		
4		
n ct	Polaris > A classer	
	Et: disponible	
	<p>Dans le gestionnaire de licences, l'ajout d'une date de début permet d'encadrer la date du prêt de "Pocket PC" et "Portable d'inventaire" entre deux dates.</p> <p>Dans Polaris, ces options figurent dans les informations sur la licence (? > informations sur la licence) .</p>	
	Paramétrable	Type
	non	
	Paramètres	Droits
Soumis à non licence	Options licences	
Documentation	NP1994_-_Ajout_de_date_de_début_de_location_pour_les_options_"Pocket_PC"_et_"Portable_d'inventaire" disponible	

1		
3		
8	Le paramètre "Impression directe" permet d'imprimer directement les étiquettes des BL(s) sans .PDF	
8		
3		
n ct	Polaris > A classer	
	Et: disponible	
	<p>Le paramètre "Impression bons en direct" permet d'imprimer directement les étiquettes des BL(s) via la réplication sans passer par les impressions en .PDF.</p> <p>Le driver de l'imprimante doit être installé.</p>	
	Paramétrable	Type
	non	
	Paramètres	Droits
Soumis à non licence	Options licences	
Documentation	NP1998_-_Le_paramètre_"Impression_directe"_permet_d'imprimer_directement_les_étiquettes_des_BL(s)_sans_.PDF disponible	
	A partir de :	
	?	
	6.05	1.30815
	?	
	6.06	0.30814

1	Optimisation de l'affichage de l'erreur en cas de N° de téléphone erroné	
3		
9		
0		
1		
	Catégorie > A classer Et: disponible	A partir de : ? 6.080.31221
	Zoom Quand le client de la vente a un chiffre de trop à son numéro de portable, l'envoi de colis ne se fait pas dans sa commande. L'erreur renvoyée par Polaris est générique et il faut aller fouiller dedans pour voir la cause du problème. En faire une UEG : "Numéro de téléphone du client invalide : votre client xx@xxx.fr a mis xxxxx, hors ce numéro n'est pas valide, vous pouvez l'éditer dans sa fiche client pour débloquer l'édition de l'étiquette colissimo"	
	Paramétrable non	Type
	Paramètres	Droits
	Soumis à non licence	Options licences
	Documentation - Optimisation de l'affichage de l'erreur en cas de N° de téléphone erroné Disponible	

1	Caisse : Recherche d'un article	
3		
9		
0		
7		
	Catégorie > A classer	
	Et: à venir	

Zone Recherche d'un article en caisse

fiche F7

A partir de 7.03

Dans la fenêtre de recherche article (F7) **version photo** en caisse :

- Le nouveau filtre utilisateur "**Magasin autorisé dans la fiche F7 en caisse**" permet de filtrer les magasins affichés dans la liste "Stocks et commandes" (Système > Gestion des utilisateurs > Modifier > Onglet "Filtre sur les données").
- Le filtre "Magasins" et le paramètre "Désactive les filtres de profil" ne s'appliquent pas dans cette fenêtre.
- Pour activer ou désactiver la fenêtre de recherche article version photo, cocher/décocher l'option "Utiliser la version photo de la fiche F7" (Système > Paramétrage > Gestion des ventes > Options de ventes > Rubrique "Options pour la recherche d'un article (Fiche F7)").

A partir de 7.03

Un nouveau paramètre "**Supprimer les lignes vides**" (décoché par défaut) permet de paramétrer la valeur par défaut de la nouvelle option "**Afficher les lignes vides**" de la rubrique "Stocks et commandes" en recherche article (version photo uniquement) en caisse, permettant d'améliorer la visibilité des informations.

1. paramétrage : Système > paramétrages > gestion des ventes > options des ventes > rubrique Options pour la recherche d'un article (fiche F7).

Far	Type	
Far	Droits	
Sou à n lice	Options licences	
Documentation disponible NF13907_-_Recherche_d'un_article_en_caisse		

1 3 9 0 9	Le paramètre "Désactive les filtres de profil" permet d'appliquer les filtres de type magasin du profil dans la liste "Stocks et	
	Catégorie > A classer Et: disponible Zone Le paramètre général des ventes " Désactive les filtres de profil " permet lorsqu'il est décoché d'appliquer les filtres de type magasin du profil dans la liste du bas "Stocks et commandes" de la recherche article en caisse. Ce paramètre est <i>général</i> (concerne tous les utilisateurs de tous les services de réplication) et est <i>coché par défaut</i> afin de conserver le même comportement qu'avant sa création.	A partir de : ? 6.07 0.30845
	Paramétrable	Type
	Paramètres	Droits
	Soumis à non licence	Options licences
	Documentation - Le paramètre "Désactive les filtres de profil" permet d'appliquer les filtres de type magasin du profil dans la liste "Stocks et commandes"	

1 3 9 3 7	Clients : Balance clients	
	Catégorie > A classer Et: à venir Zone Balance clients A partir de 6.07 La nouvelle rubrique " Compte de départ " de la fiche client permet d'initialiser le solde du client après une récupération de données par exemple, permettant ainsi d'équilibrer les comptes client sans saisir de débit de vente de réajustement (le programme ne permet plus de créer des débits à des dates antérieures conformément à la NF525). 2. Le nouveau droit utilisateur "Modifier les comptes de départ clients" est <i>décoché par défaut</i> . 3. Cette information peut être importée via l'importation d'un référencier client.	

Par	Type
Par	Droits
Sou à n lice	Options licences
Documentation NF13937__Clients_?_Balance_clients disponible	

1			
3			
9	Paramétrage des réplicateurs		
3			
8			
	Catégorie > A classer Et: disponible Pour simplifier les opérations de maintenance, il n'est plus nécessaire d'indiquer l'emplacement du fichier de paramétrage (repdconf.xml ou repdconf-[licence].xml) au lancement du service de réplication. Le système prendra par défaut celui existant dans le dossier \etc\polaris. Si le dossier en contient plusieurs, c'est celui nommé repconf.xml qui sera pris par défaut.	A partir de : ? 6.07.0.30884	
	Paramétrable	Type	
	Paramètres	Droits	
	Soumis à non licence	Options licences	
	Documentation NF13938__Paramétrage_des_réplicateurs disponible		

1	
3	
9	Tâche automatisée : Exportation comptabilité
4	
8	

Catégorie > A classer	
Etat: à venir	
<p>Zoexport</p> <p>A partir de 6.08</p> <p>Pour le format "EBP" avec l'option "Cumul par entête de vente" décochée, l'ajout du tag "Code" à la fin du "script du libellé de vente" permet d'éditer le code du bon émis ou retourné (acompte, arrhes, avoir, bon de remise, chèque cadeau).</p> <p>Ce tag n'est utilisé que pour le format "EBP".</p> <p>A partir de 8.02</p> <p>L'exportation comptabilité des factures est obsolète et son exécution ne génère aucune écriture comptable (le message reçu dans la messagerie ne le signale pas).</p> <p>1 Système > mes tâches automatisées > "Exportation comptabilité ": (Non supporté) Facture fournisseur (bon de réception)"</p>	
Paramétrable non	Type
Paramètres	Droits
Soumis à non licence	Options licences
Documentation disponible NF13948_-_Tâche_automatisée_-_Exportation_comptabilité	

1	Robot de modification de masse des modèles
3	
9	
6	
Catégorie > A classer	
Etat: à venir	
<p>ZoRobot</p> <p>Robot de modification de masse des modèles</p> <p>A partir de 6.07</p> <p>Nouvelle fonctionnalité permettant de remplacer une grille de taille par une autre pour un ensemble de modèles en indiquant les correspondances de tailles.</p> <p>A partir de 8.01</p> <p>La correspondance de tailles doit être faite pour les tailles signalées en couleur rouge uniquement, c'est à dire celles utilisées par l'ensemble des modèles appartenant à la grille d'origine.</p>	
Paramétrable non	Type

Par	Droits
Sou à n lice	Options licences
Documentation disponible	Documentation_Robot_de_modification_de_masse_des_m odèles

1 3 9 6 8	Prestashop : prendre en charge les erreurs 414 automatiquement	
	Catégorie > A classer	
	Etat: annulée	
	Zone Créer les erreurs 414 en implémentant un algo de bourrage au niveau des modèles ... On essaye, si ça ne fonctionne pas, on retente en divisant le nombre de modèles par deux, et ainsi de suite	
	Paramétrable non	Type Type
	Paramètres	Droits Droits
	Soumis à non licence	Options licences Options licences
	Documentation disponible	

1 3 9 7 3	Ventes > Statistiques : Z de caisse	
	Catégorie > A classer	
	Etat: à venir	
	Zone Z de caisse A partir de 6.07 Agrandir le nom du magasin sur le Z sur l'impression POST(série)	

Par	Type
Par	Droits
Sou à n lice	Options licences
Documentation disponible NF13973_-_Ventes_?_Statistiques_?_Z_de_caisse	

1		
3		
9	Suppression des données devenu inutile au court du temps	
8		
2		
<p>Catégorie > A classer</p> <p>Etat: à venir</p> <p>Zon Suppression des données devenu inutile au court du temps</p> <p>A partir de 6.07</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Les messages de "Votre messagerie" de plus de 11 mois sont mis automatiquement transférés dans la "corbeille" (Système > ma messagerie). 2. Ils y restent pendant 1 mois puis sont automatiquement supprimés. La purge est définitive. 		
2	Paramétrable non	Type
	Paramètres	Droits
	Soumis à non licence	Options licences
Documentation disponible NF13982_-_Suppression_des_données_devenu_inutile_au_court_du_temps		

1		
3		
9	Saisie par code barres	
8		
7		

Catégorie > A classer	
Etat: à venir	
Zone de saisie par code barres	
<p>A partir de 6.07</p> <ul style="list-style-type: none"> Le paramètre "La collection est définie automatiquement pour les saisies par code barres" permet de renseigner la collection par défaut dans les saisies code barres en fonction de la date début des collections et pas du paramètre "Collection en cours" qui n'est pas toujours mis à jour sur toutes les caisses (répliqueurs secondaires). Il ne s'applique que dans le programme de saisie par codes barres ou vidage de pocket PC ou portable d'inventaire. Ce paramètre se définit par réplicateur et est coché par défaut, donc le programme de saisie par code barres change de comportement par défaut et renseigne la collection en cours à partir de la date de début des collections et plus du paramètre "Collection en cours". 	
Paramétrable	Type
non	
Paramètres	Droits
Soumis à non licence	Options licences
Documentation disponible NF13987_-_Saisie_par_code_barres	

1		
3		
9	Nombre de sites Prestashop, IPS, de consultation et sites externes accordés	
9		
8		
Catégorie > A classer		A partir de :
Etat: disponible		?
		7.010.31710
Zone de saisie		
Le programme a transformé les licences des sites Internet actuelles en un nombre de sites Prestashop, IPS , de consultation et autres accordés.		
Paramétrable	Type	
non		
Paramètres	Droits	

Soumis à non licence	Options licences
Documentation disponible	NF14023_Nombre_de_sites_Prestashop,_IPS,_de_consultation_et_sites_externes_accordés

1 4 0 2 3	Gestionnaire d'analyses	
	Catégorie > A classer	
	Etat: à venir	
	Zone Analyse A partir de 6.07, 6.08 La brique " Tel. portable " : "Numéro de téléphone portable du client" a été ajoutée dans la classe [clientèle].	
	Paramétrable	Type
	Paramètres	Droits
	Soumis à non licence	Options licences
	Documentation disponible NF14023_-_Analyses	

1 4 0 3 4	Génération des clôtures périodiques (quotidien, mensuel et annuelle)	
	Catégorie > A classer	
	Etat: disponible	
	Zone La fonctionnalité " Grand totaux " est destinée à l'administration fiscale en cas de contrôle et répond aux spécificités mises en place pour le respect de la marque NF525 (Ventes > Grands Totaux). A partir de 10.00 Ajout des onglets "Grand total facture journalier", "Grand total facture mensuel", "Grand total facture d'exercice". (Ventes > Grands totaux)	
		A partir de : ? 6.080.31191

Par	Type
Par	Droits
Sou à n lice	Options licences
Documentation disponible	Documentation_Génération_des_clôtures_périodiques (quotidien,_mensuel_et_annuelle)

1 4 0 5 8	Nouvelle option disponible pour désactiver la fidélité si un règlement RB (retour de bon) est saisi.	
	Ca Fidélité > A classer	A partir de :
	Et: disponible	?
	Zone Depuis que le RB est bien devenu une remise, l'utilisation de ce dernier devrait produire le même effet que une remise caisse (RE) dans les cartes de fidélité si sur la CF on a coché les cases 'Ne pas cumuler les avantages si une remise caisse règlement est saisie' et 'ne pas tenir compte des articles soldés ou en promo', les ventes faites sur un ticket ou l'on a utilisé un RB ne devrait pas s'ajouter dans les compteurs de la CF. De plus c'est le comportement que veulent la presque totalité de nos clients.	6.07 2.31102 ? 6.08 0.31157
	Paramètre	Type
	Paramètres	Droits
	Soumis à non licence	Options licences
	Documentation disponible	Documentation_Nouvelle_option_disponible_pour_désactiver_la_fidélité_si_un_règlement_RB_(retour_de_bon)_est_saisi.

1 4 0 6 4	Changement de connecteur "Npgsql"
-----------------------	--

n ct	Catégorie > A classer		A partir de : ? 6.080.31157
	Etat: disponible		
	Zone: Changement de connecteur Npgsql		
	Paramétrable	Type	
	Paramètres	Droits	
	Soumis à non licence	Options licences	
	Documentation disponible NF14064_-_Changement_de_connecteur_"Npgsql"		

1 4 0 8 5	Mise à jour automatique du DotNet (Microsoft .NET framework) en version 4.7 si nécessaire		
n ct	Catégorie > A classer		A partir de : ? 6.080.31157
	Etat: disponible		
	Zone: Mise à jour du DotNET 4.7		
	Paramétrable	Type	
	Paramètres	Droits	
	Soumis à non licence	Options licences	
	Documentation disponible NF14085_-_Mise_à_jour_automatique_du_DotNet_(Microsoft_.NET_framework)_en_version_4.7_si_nécessaire		

1 4 8 9	Facturation des ventes au détail : contenu de la facture	
	Catégorie > A classer	
	Etat: à venir	
	Zone: Contenu de la facture de vente au détail	
	Paramétrable non	Type
	Paramètres	Droits
	Soumis à non licence	Options licences
	Documentation disponible NF14089_-_Facturation_des_ventes_au_détail?_contenu_de_la_facture	

1 4 0 9 7	Contrôle des numéros de téléphone en fonction du pays	
	Catégorie > A classer	
	Etat: disponible	
		A partir de : ? 6.080.31157

ZoContrôle des numéros des téléphones

Le programme contrôle le numéro de téléphone au moment de la création ou de la modification d'un client si ils sont correcte .

Ce contrôle n'est pas très restrictif. Le programme ne vérifie pas si les numéros de téléphone sont des portables ou non, mais il n'accepte plus que 3 formats

1 0[plus 9 chiffres] exp 0130249090

2+[plus 11 chiffres] exp +33130249090

3 00[plus 11 chiffres] exp 0033130249090

note 00 n'est pas supporté après le + ou 00 des numéros internationaux

Note :

le programme contrôle les numéros de téléphone avec les fonctions régulières saisie pour un pays.

Si les champs sont vides le programme ne contrôle rien

Le pays de l'adresse fait foi

A partir de 9.00.7

- **Les anciens formats utilisés ont été supprimés. Les valeurs existantes n'ont pas été reportées sur les nouveaux formats**
- Enrichissement de la liste des pays avec contrôle des numéros de téléphone
- La saisie des numéros de téléphone fixe et portable peut être faite :
 - au format international du pays du client
 - au format local du pays du client
 - au format international d'un autre pays

Far	Type
Far	Droits
Sou	Options licences
à n	
lice	

Documentation - Contrôle des numéros de téléphone en fonction du pays

1		
4	L'analyse des ventes "Ventes avec modification" liste les débits ayant été annulés ou modifiés.	
1		
1		
n ct	Catégorie	A classer
	Etat	disponible
	Zo	(Analyses > Gestionnaire d'analyses > Analyses originales > Analyses de ventes > Ventes avec modification)
	Paramétrable	non
	Paramètres	Droits
	Soumis à non licence	Options licences
Documentation	Documentation - L'analyse des ventes "Ventes avec modification" liste les débits ayant été annulés ou modifiés.	

1		
4		
1	Plateforme SPLIO	
1		
2		
n ct	Catégorie	A classer
	Etat	disponible
	Zo	projet Splio A partir de 9.00.7, 9.01 SPLIO : filtre les clients sur le magasin zéro pour l'envoi des clients
	Paramétrable	non
	Paramètres	Droits
	Soumis à non licence	Options licences
		A partir de : ? 7.00 3.32341 ? 7.01 0.32310

Documentation disponible	NF14112_-_Plateforme_SPLIO
-----------------------------	--

1			
4			
1	Ajout du filtre "Magasins" (filtre principal)		
1			
3			
	<p>Ca Polaris > A classer</p>		A partir de :
	Et: disponible		?
			6.080.31157
	<p>ZoAjouter le filtrage magasins dans la listes des inventaires : (Stock/Inventaires)</p> <p>Impossible à faire en modification par Xml car le SELECT du browse contient une constante 0 ce qui provoque une erreur lors du GROUP BY.</p>		
	Paramétrable non	Type	
	Paramètres	Droits	
	Soumis à non licence	Options licences	
	Documentation NF14113_-_Ajout_du_filtre_"Magasins"_(filtre_principal) disponible		

1			
4			
1	Ajout du journal des "Remises" et suppression de l'option "Inclure les comptes remise"		
9			
7			
	Ca Polaris > A classer		A partir de :
	Et: disponible		?
			7.010.31710
	<p>ZoL'ancienne option "Inclure les comptes remise" a été supprimée et un nouveau journal "Remises" a été crée pour les comptabilités au format "Normal" et "EBP". Si cette option était cochée auparavant, veuillez :</p> <p>Créer le journal des remises (Base de travail > Comptabilité > Journaux de comptabilité)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Créer un compte de totalisation règlements générique (Base de travail > Comptabilité > Comptes de comptabilité) • Cocher le journal "Remises" dans la tâche automatisée d'exportation comptabilité (Système > Gestion des tâches automatisées). 		

Par	Type
Par	Droits
Sou à n lice	Options licences
Documentation disponible	Ajout du journal des "Remises" et suppression de l'option "Inclure les comptes remises"

1 4 2 0 1	Réplication de données
Cap	Polaris > A classer
Et:	à venir

o n c t i o n n a i t e

ZoRéplication de données

A partir de 8.01

1. "**suspendre**" : bloque temporairement le service
2. "**désactiver**" : interdit au service de se connecter et demande à ce qu'il se resynchronise automatiquement à son réveil ; en attendant, le service est considéré comme inexistant et mis en quarantaine ; la réactivation sort simplement le service de quarantaine et réautorise donc sa connexion ;
3. "**supprimer**" : détruit définitivement le service ainsi que les jetons et tâches qui lui sont reliés ;

à venir

Le support de la réplication en arbre demande beaucoup de ressources qui ne sont jamais utilisées et permettrait d'intercaler des réplicateurs aux goulets d'étranglement de débit.

La simplification du protocole de réplication devrait permettre de s'en passer en réduisant significativement la bande passante utilisée pour transmettre les opérations.

Si tel n'est pas le cas, il sera de toute façon plus judicieux de réaliser un service de proxy spécifique pour distribuer les opérations autrement...

à venir

Les opérations sont envoyées une par une, traitées à réception.

Le temps total de récupération d'un dispositif nomade est donc astronomique et intrinsèquement limité : sur une connexion DSL standard avec un ping de 80ms de latence (a/r), soit au maximum 10 ops/sec/postes

L'idée est de revoir ce fonctionnement pour scinder la partie émission et traitement :

- l'émission des opérations se fait en flux bidirectionnel (c'est le service secondaire qui "pousse" les opérations d'un côté, et qui "tire" les opérations de l'autre, de manière totalement indépendante) ;
- nous avons un thread de traitement qui traite les opérations dans l'ordre (priorité, localité, et ordre de réception) ;

Les flux étant une suite de données sans attente du retour d'état, il n'y a pas de latence et nous sommes théoriquement limité que par le débit de la connexion internet. Résultat la stabilité de la connexion Internet est moins sollicitée et n'a pas besoin d'être prolongée dans le temps :

Par	Type
Par	Droits
Sou à non lice	Options licences
Documentation disponible NF14201_—_Réplication_de_données	

1 4 2 0 4	Clients : Fidélisa	
0	Catégorie > A classer	
2	Etat à venir	
0	Zone Fidélisa A partir de 8.04 Arrêt du support de fidélisa	
4	Paramétrable non	Type
0	Paramètres	Droits
2	Soumis à non licence	Options licences
0	Documentation disponible NF14204_—_Clients_?_Fidélisa	

1 4 2 1 5	Caisse : clôture des ventes
-----------------------	------------------------------------

Catégorie Régularité > A classer	
Etat à venir	
Zonage Clôture des ventes A partir de 7.05 Gestion des ventes en date de saisie (date de création) et date de valeur (date de vente). Les clôtures sont faites : <ul style="list-style-type: none"> • en date de saisie pour les périodes journalières • en date de saisie et en date de valeur pour les périodes mensuelles et d'exercice. A partir de 7.05 exportation des grands totaux au format demande en 7.1.4.5 Restitution des Grands Totaux A partir de 7.05 La clôture d'exercice est exécutée selon la date de fin d'exercice définie pour la société du magasin de vente.	
Paramétrable	Type
non	
Paramètres	Droits
Soumis à non licence	Options licences
Documentation disponible NF14215_-_Caisse_?_clôture_des_ventes	

1	
4	
2	IPS
1	
8	
Catégorie Régularité > A classer	
Etat à venir	
Zonage IPS à venir Suppression du support de l'iPolarisStore	
Paramétrable	Type
non	
Paramètres	Droits

Sou à n lice	Optionslicences
Documentation disponible	NF14218__IPS

1 4 2 4 2	Commande fournisseur
Cap Polaris	> A classer
Et:	à venir

o n c t i o n n a l i t e

ZoCom Commande aux fournisseurs

A partir de 8.01

1. En saisie de commande et de réception :
bouton droit > Affichage > cocher "Totalisation générale de tous les magasins" :
2. Affiche une ligne de Totalisation par type d'information cochée (vente, stock ...) et par critère pour tous les magasins (quelque soit la monnaie y compris ceux en quarantaine) et même s'ils ne sont pas sélectionnés dans le bon.

A partir de 9.00.7

Un champ "**Mémo**" multi-lignes a été ajouté dans l'entête d'un bon de commande et de réception (tous types), figurant en dessous du libellé.

1. Lors de la réception de la commande, le programme reprends automatiquement le mémo de la commande.
2. A l'instar du libellé, le mémo d'un bon clôturé est modifiable.
3. Le mémo peut être importé par référencier commande et réception (rubrique "Mémo du bon").
4. Ce mémo ne figure pas en édition du bon ni en saisie par codes barres.

A partir de 9.00.7

Il est possible d'importer le champ "Mémo" des bons dans les référenciers de type "Commande", "Réception sur commandes" et "Réceptions" via le champ de données "**Mémo du bon**".

(Base de travail > Référencier et importation > Paramétrage des référenciers et importation).

A partir de 9.00.7, 9.01

Le nouveau paramètre "**Gestion du prix d'achat brut**" est décoché par défaut (Système > paramétrage > Options générales > Gestion des articles et modeles).

En commandes et réceptions, la colonne "P.A.H.T." (si affichée) comporte le dernier PAHT comme avant la version 9.

Si le paramètre est :

1. **décoché** : même comportement que la version 9. La colonne "PAHT" affiche le dernier *PCFHT*.
2. **Coché** : *même comportement qu'avant la version 9*. La colonne "PAHT" affiche le dernier *PAHT*.

Par	Type
Par	Droits
Sou à non lice	Options licences
Documentation disponible	NF14242_-_saisie_de_commande_et/ou_de_reception_directe?_remettre_la_gestion_des_prix_d_achats_comm_e_auparavant NF14242_-_Commande_fournisseur

1 4 2 4 6	Le ticket comporte le solde actuel de la carte pré-payée en cas de vente, recharge ou paiement avec une CPP	
	Catégorie > A classer	
	Etat: disponible	
	Zone: En cas de réimpression du ticket de caisse, il comporte le solde actuel de la carte pré-payée et pas celui au moment du débit.	
	Paramétrable non	Type
	Paramètres	Droits
	Soumis à non licence	Options licences
	Documentation disponible NF14240_-_Le_ticket_comporte_le_solde_actuel_de_la_carte_pré-payée_en_cas_de_vente,_recharge_ou_paiement_avec_une_CPP	

1 4 2 6	Ventes : Statistiques de caisse
------------------	--

Caisse Régis > A classer	
Et: à venir	
<p>Toutes les analyses accessibles depuis le bouton "Stat." en caisse : Caisse > "Stat." :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 1 - Edition d'un Z --> #13973 2. 3 - Brouillard de caisse --> #13343 3. 4 - C.A. Par Rayons/Familles/Sous-Familles, vendeurs et marques 4. 5 - C.A. Général 5. 6 - C.A. par tranches horaires et indices de passages 6. 7 - Edition des modèles vendus sur imprimante ticket 7. 8 - Feuille de journée --> #14425 <p>9 - Début de ticket</p>	
Paramétrable	Type
non	
Paramètres	Droits
Soumis à non licence	Options licences
Documentation disponible NF14260_-_Ventes?_Statistiques_de_caisse	

1	Ventes : Gestion des grands totaux
4	
2	
7	
7	
Caisse Régis > A classer	
Et: à venir	
Gestion des grands totaux Caisse Régis	
Paramétrable	Type
non	
Paramètres	Droits

Soumis à non licence	Options licences
Documentation disponible NF14277_-_Gestion_des_grands_totaux	

1 4 3 1 9	Remise avec justificatif	
Catégorie	Polaris > A classer	
Etat	annulée	
Zone	La cliente souhaiterait pouvoir obliger la saisie d'une note si une remise caisse est saisie comme en v5.	
Paramétrable	non	Type
Paramètres	justificatif	Droits
Soumis à non licence		Options licences
Documentation disponible NF14319_-_Remise_avec_justificatif		

1 4 3 4 5	Paramétrage de l'envoi via la fiche pays (indicatif international et contrôle portable)	
Catégorie	Polaris > A classer	A partir de : ? 6.080.31272
Etat	disponible	

Zoom	<ul style="list-style-type: none"> • L'envoi des SMS (mailing, gestion des services ...) se base maintenant sur les paramètres de la fiche pays : "Indicatif international" et contrôlé du N° de portable qui doivent être renseignés (Base de travail > Zones > Pays). • Ce qui permettra d'envisager l'envoi des SMS pour d'autres pays que la France, la Belgique et la Suisse sous réserve de possibilité de paramétrage.
Par Type	
Par Droits	
Soumis à non licence	Options licences
Documentation disponible	NF14363_-_Paramétrage_de_l'envoi_via_la_fiche_pays_(indicatif_international_et_contrôle_portable)

1			
4			
3	Support de la législation Canadienne		
6			
3			
	Canada > Régions > A classer		A partir de :
	Etat: disponible		?
	Zonage: Polaris est compatible avec la législation canadienne dès lors que le magasin se situe au Canada		7.010.32022
	Paramétrable: non	Type	
	Paramètres	Droits	
	Soumis à non licence	Options licences	
	Documentation disponible		
	NF14363_-_Support_de_la_législation_Canadienne		

1	Sauvegarde des données	
4		
3		
8		
2	Catégorie > A classer Et: à venir Zoom 1. Inclut : Sauvegarde des données manuelle (sauvegarde de la base) 2. Inclut : Sauvegarde des données par tache automatisée 3. Inclut : contenu de la sauvegarde (p/r NF525) 4. --> #14600 Mode test/isolation	
1	Paramétrable non	Type
2	Paramètres	Droits
3	Soumis à non licence	Options licences
4	Documentation NF14380__Sauvegarde_des_données disponible	

1	Caisse : vendre a un client précis	
4		
3		
8		
6	Catégorie > A classer Et: à venir Zoom Vendre a un client précis n a l i t e	
1	Paramétrable non	Type
2	Paramètres	Droits

Sou à n lice	Options licences
Documentation disponible NF14386__Caisse_?_vendre_a_un_client_prcis	

1 4 3 9 8	Ventes : Carte pré-payée en caisse	
Catégorie > A classer		
Etat: à venir		
Zone: Carte prépayer en vente		
Paramétrable non		Type
Paramètres		Droits
Soumis à non licence		Options licences
Documentation disponible NF14398__Ventes_?_Carte_pré-payée_en_caisse		

1 4 4 0 3	Disponibilité du certificat "NF Logiciel gestion d'encaissement (NF 525)" valable jusqu'au 15 Mai 2019	
Catégorie > A classer		A partir de :
Etat: disponible		? 7.00 0.31597
Zone: A propos > Clic sur version 7.0.0....		
Paramétrable non		Type

Par	Droits
Sou à n lice	Options licences
Doc disponible	Documentation_Disponibilité_du_certificat_"NF_Logici a_gestion_d'encaissement_(NF_525)"_valable_jusq u'au_15_Mai_2019

1 4 4 0 4	API SiliconSalad	
	Cap Régis > A classer	A partir de :
	Et: disponible	?
		7.00.2.32050
		?
		7.01.0.32051

o n ct i o c c a t e

Support des API SiliconSalad

A partir de 7.03, 7.04

Ne pouvoir supprimer que des bons non utilisés.

A partir de 7.03, 7.04

Il peut arriver qu'entre le moment où un internaute utilise un bon (cadeau,achat, avoir, ...) sur le site et le moment où la vente est communiquée au magasin ayant réalisé la vente, il s'écoule plusieurs jours.

Cela laisse toute latitude à un internaute peu scrupuleux, même s'il peut facilement être identifié, d'utiliser le bon en magasin.

Il serait nécessaire d'avoir une API permettant de déclarer qu'un bon a été utilisé en attendant que la vente ne soit réellement passée.

Dans ce cas, il faut qu'au moment de la vente depuis le site, le bon soit remis à 0 pour indiquer le vrai nombre de passage du bon.

A partir de 7.02, 7.03

Lors de l'appel à l'API de création des ventes, pouvoir préciser le type de la remise article :

- remise,
- promotion,
- solde

A partir de 7.05

Les fonctions sont rétro-compatibles.

A partir de 9.00.7, 9.01

Nouveautés :

1. Ajout de filtres pour trouver les réservations client
2. Pouvoir marquer un compte client pour suppression
3. Alimenter des points sur une carte de fidélité client.

Par	Type
Par	Droits
Sou à n lice	Options licences

Documentation disponible	NF14404_-_API_SiliconSalad
--------------------------	--

1		
4		
4	Format de ticket de caisse avec driver pour la Suisse	
1		
9		
n ct	Catégorie > A classer	
	Etat: disponible	
	Zon Ticket driver pour la suisse: TICKET_CAISSE_DEFAULT_SUISSE mettre les tickets français par défaut si tu n'as pas de demande sur le sujet	
	Paramétrable non	Type
	Paramètres	Droits
	Soumis à non licence	Options licences
Documentation disponible		NF14419_-_Format_de_ticket_de_caisse_avec_driver_pour_la_Suisse

1		
4		
4	Format de ticket de caisse sans prix avec driver pour la Suisse	
2		
n ct	Catégorie > A classer	
	Etat: disponible	
	Zon (TICKET_CAISSE_SANSPRIX_SUISSE)	
	Paramétrable non	Type
	Paramètres	Droits
	Soumis à non licence	Options licences

Documentation disponible	NF14421__Format_de_ticket_de_caisse_sans_prix_avec_driver_pour_la_Suisse
--------------------------	--

1		
4		
4	Format de ticket de caisse avec driver pour la Belgique	
2		
1		
Document	Catégorie > A classer	
	Etat: disponible	
	Zone Ticket de caisse pour la belgique : TICKET_CAISSE_DEFAULT_BELGIQUE utiliser le ticket de caisse français si tu n'as pas de demande	
	Paramétrable	Type
	Paramètres	Droits
	Soumis à non licence	Options licences
Documentation disponible	NF14421__Format_de_ticket_de_caisse_avec_driver_pour_la_Belgique	

1		
4		
4	Format de ticket de caisse sans prix avec driver pour la Belgique	
2		
2		
Document	Catégorie > A classer	
	Etat: disponible	
	Zone Ticket de caisse sans prix pour la belgique : TICKET_CAISSE_SANSRIX_BELGIQUE utilise le ticket français si tu as aucune demande sur le sujet	
	Paramétrable	Type
	Paramètres	Droits

Sou à n lice	Options licences
Documentation disponible	NF14424_-_Format_de_ticket_de_caisse_sans_prix_av ec_driver_pour_la_Belgique

1 4 4 2 4	Messagerie	
n ct	Catégorie > A classer	
	Etat: à venir	
	Zone: Messagerie	
	Paramétrable non	Type
	Paramètres	Droits
	Soumis à non licence	Options licences
	Documentation disponible NF14424_-_Messagerie	

1 4 4 2 5	Ventes > Statistiques : Feuille de journée	
n ct	Catégorie > A classer	
	Etat: à venir	
	Zone: Feuille de journée	
	Paramétrable non	Type

Far	Droits
Sou à n lice	Options licences
Documentation disponible NF14425__Feuille_de_journée	

1			
4			
4	Retour de marchandises rétrocedés (bons "RMR")		
4			
3			
n ct	Ca	Polaris > A classer	A partir de :
	Et:	disponible	?
	Zone	Le programme vous permet de créer un bon de retour de rétrocession ("RMR") (Stocks > Négoce > vente en gros > Créer > sélectionner "Retour de marchandises rétrocedées").	7.010.31710
	Paramétrable	non	Type
	Paramètres		Droits
	Soumis à non licence		Options licences
	Documentation disponible NF14443__Retour_de_marchandises_rétrocedés_(bons_"RMR")		

1		
4		
4	Gestion de la facturation de retour de marchandises rétrocedés ("RMR")	
4		
5		
n ct	Ca	Polaris > A classer
	Et:	disponible
	Zone	Ventes > facturation > Onglet "Factures client" > Créer > sélectionner "Ventes en gros")

Far	Type
Far	Droits
Sou à n lice	Options licences
Documentation disponible	Documentation_Gestion_de_la_facturation_de_retour_de_ marchandises_rétrocédés_("RMR")

1 4 4 5 3	Transfert
Ca	Régis > A classer
Et:	à venir

o n c t i o n n a l i t e

ZoTr Transfert de marchandise entre magasin ou société

A partir de 7.03

En saisie de transferts ou préparations de transferts, vous pouvez afficher la colonne "Performance de ventes".

A partir de 7.03

En saisie de transferts ou préparations de transferts, vous pouvez afficher les informations de totalisation des ventes, réceptions ... présentées en colonne dans l'ordre souhaité.

A partir de 7.04

En mode de transfert par clic, vous pouvez ne pas afficher la ligne de saisie, pour des raisons de lisibilité si le transfert comporte beaucoup de magasins par exemple : Boutons droit > Afficher > Cocher "**Ne pas afficher la ligne de saisie en transfert par clic**".
(Stock > transferts)

A partir de 8.01

En mode "Par clic activé" :

1. **Définir la quantité à transférer** : + ou - sur le bouton "Par clic activé (quantité)" pour définir la quantité à transférer.
2. **Clic gauche (ajout) / Clic droit (soustrait)** : ajoute ou soustrait la quantité renseignée dans le bouton "Par clic activé (quantité)" dans la taille et magasin destinataire.
3. Option "**Par ordre des magasins**" cochée :
 1. Affiche les magasins dans l'ordre défini dans la fiche magasin.
 2. **Magasin émetteur** : Le magasin émetteur ne figure plus en haut de la liste. Sélectionner dans la colonne "Magasin" via le rond ou dans la rubrique "Magasin émetteur" située en haut pour définir le magasin émetteur.
 3. **Glisser/déplacer** : pour transférer la quantité indiquée dans le bouton "Par clic activé (quantité)" pour une taille, effectuer un glisser/déplacer de la taille du magasin émetteur vers la même taille du magasin récepteur.
 4. **Alignement de saisie (bouton central de la souris)** : Le maintien du clic du bouton central de la souris vous permet de transférer la quantité indiquée dans le bouton "Par clic activé (quantité)" dans la taille de chaque magasin "survolé". Vous pouvez "sauter" un magasin en passant sur la taille de gauche ou de droite.

Par	Type
Par	Droits
Sou à n lice	Options licences
Documentation NF14453_—_Transfert disponible	

1 4 4 6 2	Recherche client : option "Recherche clients en caisse en mode avancé" toujours active et supprimée	
	Catégorie > A classer	
	Et: disponible	
	<p>En caisse, la recherche client (F6) a été modifiée et fonctionne d'office comme avec l'ancienne option "Recherche clients en caisse en mode avancé" activée (Système > paramétrage > Options générales > Options de recherche), option qui a été supprimée et est automatiquement activée. L'ancien mode de recherche ne peut donc être rétabli.</p>	
	Paramétrable non	Type
	Paramètres	Droits
	Soumis à non licence	Options licences
	Documentation NF14453_—_Recherche_client_?_option_"Recherche_clients_en_caisse_en_mode_avancé"_toujours_active_et_supprimée disponible	

1 4 8 1	Saisie par codes barres : Impression d'un transfert sur imprimante ticket
------------------	--

n ct	Catégorie › A classer	
	Etat: à venir	
	Zone: Impression d'un transfert sur imprimante ticket	
	Paramétrable non	Type
	Paramètres	Droits
	Soumis à non licence	Options licences
Documentation NF14481_-_Impression_d'un_transfert_sur_imprimante_ticket disponible		

1 4 4 8 5	zzz Poubelle	
n ct	Catégorie › A classer	
	Etat: à venir	
	Zone: Poubelle	
	Paramétrable non	Type
	Paramètres	Droits
	Soumis à non licence	Options licences
Documentation NF14485_-_Poubelle disponible		

1		
4		
4	Droits utilisateurs	
9		
2		
D o c u m e n t a t i o n	Catégorie > A classer	
	Etat: à venir	
	Zone: Benoit, pourrais tu créer la page de doc des droits utilisateurs afin de pouvoir y faire référence depuis chaque module stp ?	
	Paramétrable non	Type
	Caractéristique Paramètres	Droits
	Soumis à non licence	Options licences
Documentation disponible NF14492_-_Droits_utilisateurs		

1		
4		
5	Tâche automatisée : importation des commandes internet	
0		
2		
D o c u m e n t a t i o n	Catégorie > A classer	
	Etat: à venir	
	Zone: importation des commandes internet	
	Paramétrable non	Type
	Caractéristique Paramètres	Droits
	Soumis à non licence	Options licences
Documentation disponible NF14502_-_Tâche_automatisée_?_importation_des_commandes_internet		

14521		Test doc		
Fonctionnalité	Catégorie	Polaris › A classer		
	Etat	à venir		
	Zoom	test doc		
	Paramétrable	non	Type	
	Paramètres		Droits	
	Soumis à licence	non	Options licences	
	Documentation disponible	NF14521_—_Test_doc		

1			
4			
5	Ventes : Compteur de passage		
3			
2			
	Catégorie › A classer		
	Etat: à venir		
	Zoom Compteur de passage		
	<p>A partir de 6.08.3, 7.00, 7.01</p> <p>Ajout d'un nouveau format de fichier Comptipix sans ligne d'entête.</p> <p>A partir de 8.00</p> <p>Format du fichier :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Date du passage (Format JJMMYYYY); Heure du passage (Format HHMM); Numéro de l'entrée; Nombre de passages IN (Nombre de passages importé); Nombre de passages OUT <p>A partir de 8.01.3, 8.02</p> <p>La tâche automatisée "Compteur de passages" comporte un nouveau format Fichier au format Timeless".</p>		
	Paramétrable	non	Type
	Paramètres		Droits

Soumis à non licence	Options licences
Documentation disponible NF14532_-_Ventes_?_Compteur_de_passage	

1	Facturation automatique	
4		
5		
4		
7		
Catégorie > A classer		
Etat: à venir		
Zone implémentée :		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Facturation automatique des ventes au détail 2. Facturation automatique des ventes en gros 3. Facturation automatique des transferts et ventes internes 4. "Forcer la facturation auto" 5. Tache automatisée "Edition de factures" 		
Paramétrable		Type
Paramètres		Droits
Soumis à non licence		Options licences
Documentation disponible NF14547_-_Facturation_automatique		

1	
4	
5	
6	
2	

n ct	Catégorie > A classer	
	Etat: disponible	
	Zone: ticket de Doc supprimé : Créer et modifier une vente en gros	
	Paramétrable non	Type
	Paramètres	Droits
	Soumis à non licence	Options licences
Documentation disponible NF14562_--_.		

1 4 5 6 5	Tâche automatisée : Exportation de données	
n ct	Catégorie > A classer	
	Etat: à venir	
	Zone: An documenter	
	Paramétrable non	Type
	Paramètres	Droits
	Soumis à non licence	Options licences
Documentation disponible NF14565_--_Tâche_automatisée_?_Exportation_de_données		

1		
4		
5	RGPD : Chiffrage des données personnelles au repos	
6		
7		
	Catégorie > A classer	
	Etat: à venir	
	<p>Zone minimale, les données suivantes doivent être chiffrées dans la base de façon à empêcher leur exploitation en cas de vol ou d'accès non-autorisé à la base de données :</p> <ul style="list-style-type: none"> • membre.nom • membre.mail • membre.tel1 • membre.tel2 • membre.mail • adresse.raisonsociale • adresse.adresse1 • adresse.adresse2 • adresse.adresse3 • adresse.tel1 • adresse.fax • facture.ac_raisonsociale • facture.ac_nom • facture.ac_adresse1 • facture.ac_adresse2 • facture.ac_adresse3 <p>Deux choix sont possibles :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. soit les données sont chiffrées par le SGBDM, ce qui sous-entend que la clé est transmise lors des requêtes peut-être capturée dans les journaux et accessible au DBA mais les recherches lors des requêtes sont possibles ; 2. soit les données sont chiffrées sur le TA, ce qui sous-entend que la sécurité est maximale mais qu'il n'est plus possible de rechercher directement sur le SGBDM sur les données personnelles. <p>Vu la topologie de notre clientèle, aucune n'a de DBA, je conseille donc la première solution.</p>	
	Paramétrable	Type

Par	Droits
Soumis à non licence	Options licences
Documentation disponible	NF14568_-_RGPD_-_Chiffrement_des_donnees_personnelles_au_repos

1		
4		
5	RGPD : Journaux d'accès aux données personnelles	
6		
8		
	Catégorie > A classer	
	Etat: à venir	
	<p>Zone</p> <p>Une journalisation d'accès aux données personnelles doivent être mise en place.</p> <p>Lorsqu'un utilisateur accède à la liste des clients, une ligne de journalisation doit en faire mention.</p> <p>Lorsqu'un utilisateur accède à la fiche d'un client, une ligne de journalisation doit en faire mention en précisant le client.</p> <p>Les recherches en caisse sur les clients doivent également faire l'objet d'une journalisation.</p>	
	Paramétrable	Type
	Paramètres	Droits
	Soumis à non licence	Options licences
	Documentation disponible NF14568_-_RGPD_-_Journaux_d'accès_aux_données_personnelles	

1	
4	
5	RGPD : Sauvegarde de maintenance sans fichier client
6	
9	

Catégorie > A classer	
Etat: à venir	
<p>Zone Pour aider au respect du RGPD, il faudrait pouvoir sauvegarder pour la maintenance SANS le fichier client. Faire de même pour les requêtes à la volée (Terminal), remplacer les informations perso à la transmission. Rien ne doit sortir.</p> <p>Bien sûr, il nous faut un mécanisme pour pouvoir tirer les clients tout de même, en cas de besoin, mais cela doit se faire avec l'autorisation du client, pas en automatique (lui demander de nous communiquer sa sauvegarde ?)</p>	
Paramétrable	Type
Paramètres	Droits
Soumis à non licence	Options licences
Documentation disponible NF14569_-_RGPD?_Sauvegarde_de_maintenance_sans_fichier_client	

1	<p>RGPD : Suppression des données personnelle</p>
4	
5	
7	
Catégorie > A classer	
Etat: à venir	
<p>Zone En matière de RGPD :</p> <ul style="list-style-type: none"> le système de quarantaine ne suffit pas, il n'est pas permis de garder les données indéfiniment, même pour les données de facturation. <p>Il est donc nécessaire de pouvoir supprimer réellement TOUTES les données d'un client (membre, adresse, facture, ...) lorsque ce dernier en fait la demande :</p> <ul style="list-style-type: none"> immédiatement si possible (pas impliqué dans la facturation, livraison, ou autres), dès que possible sinon (au bout du laps de temps nécessaire), suppression = écrasement des coordonnées et infos par du vide, on peut garder l'enregistrement et le mettre en quarantaine. 	
Paramétrable	Type

Par	Droits
Soumis à non licence	Options licences
Documentation disponible	NF14572_-_Créer_des_bons_de_remise_de_X€_valable_sur_certains_articles_uniquement

1 4 5 7 2	Créer des bons de remise de X€ valable sur certains articles uniquement	
	Cafépolaris > A classer	
	Et: à venir	
	<p>Zone magasin a certains articles pour lesquels il veut faire une réduction dessus quand on présente un code. Les clients sont prévenus par flyer.</p> <p>1 : Comme dans les soldes, choisir les articles 2 : Choisir le montant de la réduction à appliquer. 3 : La réduction s'applique en caisse SI et seulement SI le client présente le bon et qu'on tape un code en caisse</p> <p>La différence avec les soldes c'est le fait que c'est un montant de remise, et pas un % et qu'il faille un code pour l'activer.</p>	
	Paramétrable non	Type
	Paramètres	Droits
	Soumis à non licence	Options licences
	Documentation disponible NF14572_-_Créer_des_bons_de_remise_de_X€_valable_sur_certains_articles_uniquement	

1 4 5 7 4	Des raccourcis clavier permettent de switcher d'une fenêtre ouverte à une autre
-----------------------	--

n ct	Catégorie : A classer		A partir de : ? 7.01.0.31710
	Etat : disponible		
	Zone : F11 : Fenêtre suivante, Shift-F11 : Fenêtre précédente		
	Paramétrable : non	Type	
	Paramètres	Droits	
	Soumis à non licence	Options licences	
Documentation : NF14574 — Des raccourcis clavier permettent de switcher d'une fenêtre ou verte à une autre disponible			

1 4 5 8 3	Webservices : Mise en place d'un pont SiliconSalad		A partir de : ? 7.00.1.31636
Catégorie : A classer			
Etat : disponible			
Zone : Etablir les webservices SiliconSalad			
Paramétrable : non	Type		
Paramètres	Droits		
Soumis à non licence	Options licences		
Documentation : NF14583 — Webservices ? Mise en place d'un pont SiliconSalad disponible			

1		
4		
5	Travaux sur listes ou filtres de modèles	
8		
9		
	Catégorie > A classer	
	Etat: à venir	
	Zone Ticket de Doc : Travaux sur listes et filtres de modèles	
	Paramétrable non	Type
	Paramètres	Droits
	Soumis à non licence	Options licences
	Documentation disponible NF14589__Travaux_sur_listes_ou_filtres_de_modèles	

1		
4		
5	Facturation des ventes en gros	
9		
2		
	Catégorie > A classer	
	Etat: à venir	
	Zone Ticket de doc : Facturation des ventes en gros	
	Paramétrable non	Type
	Paramètres	Droits
	Soumis à non licence	Options licences
	Documentation disponible NF14592__Facturation_des_ventes_en_gros	

14593		Facturation des ventes internes et des transferts		
Fonctionnalité	Catégorie	Polaris › A classer		
	Etat	à venir		
	Zoom	Ticket de doc : Facturation des ventes internes et des transferts		
	Paramétrable	non	Type	
	Paramètres		Droits	
	Soumis à licence	non	Options licences	
	Documentation disponible	NF14593_-_Facturation_des_ventes_internes_et_des_transferts		

1 4 5 9 7	Doc/ testlink : doit inclure la liste et le test des paramètres et des droits utilisateur liés à la fonctionnalité ?			
Fonctionnalité	Polaris › A classer			
	Etat: à venir			
	Zoom 1. La doc doit t'elle inclure la liste des droits utilisateurs et des paramètres liés à la fonctionnalité (avec lien vers doc complète) ? 2. Le testlink doit t'il inclure les tests de tous les droits utilisateurs et de tous les paramètres liés à la fonctionnalité ?			
	Paramétrable		Type	
	Paramètres		Droits	
	Soumis à non licence		Options licences	
Documentation disponible				

1		
4		
5	Ventes : Lots quantitatifs	
9		
8		
	Catégorie > A classer	
	Etat: à venir	
	Ticket de doc Inclut : 1. ventes > Lots, ventes quantitatives et promotions par ensemble > Onglet "Lots quantitatifs" 2. Gestion en caisse	
	Paramétrable non	Type
	Paramètres	Droits
	Soumis à non licence	Options licences
	Documentation disponible NF14598_-_Ventes_-_Lots_quantitatifs	

1		
4		
5	Ventes : Modèles par lot	
9		
9		
	Catégorie > A classer	
	Etat: à venir	
	Ticket de doc, inclut : 1. ventes > Lots, ventes quantitatives et promotions par ensemble > Onglet "Modèles par lot" 2. Gestion en caisse	
	Paramétrable non	Type
	Paramètres	Droits

Soumis à non licence	Options licences
Documentation disponible NF14599 —_Doc_?_Modèles_par_lot	

1 4 6 0	Mode isolé	
Catégorie > Polaris > A classer		
Etat: à venir		
Zoom 1. Inclut : Utilitaires > base de données > Mode test/isolation A partir de 7.03 Les modifications ci-dessous permettent d'améliorer la visibilité du mode isolé : 1. Toutes les fenêtres sont encadrées d'un liseré rouge. 2. Les icônes de connexion situées à droite de la barre d'outils de Polaris ont été agrandies et clignotent en rouge.		
Paramétrable		Type
Paramètres		Droits
Soumis à non licence		Options licences
Documentation disponible NF14600 —_Mode_isolé		

1 4 6 1 8	Fin de journée : Contrôle des montants de remise en banque
-----------------------	---

n ct	Catégorie > A classer		A partir de : ? 7.010.31772
	Etat: disponible		
	Zone: Affichage d'un message d'alerte en cas de saisie d'un montant de remise en banque trop élevé		
	Paramétrable non	Type	
	Paramètres	Droits	
	Soumis à non licence	Options licences	
Documentation NF14619_-_Fin_de_journée_?_Contrôle_des_montants_de_remise_en_banque disponible			

1 4 6 1 9	Saisie par codes barres : inventaire		
n ct	Catégorie > A classer		
	Etat: à venir		
	Zone: Ticket de doc : 1. Saisie par codes barres onglet "inventaire"		
	Paramétrable non	Type	
	Paramètres	Droits	
	Soumis à non licence	Options licences	
Documentation NF14619_-_Saisie_par_codes_barres_?_inventaire disponible			

1		
4		
6	Saisie par codes barres : transfert	
2		
	<p>Ca Régis > A classer</p>	
	<p>Et: à venir</p>	
	<p>Zo Tcket de doc :</p> <p>1. Saisie par codes barres, onglet "Transfert"</p> <p>A partir de 7.02, 7.03</p> <p>En saisie codes barres de transfert, le bouton Bons permet d'éditer les demandes et réceptions de transfert dans l'onglet "Préparations de transferts et réceptions de transfert" au format "A4" comme dans les transferts.</p> <p>A partir de 8.01</p> <p>En saisie codes barres de transfert, onglet "Préparations et réceptions de transfert", l'option Mon magasin est cochée et <i>grisée</i> pour les utilisateurs ayant un jeton "Caisse".</p>	
	Paramétrable	Type
	non	
	Paramètres	Droits
	Soumis à non licence	Options licences
	<p>Documentation disponible</p> <p>NF14620_-_Saisie_par_codes_barres_?_transfert</p>	

1		
4		
6	Saisie par codes barres : réception directe	
2		
1		
	<p>Ca Régis > A classer</p>	
	<p>Et: à venir</p>	
	<p>Zo Tcket de doc :</p> <p>1. Saisie par codes barres, onglet "Réception"</p> <p>2. Type RD réception directe</p> <p>3. et "ET" demande d'étiquettes ?</p>	
	Paramétrable	Type
	non	

Par	Droits
Sou à n lice	Options licences
Documentation disponible	NF14622 — Saisie de réception par codes barres

1 4 6 2 2	Saisie par codes barres : retour fournisseur	
	Polaris > A classer	
	Et: à venir	
	Zon Ticket de doc : 1. Saisie par codes barres > onglet "Retour fournisseur"	
	Paramétrable non	Type
	Paramètres	Droits
	Soumis à non licence	Options licences
	Documentation disponible NF14622 — Saisie par codes barres : retour fournisseur	

1 4 6 2 3	Saisie par codes barres : changement de prix	
-----------------------	---	--

Catégorie > A classer	
Etat: à venir	
Zone de doc : Ticket de doc : 1. Saisie par codes barres onglet "Changement de prix"	
Paramétrable non	Type
Paramètres	Droits
Soumis à non licence	Options licences
Documentation NF14623 — Saisie par codes barres ? changement de prix disponible	

1		
4		
6	Recherche article photo : filtre sur taille ne filtre plus sur la grille taille	
2		
6		
Catégorie > A classer		A partir de :
Etat: disponible		? 7.040.32936
Zone de doc : Dans la recherche article en caisse (F7) version photo, le clic sur une taille dans la liste "Stocks et commandes" filtre les déclinaisons de la même sous-famille ayant du stock dans la taille toutes grilles tailles confondues pour le magasin de vente. Le comportement n'a pas été modifié dans la recherche article classique, le programme filtre également sur la même grille taille comme auparavant.		
Paramétrable non	Type	
Paramètres	Droits	
Soumis à non licence	Options licences	
Documentation NF14625 — Recherche article photo ? filtre sur taille ne filtre plus sur la grille taille disponible		

1			
4			
6	Gestion de la sauvegarde segmentée avec possibilité de sélectionner les données à sauvegarder		
5			
7			
	Catégorie > A classer Et: disponible		A partir de : ?
	Zone Créer la sauvegarde de synchronisation en fonction du magasin. L'idée est triple : <ul style="list-style-type: none"> • alléger la synchronisation des bases des postes secondaires ; • alléger la place disque requise sur les postes secondaires ; • augmenter la sécurité en n'envoyant pas les données là où elle ne doivent pas se trouver (et donc respecter RGPD, notamment, en cas de multi-sociétés) 		7.010.32015
	Paramétrable	Type	
	Paramètres	Droits	
	Soumis à non licence	Options licences	
	Documentation - Gestion de la sauvegarde segmentée avec possibilité de sélectionner les données à sauvegarder		

1			
4			
6	Séparation des données de la base de données en les stockant sur le disque dur		
5			
8			
	Catégorie > A classer Et: disponible		A partir de : ?
			7.010.32015

<p>Zon Nous gérons dorénavant le stockage des photos en dehors de la base de données, sur fichiers plats, dans les répertoires /var/polaris/media/photos pour les photos originales et /var/polaris/web-cache/medias/photos pour les miniatures (extra-petites, petites, moyennes, larges et extra-larges). Ce mode de gestion nous permet de gérer deux types de photos : les photos originales, et les miniatures générées à partir des photos originales, dans diverses tailles, à la demande ; Enfin, les photos sont désormais téléchargées en HTTP depuis le service de réplication.</p>	
Par	Type
Par	Droits
Soumis à non licence	Options licences
<p>Documentation - Séparation des données de la base de données en les stockant sur le disque dur disponible</p>	

1			
4			
6	Stockage des pièces jointes sur le disque dur et plus dans la base de données		
5			
9			
	Catégorie > A classer		A partir de : ? 7.010.32015
	Etat: disponible		
	Zone Pour des gains de place de complexité et de productivité, nous gérons dorénavant le stockage des pièces jointes de la messagerie interne en dehors de la base de données, sur fichier plat , dans le répertoire /var/polaris/media/attachments.		
	Paramétrable	Type	
	non		
	Paramètres	Droits	
	Soumis à non licence	Options licences	
	Documentation - Stockage des pièces jointes sur le disque dur et plus dans la base de données disponible		

1			
4			
6	Remontée automatique des archives au TLR		
6			
n ct	Catégorie > A classer		A partir de :
	Etat: disponible		?
	Zones archives remontées sont stockées dans le répertoire /var/polaris/archives/finies/ lorsqu'elles sont reçues (tlr) ou lorsqu'elles ont été envoyées (service enfant).		7.010.32103
	Paramétrable	Type	
	Paramètres	Droits	
	Soumis à non licence	Options licences	
Documentation disponible NF14660__Remontée_automatique_des_archives_au_TLR			

1			
4			
6	Spécificités mises en place pour le respect de la marque NF525		
6			
1			
n ct	Catégorie > A classer		A partir de :
	Etat: disponible		?
	Zoom <ul style="list-style-type: none"> • Mode école caisse • Suivi des modifications du fonds de caisse et remise en banque • Ventes en date de saisie et date de valeur • Clôture des ventes, archives fiscales et restitution des grands totaux Gestion des personnes morales pour la facturation des ventes en gros et les archives de facturation		7.050.33337
	Paramétrable	Type	
	Paramètres	Droits	

Soumis à non licence	Options licences
Documentation disponible	NF14690 — Spécificités mises en place pour le respect de la marque NF525

1 4 6 9	Mise à jour automatique de Postgre		
	Catégorie > A classer		A partir de :
	Etat: disponible		?
	ZoPro: Programmation de la mise à jour Postgre en version 9.6.8 A partir de 7.00.3, 7.01		7.00 1.31841 ? 7.01 0.31851
	Paramétrable: non	Type	
	Paramètres	Droits	
	Soumis à non licence	Options licences	
	Documentation disponible NF14690 — Mise à jour automatique de Postgre		

1 4 7 5 4	Commande fournisseur et réception : annuler un bon		
	Catégorie > A classer		
	Etat: à venir		
	ZoDoc: Annuler un bon de commande fournisseur		
	Paramétrable: non	Type	
	Paramètres	Droits	

Sou à n lice	Options licences
Documentation disponible	

1 4 7 5 5	Commande fournisseur : Annuler les reliquats de commande	
C	Réglaris > A classer	
E	à venir	
Z	Doc : Annuler les reliquats de commande fournisseur	
P	Paramétrable non	Type
E	Paramètres	Droits
S	Soumis à non licence	Options licences
D	Documentation disponible	

1 4 7 5 6	Commande fournisseur et réception : changement de collection, de magasin ou type	
C	Réglaris > A classer	
E	à venir	
Z	Doc : Changement de collection, de magasin ou type de commande fournisseur	
P	Paramétrable non	Type

Par	Droits
Sou à n lice	Options licences
Documentation disponible	NF14757_-_Changement_de_collection,_de_magasin_ ou_type_de_commande_fournisseur

1 4 7 5 7	Commande fournisseur et réception : cloner en brouillon	
Ca	Polaris > A classer	
Et:	à venir	
Zo	Doc : Cloner une commande et réception en brouillon A partir de 7.04, 7.05, 7.06 Pouvoir modifier la date d'un bon en brouillon quelques soit le type	
Paramétrable	non	Type
Paramètres		Droits
Soumis à non licence		Options licences
Documentation disponible	NF14757_-_Commande_fournisseur_et_reception_:cloner_en_brouillon	

1 4 8 0 8	Génération automatique d'une référence unique pour une déclinaison d'un modèle sur 8 chiffres.	
Ca	Polaris > A classer	A partir de :
Et:	disponible	? 7.01.032029
Zo	Génération d'un code automatique de référence pour le modèle	

Par	Type
Par	Droits
Sou à n lice	Options licences
Documentation disponible	Documentation - Génération automatique d'une référence unique pour une déclinaison d'un modèle sur 8 chiffres.

1 4 8 1 3	Le tag du bon a été ajouté dans les onglets "Commandes" et "Réceptions" de la fiche stock.	
	Catégorie > A classer Et: disponible Zone (Analyse > Fiche stock : onglets "Commandes" et "Réceptions")	A partir de : ? 7.020.32475
	Paramétrable non	Type
	Paramètres	Droits
	Soumis à non licence	Options licences
	Documentation - Le tag du bon a été ajouté dans les onglets "Commandes" et "Réceptions" de la fiche stock.	

1 4 8 3	Mouvement de marchandise
------------------	---------------------------------

n ct	Catégories › A classer	
	Et: à venir	
	Zone Mouvement de marchandise	
	Paramétrable non	Type
	Paramètres	Droits
	Soumis à non licence	Options licences
Documentation disponible NF14830__Mouvement_de_marchandise		

n ct	1 4 8 Commande fournisseur : clôturer 5 5	
	Catégories › A classer	
	Et: à venir	
	Zone Ticket de doc Clôturer une commande fournisseur	
	Paramétrable non	Type
	Paramètres	Droits
Soumis à non licence	Options licences	
Documentation disponible NF14855__Clôturer_une_commande_fournisseur		

1		
4		
8	Terminal de dialogue	
9		
8		
n ct	Catégorie > A classer	
	Et: à venir	
	Zone Nouvelle interface de dialogue, accessible sur http://localhost:3000/terminal	
	Paramétrable non	Type
	Paramètres	Droits
	Soumis à non licence	Options licences
Documentation disponible NF14898_-_Terminal_de_dialogue		

1		
4		
9	Gestion des défectueux	
0		
3		
n ct	Catégorie > A classer	
	Et: à venir	
	Zone Ticket de DOC : Gestion des défectueux Pour test du #14506 Passage des réceptions sous pégase	
	Paramétrable non	Type
	Paramètres	Droits
	Soumis à non licence	Options licences
Documentation disponible NF14903_-_Gestion_des_défectueux		

14904		Réception : réception sur commande et éclatement par transfert		
Fonctionnalité	Catégorie	Polaris › A classer		
	Etat	à venir		
	Zoom	TICKET DE DOC : Réception sur commande et éclatement par transfert Pour test tic 14506: Passage des réceptions sous pégase		
	Paramétrable	non	Type	
	Paramètres		Droits	
	Soumis à licence	non	Options licences	
	Documentation disponible	NF14904_—_Réception_sur_commande_et_éclatement_par_transfert		

1	
4	
9	Réception : Réception sur commande
0	
5	
	<p>Polaris › A classer</p> <p>Etat: à venir</p> <p>Zoom: TICKET DE DOC Pour test tic 14506: Passage des réceptions sous pégase</p> <p>A partir de 7.03</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. En commande, le filtre "Dates de ventes et de mouvements (commandes, réceptions et transferts...)" permet de filtrer sur la date de commandes. "L'ancien filtre "Dates de commande" a été renommé "Dates de commande (vous pouvez tout filtrer en utilisant "dates de ventes et de mouvements)". 2. En réceptions, veuillez utiliser le filtre "Dates de réceptions, ajustements... (vous pouvez tout filtrer en utilisant "dates de ventes et de mouvements)" mais <i>attention le filtre "Dates de ventes et de mouvements (commandes, réceptions et transferts...)" n'existe pas en réception.</i> 3. En transferts, le filtre "Dates de ventes et de mouvements (commandes, réceptions et transferts...)" vous permet de filtrer sur la date de transfert. L'ancien filtre a été renommé "Dates de valeur des transferts et ventes en gros (vous pouvez tout filtrer en utilisant "dates de ventes et de mouvements)". <p>à venir</p> <p>Pouvoir changer le bon de commande lié a une réceptions</p>

Par	Type
Par	Droits
Sou à n lice	Options licences
Documentation NF14905 — Réception ? Réception sur commande disponible	

1 4 9 0 6	Saisie des gencods	
n ct	Catégorie > A classer	
	Et: à venir	
	Zon TICKET DE DOC, pour test tic 14506: Passage des réceptions sous pégase	
	Paramétrable non	Type
	Paramètres	Droits
	Soumis à non licence	Options licences
Documentation NF14906 — Saisie des gencods disponible		

1 4 9 0 7	Importation de référencier "Commandes"
-----------------------	---

Polaris › A classer

Et: à venir

ZONIC BASKET DE DOC, pour test tic 14506: Passage des réceptions sous pégase

A partir de 8.03, 8.04

En importation de **référencier commande** (CSV ou EDI), 2 options permettent de définir la collection du bon en fonction de la date ou de la date prévisionnelle de réception. La collection du bon de commande est :

1. *Collection en cours* si "Définir automatiquement la collection en fonction de la date du bon" et "Utiliser la date de réception prévisionnelle pour déterminer la collection" sont désactivées.
2. *Collection correspondant à la date prévisionnelle de réception* si "Définir automatiquement la collection en fonction de la date du bon" et "Utiliser la date de réception prévisionnelle pour déterminer la collection" sont activées.
3. *Collection correspondant à la date de commande* si "Définir automatiquement la collection en fonction de la date du bon" est activée et "Utiliser la date de réception prévisionnelle pour déterminer la collection" est désactivée.

En importation de référencier **réception ou réception de commande** (CSV ou EDI), la collection du bon est suivant l'option "*Définir automatiquement la collection en fonction de la date du bon*"

1. Désactivée : Collection en cours si désactivée.
2. Activée : Collection correspondant à la date du bon (par rapport à la date de début de collection)

En importation de référencier **Commandes 2(DESADV)**, ces options ne sont pas prises en compte. La collection du bon de contrôle sera celle de la commande liée.

à venir

Souci sur l'importation des commandes ORDSRP en EDI, lorsque le fournisseur rajoute des modèles aux commandes

--> les rajouts de lignes ne sont pas pris en compte par Polaris. (fournisseur Wortmann- marque Tamaris)

* import du 1er ORDSRP -> l'import donne une commande de 16452 pièces. ok.

* import 2ime ORDSRP (avec modifications qtés et 2 rajouts de ligne en fin)

-> l'import donne une commande de 16500 pieces

et 2 erreurs 'impossible de trouver la ligne pour le tag 192, ou elle n'est pas unique"

'impossible de trouver la ligne pour le tag 192, ou elle n'est pas unique"

---> il manque 132 pieces a la commande, qui devrait être de 16632.

Remarques :

* Si on annule la commande de 16500 pieces, et qu'on importe Le ORSRP-no2 on obtient le bon nombre , soit 16632 pieces.

* Le referencier d'import ORDSRP est paramétré avec la gestion des lignes (colonne 21 dans le référencier)

* Un meme modele-couleur-taille peut apparaitre sur plusieurs lignes de commande, a des dates de receptions prévisionnelles différentes (ex: modele 1-1-22408-26 imit suede black - gencod 4064194118954 apparait en ligne 5-000017 et 5-000192)

Par	Type
Par	Droits
Sou à n lice	Options licences
Documentation disponible NF14907_-_Importation_de_référencier_"Commandes"	

1 4 9 0 8	Importation de référencier "Réceptions"	
	Catégorie > A classer	
	Et: à venir	
	ZONETICKET DE DOC, pour test tic 14506: Passage des réceptions sous pégase	
	Paramétrable non	Type
	Paramètres	Droits
	Soumis à non licence	Options licences
	Documentation disponible NF14908_-_Importation_de_référencier_"Réceptions"	

1 4 9 0 9	Importation de référencier "Changements de prix"	
-----------------------	--	--

n ct	Catégorie > A classer	
	Et: à venir	
	Zonette TICKET DE DOC, pour test tic 14506: Passage des réceptions sous pégase	
	Paramétrable non	Type
	Paramètres C a i t e	Droits
	Soumis à non licence	Options licences
Documentation disponible NF14909_-_Importation_de_référencier_"Changements_de_prix"		

1 4 9 1	Importation de référencier "Réceptions sur commandes"	
n ct	Catégorie > A classer	
	Et: à venir	
	Zonette TICKET DE DOC, pour test tic 14506: Passage des réceptions sous pégase	
	Paramétrable non	Type
	Paramètres C a i t e	Droits
	Soumis à non licence	Options licences
Documentation disponible NF14910_-_Importation_de_référencier_"Réceptions_sur_commandes"		

1 4 9 1 1	Importation de référencier "Solde"	
-----------------------	------------------------------------	--

n ct	Catégorie > A classer	
	Etat: à venir	
	Zone: TICKET DE DOC, pour test tic 14506: Passage des réceptions sous pégase	
	Paramétrable non	Type
	Paramètres	Droits
	Soumis à non licence	Options licences
Documentation disponible NF14911_-_Importation_de_référencier_"Solde"		

1 4 9 1 2	Réapprovisionnement par stocks d'alerte : génération de commandes	
n ct	Catégorie > A classer	
	Etat: à venir	
	Zone: TICKET DE DOC, pour test tic 14506: Passage des réceptions sous pégase A partir de 7.00.3, 7.01 Extension de la règle 'Répartir les pièces du dépôt sans tenir compte des stocks mini' à des magasins définis dans 'Priorité des magasin'	
	Paramétrable non	Type
	Paramètres	Droits
	Soumis à non licence	Options licences
Documentation disponible NF14912_-_Réapprovisionnement_par_stocks_d'alerte_?_génération_de_commandes		

1		
4		
9	Inventaire	
1		
5		
	Catégorie > A classer	
	Etat: à venir	
	<p>Titre Ticket de DOC : Inventaire</p> <p>Pour test du #14506 Passage des réceptions sous pégase</p> <p>A partir de 8.01.7, 8.03</p> <p>L'édition "Inventaire valorisé" comporte 2 niveaux de totalisations cochés par défaut : Marque et Déclinaison (Stock > inventaires > modifier > Inventaire valorisé).</p> <p>A partir de 8.01.7, 8.03, 8.04</p> <p>En modification d'inventaire :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Modification de l'interface : les boutons ont été renommés et figurent à gauche de l'écran. Nouveau bouton "Aide et documentation". 2. Bouton "5 - Clôture et archivage" : ajout d'un message d'alerte explicatif et obligation de saisir le texte "Je suis d'accord" avant de valider. <p>A partir de 8.03</p> <p>Afin d'éviter une mauvaise manipulation qui clôture par erreur un inventaire, le bouton de clôture ne comporte plus la raccourci clavier "Alt-C". (Stock > inventaires > modifier).</p> <p>à venir</p> <p>Beaucoup de comptables demandent aux clients en plus de leur inventaire, la liste des bons émis dans l'année et non retournés à la fin de l'exercice, et encore valides.</p> <p>Actuellement il faut ouvrir la synthèse des bons puis mettre les filtres suivants : (exemple pour un exercice du 1er Janvier 19 au 31 Janvier 20)</p> <p>Date d'émission entre 01/01/19 et 31/01/19. Date de retour entre 01/02/20 et 01/02/30 et cocher "inclure les dates non définies" Date de validité entre 01/02/20 et 01/02/30 et cocher "inclure les dates non définies"</p> <p>Est ce qu'on pourrait avoir une analyse par défaut qui simplifie ce processus, et l'inclure dans la fenêtre d'inventaire ?</p> <p>Actuellement les clients ne peuvent pas faire ça d'eux mêmes et ne comprennent même pas le procédé.</p>	
	Paramétrable	Type
	Paramètres	Droits

Soumis à non licence	Options licences
Documentation disponible NF14915__Inventaire	

1 4 9 1 6	Inventaire : ajustement	
Catégorie > A classer		
Etat: à venir		
Zone Ticket de DOC : Ajustement inventaire Pour test du #14506 Passage des réceptions sous pégase		
Paramétrable non		Type
Paramètres		Droits
Soumis à non licence		Options licences
Documentation disponible NF14916__Ajustement_inventaire		

1 4 9 1 8	Inventaire : clôture	
Catégorie > A classer		
Etat: à venir		
Zone Ticket de DOC : Clôture inventaire Pour test du #14506 Passage des réceptions sous pégase		
Paramétrable non		Type

Far	Droits
Sou à n lice	Options licences
Documentation disponible NF14918__Clôture_inventaire	

1 4 9 1 9	ZZZ	
Ca	Régulariser > A classer	
Et:	à venir	
Zo	Doc : Cloner une réception en brouillon	
Paramétrable	non	Type
Paramètres		Droits
Soumis à non licence		Options licences
Documentation disponible NF14919__Cloner_une_réception_en_brouillon		

1 4 9 2	Transfert et vente en gros : cloner en brouillon	
Ca	Régulariser > A classer	
Et:	à venir	
Zo	Doc : Cloner un transfert en brouillon	
Paramétrable	non	Type

Far	Droits
Sou à n lice	Options licences
Documentation NF14920 — Cloner un transfert en brouillon disponible	

1		
4		
9	Factures de ventes en en gros pour le Canada	
2		
6		
n ct	Catégorie	Polaris > A classer
	Etat	disponible
	Zon	faire la facture pour le canada
	Paramétrable	non
	Type	Droits
	Paramètres	Droits
Soumis à non licence	Options licences	
Documentation NF14926 — Factures de ventes en en gros pour le Canada disponible		

1		
4		
9	Réception : réception sur commande > clôturer	
3		
2		
n ct	Catégorie	Polaris > A classer
	Etat	à venir
	Zon	Ticket de DOC

Par	Type
Par	Droits
Sou à n lice	Options licences
Documentation disponible	NF14937__Réception?_réception_sur_commande?_ cloturer

1		
4		
9	zzz	
3		
7		
0	Catégorie : A classer	
n	Etat : à venir	
ct	Zone : DOC	
?	Paramétrable non	Type
	Paramètres	Droits
	Soumis à non licence	Options licences
	Documentation disponible NF14937__Réception_sur_commande_mode_normal	

1		
4		
9	Réception : éclatement de commande par demande de transfert	
3		
8		

Document	Catégorie : Régularité > A classer	
	Etat : à venir	
	Zone : DOC	
	Paramétrable : non	Type
	Paramètres : Paramètres	Droits
	Soumis à non licence	Options licences
Documentation disponible : NF14938__Réception_sur_commande_type_de_saisie_par_éclatement		

Document	1 4 9 IPS : ajustement sur réservation internet 6 7	
Catégorie : Régularité > A classer		
Etat : à venir		
Zone : DOC		
Paramétrable : non	Type	
Paramètres : Paramètres	Droits	
Soumis à non licence	Options licences	
Documentation disponible : NF14967__IPS_?_ajustement_sur_réservation_internet		

Document	1 4 9 WebCatalog : refonte du catalogue Web 7
----------	---

n ct	Catégorie > A classer		A partir de :
	Etat: disponible		?
	Zone		7.010.32229
	<p>Le catalogue Web est une fonctionnalité qui permet aux marchands d'exposer leur catalogue dans leur boutique, soit à destination de leurs vendeurs pour qu'ils puissent rechercher rapidement des produits, parcourir le catalogue avec le client ou encore contrôler rapidement leur stock ; soit directement à destination de leur client sur une borne interactive disposée en boutique. Attention: cette fonctionnalité est soumise à une nouvelle option dans la licence. Veillez contacter votre commercial pour souscrire à cette option.</p>		
	Paramétrable	Type	
	Paramètres	Droits	
Soumis à non licence	Options licences		
Documentation disponible NF14970__WebCatalog?_refonte_du_catalogue_Web			

1 4 9 7 3			
n ct	Catégorie > A classer		
	Etat: à venir		
	Zone		
	Paramétrable	Type	
	Paramètres	Droits	
	Soumis à non licence	Options licences	
Documentation disponible NF14973__Saisie_par_codes_barres?_changement_de_prix			

1		
5		
4	Saisie par codes barres : réception sur commandes	
6		
n ct	Catégorie > A classer	
	Etat: à venir	
	Zone: TICKET DE DOC A partir de 7.04, 7.05, 7.06 pouvoir changer le libellé d'un bon quelque soit son état	
	Paramétrable	Type
	Paramètres	Droits
	Soumis à non licence	Options licences
Documentation disponible NF15046_-_Saisie_par_codes_barres_?_réception_sur_commandes		

1		
5		
0	zzz	
4		
8		
n ct	Catégorie > A classer	
	Etat: à venir	
	Zone: Commande fournisseur et réception : changement de calcul des prix lors de la clôture --> A mettre lors de la clôture	
	Paramétrable	Type
	Paramètres	Droits
	Soumis à non licence	Options licences
Documentation disponible NF15048_-_Commande_et_réceptions_?_changement_de_calcul_des_prix_lors_de_la_clôture		

1	5 L'information "Ventes en solde" a été renommée "Ventes au rabais" dans les onglets		A partir de : ? 7.010.32381
5	"Général" et "Détails"		
8			
	Catégorie > A classer		
	Etat: disponible		
	Zone: Dans l'onglet "Général" et "Détails" de la fiche stock, l'information "Ventes en solde" a été renommée "Ventes au rabais" pour préciser que cela inclut les soldes, remises et promotions.		
	Paramétrable non	Type	
	Paramètres	Droits	
	Soumis à non licence	Options licences	
	Documentation: L'information "Ventes en solde" a été renommée "Ventes au rabais" dans les onglets "Général" et "Détails"		

1	5		
0	Fiche stock		
5			
9			
	Catégorie > A classer		
	Etat: à venir		

Zodoc

A partir de 7.02, 7.03

Une nouvelle option "Supprimer les lignes" vides cochée par défaut, permet de ne pas afficher les lignes vides pour tous les types d'information (stock, ventes ...) dans l'onglet "Magasin et/ou critères" de la fiche stock.

(Fiche stock > onglet "Magasin et/ou critères" : cliquer sur le bouton "Options" pour afficher ou masquer les options).

A partir de 7.02, 7.03

(Analyses > Fiche stock > Onglet "Magasins et/ou critères").

A partir de 7.03

Pour une meilleure lisibilité, les lignes d'analyse figurent en couleur (paramétrables) dans certaines listes :

1. Fiche stock : onglet "Détails", Onglet "Magasins et critères"
2. Caisse > Recherche article (F7) photo : rubrique "Stocks et commandes"
3. Saisie de commandes et réceptions : onglet "Quantités" si lignes d'informations affichées (Bouton droit > Afficher > cocher l'information souhaitée) et onglet "Critères (Alt+T)"
4. Saisie de transfert, préparation de transfert et ventes en gros

à venir

Dans la **fiche stock - Vie du produit** :

Il serait intéressant d'avoir le suivi des prix d'achat par date de la même manière que le suivi des quantités.

A partir de 9.00.7, 9.01

Analyses > fiche stock > onglet "Inventaires" : affiche tous les inventaires en cours et clôturés.

A partir de 9.01, 10.00

- Fiche stock ou (Modifier ou onglet "fiche modèle" > onglet "photos") > Bouton droit : "**Changer l'ordre des photos**"

Par	Type
-----	------

Par	Droits
Sou à n lice	Options licences
Documentation disponible NF15059_-_Fiche_stock	

1 5 0 6 5	Possibilité de modifier un bon (non clôturé) depuis 'Voir cette commande' ou 'Voir réception'	
	<p>Catégorie > A classer</p> <p>Etat: disponible</p> <p>Zoom</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dans l'onglet "Commandes", possibilité de modifier la commande depuis l'option "Voir cette commande" (bouton droit) comme en modification depuis la liste des commandes. 2. Dans l'onglet "Réceptions", possibilité de modifier le bon non clôturé depuis l'option "Voir cette réception" (bouton droit), comme en modification depuis la liste des réceptions. 	<p>A partir de :</p> <p>? 7.02 0.32553 ? 7.03 0.32542</p>
	Paramétrable	Type
	non	
	Paramètres	Droits
	Soumis à non licence	Options licences
	Documentation - Possibilité de modifier un bon (non clôturé) depuis 'Voir cette commande' ou 'Voir réception'	
	disponible	

1 5 0 6 6	Fiche stock > onglets "Commandes", "Réceptions", "Transferts" .. : voir l'état du bon (brouillon, validé ...)
-----------------------	---

n ct	Catégorie > A classer	
	État: annulée	
	Zone: Cette notion devient importante en 7.1	
	Paramétrable non	Type
	Paramètres	Droits
	Soumis à non licence	Options licences
Documentation: NP15068_-_Fiche_stock_?_onglets_"Commandes",_"Réceptions",_"Transferts"..?_voir_l'état_du_disponible non_(brouillon,_validé_...)		

1 5 0 6 7	Mise à jour de saisie code barre : mettre ligne en erreur si pas crée dans le mag (pas de prix) comme en 7.0.2	
n ct	Catégorie > A classer	
	État: disponible	
	Zone: En 7.0.2, passe en erreur et ne met pas à jour la ligne. Quelles sont les causes d'erreur de maj d'une saisie CB en 7.1 ?	
	Paramétrable non	Type
	Paramètres	Droits
	Soumis à non licence	Options licences
Documentation: NP15068_-_Mise_à_jour_de_saisie_code_barre_?_mettre_ligne_en_erreur_si_pas_crée_dans_le_mag_(pas_de_prix)_comme_en_7.0.2		
		A partir de : ? 7.03 0.32864

1		
5	Maj saisie CB date ultérieure : signaler que le bon sera mis à jour à date du bon	
6		
8		
1	Catégorie > A classer	
1	Etat: annulée	
1	Zone: "Modèles avec un stock négatif après le(s) mouvement(s)"	
1	Paramétrable non	Type
1	Paramètres	Droits
1	Soumis à non licence	Options licences
1	Documentation: NF15068_-_Maj_saisie_CB_date_ultérieure_?_signaler_que_le_bon_sera_mis_à_jour_à_date_du_bon	

1		
5	Commande fournisseur : dates prévisionnelles multiples par modèle	
1		
1		
5		
1	Catégorie > A classer	
1	Etat: à venir	
1	Zone: DOC A partir de 7.06 L'automate de modification "Changement des dates prévisionnelles" permet de changer de date prévisionnelle de réception d'une ou plusieurs commandes ou d'une sélection de modèles de la commande quelque soit l'état de la commande. <ol style="list-style-type: none"> 1. Stock > Commandes > Saisie des commandes > Sélectionner une commande 2. Automate de modification > Changement des dates prévisionnelles https://www.vega-info.fr/doc-polaris/NF15787_%E2%80%94_Commande_:_Changement_des_dates_pr%C3%A9visionnelles	
1	Paramétrable non	Type

Par	Droits
Soumis à non licence	Options licences
Documentation disponible	Documentation -_Commande_fournisseur?_dates_previsions_multiples_par_modèle

1 5 1 1 6	Commande : Eclatement de commandes par demande de transfert		
	Caractéristiques > A classer		A partir de :
	Etat: disponible		? 7.02.0.32454
	<p>La fonctionnalité "Eclatement des commandes par demande de transfert" permet de répartir à l'avance les pièces commandées (d'une ou plusieurs commandes d'un fournisseur) au dépôt dans les magasins en générant des préparations de transfert (de type VPR) mais sans mettre à jour et réceptionner la commande.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Création et clôture d'une commande au dépôt 2. Éclatement de la commande par demande de transfert vers les magasins (Automate de modification > Éclatement par demande de transfert) : génération de bons de type "VPR" du dépôt vers les magasins, la commande n'est pas mise à jour. <p>La commande sera réceptionnée ultérieurement.</p>		
	Paramétrable non	Type	
	Paramètres	Droits	
	Soumis à non licence	Options licences	
	Documentation disponible	Documentation -_Commande?_Eclatement_de_commandes_par_demande_de_transfert	

1			
5			
2	Possibilité d'afficher 'Code de référence' dans les listes des modèles		
1			
n ct .	Catégorie > A classer Et: disponible		A partir de : ?
	Zoom Ajouter le code ref un peut partout dans le programme je fais qu'un seul ticket pour ce problème		7.040.33028
	Paramétrable	Type	
	Paramètres	Droits	
	Soumis à non licence	Options licences	
	Documentation - Possibilité d'afficher 'Code de référence' dans les listes des modèles		

1			
5			
2	Nouveaux paramètres des bons de remise en automatique en fin de ticket		
2			
1			
n ct .	Catégorie > A classer Et: disponible		A partir de : ?
	Zoom 1. L'option "Chèques cadeaux en automatique" a été renommée "Bons de remise en automatique en fin de ticket" (Clients > Fidélisation). 2. De nouveaux paramètres spécifiques pour les bons de remise automatique en fin de ticket ont été créés (Système > Paramétrage > Gestion des ventes > Gestion des bons > rubrique "Gestion des bons de remise en automatique en fin de ticket").		7.003.32581 ? 7.030.32593
	Paramétrable	Type	
	Paramètres	Droits	

Soumis à non licence	Options licences
Documentation - Nouveaux paramètres des bons de remise en automatique en fin de ticket	

1 5 2 5 4	Nouvel onglet "Fiche modèle" pour visualiser et modifier la fiche modèle	
	Caractérisé par > A classer	A partir de :
	Etat: disponible	?
	Zone de la fiche stock et la fiche photo comportent un nouvel onglet "Fiche modèle" permettant de visualiser et de modifier rapidement l'intégralité de la fiche modèle.	7.02 0.32704
		?
		7.03 0.32705
	Paramétrable: non	Type
	Fonctionnalité: Paramètres	Droits
	Soumis à non licence	Options licences
	Documentation - Nouvel onglet "Fiche modèle" pour visualiser et modifier la fiche modèle	

1 5 2 5 5	Saisie par codes barres : Simplification de la procédure de préparations et réceptions de transferts avec portable OPN2001	
	Caractérisé par > A classer	A partir de :
	Etat: disponible	?
	Zone de la fiche de basculement de l'OPN2001, Polaris demande le couple émetteur/recepteur. Demande inappropriée dans le cadre d'un contrôle de Préparation de transfert ou de Validation de transfert ou ensuite on demande le BI à contrôler	7.02 0.32707
		?
		7.03 0.32705
	Paramétrable: non	Type

Par	Droits
Sou à n lice	Options licences
Documentation disponible	Documentation_Saisie_par_codes_barres?_Simplification_de_la_procedure_de_preparations_et_receptions_de_transferts_avec_portable_OPN2001

1 5 2 5 7	éclatement des commandes par préparation : Contrôler la quantité à repartir	
	Catégorie > A classer Et: disponible Zone de l'éclatement par transfert dans la tableau d'éclatement la quantité à repartir depuis le magasin de commande n'est pas contrôlé : On peut transférer plus qu'il n'y a de quantité commandée	A partir de : ? 7.020.32704
	Paramétrable non	Type
	Paramètres	Droits
	Soumis à non licence	Options licences
	Documentation disponible Documentation_eclatement_des_commandes_par_preparation?_Controler_la_quantite_a_repartir	

1 5 2 5 8	Définir un ordre de tri des magasins dans les saisies et affichages (transfert, fiche stock ..)
-----------------------	--

Catégorie : Polaris > A classer		A partir de : ?
Etat : disponible		7.04 0.33044
<p>Zoom</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Polaris permet de définir l'ordre de tri des magasins dans les saisies et affichages (commande, transfert, fiche stock ..). 2. Base de travail > entités > magasins : définir l'ordre de tri des magasins à l'aide des flèches haut et bas situées à droite de la liste. 		
Paramétrable non	Type	
Paramètres	Droits	
Soumis à non licence	Options licences	
<p>Documentation - Définir un ordre de tri des magasins dans les saisies et affichages (transfert, fiche stock..)</p> <p>Documentation - Définir un ordre de tri des magasins dans les saisies et affichages (transfert, fiche stock..)</p>		

1	<p>Réservations/Devis/Commandes clients : Nouvelle option d'impression des bons sur imprimante ticket</p>	
5		
2		
6		
1		
Catégorie : Polaris > A classer		A partir de : ?
Etat : disponible		7.04 0.33034
<p>Zoom</p> <p>Le format A4 n'est pas adapté pour l'utilisation d'un simple bon a agrapper sur les boites . Edition donc au format imprimante ticket sachat que le client a un parc en imprimante par driver et sans driver</p>		
Paramétrable non	Type	
Paramètres	Droits	
Soumis à non licence	Options licences	
<p>Documentation - Réservations/Devis/Commandes clients ? Nouvelle option d'impression des bons sur imprimante ticket</p> <p>Documentation - Réservations/Devis/Commandes clients ? Nouvelle option d'impression des bons sur imprimante ticket</p>		

1		
5		
2	Possibilité d'afficher la ligne "Performance de vente" pour connaitre la performance par taille	
6		
4		
	Catégorie > A classer	
	Etat: disponible	
	Zoom <ol style="list-style-type: none"> 1. Stock > transferts > Créer > Onglet "Saisie par modèle" 2. En mode "Transfert par saisie" (cliquer sur "Transfert par saisie" si vous êtes en mode "transfert par clic") : 3. Bouton Droit > Afficher > Cocher "Performance de ventes" . 	
	Paramétrable non	Type
	Paramètres	Droits
	Soumis à non licence	Options licences
	Documentation - Possibilité d'afficher la ligne "Performance de vente" pour connaitre la performance par taille	

1		
5		
2	La génération automatique de bons de transfert lie les bons de transfert multi-magasins comme en saisie manuelle	
6		
5		
	Catégorie > A classer	
	Etat: disponible	
	Zones Les bons de transfert multi-magasins en brouillon générés automatiquement (importation de référencier, réapprovisionnement par stock d'alerte ...) seront automatiquement "liés" via le même "Code entête" comme lors d'une saisie manuelle de transferts multi-magasins.	
	Paramétrable non	Type
	Paramètres	Droits
	A partir de : ? 7.030.32636	

Sou à non licence	Options licences
Documentation - La génération automatique de bons de transfert lie les bons de transfert multi- magasins comme en saisie manuelle	

1 5 2 6 7	Nouvelle aide à la saisie "En fonction des jours" pour répartir l'objectif en fonction d'un % pour chaque jour de la semaine	
	Catégorie > A classer Et: disponible	A partir de : ? 7.020.32704
	Zone L'aide à la saisie " En fonction des jours " des objectifs magasins permet de répartir un montant d'objectif (saisi ou calculé en % du CA réalisé de l'an-1) en fonction d'un % renseigné pour chaque jour de la semaine. (Ventes > Saisie des objectifs > Objectifs magasins).	
	Paramétrable non	Type
	Paramètres	Droits
	Soumis à non licence	Options licences
	Documentation - Nouvelle aide à la saisie "En fonction des jours" pour répartir l'objectif en fonction d'un % pour chaque jour de la semaine	

1 5 2 6 8	Importation des éclatements de commande par transfert	
	Catégorie > A classer Et: disponible	A partir de : ? 7.030.32636
	Zone Importation des éclatements de commande par transfert	
	Paramétrable non	Type

Par	Droits
Sou à n lice	Options licences
Documentation disponible	NF15268 - Importation des éclatements de commande par transfert

1 5 3 0 1	L'option "Calcul des remises arrières" a été supprimée	
	Catégorie > A classer Etat: disponible Zone: L'option Calcul des remises arrières devenue obsolète a été supprimée ainsi que le droit utilisateur concerné ("Calcul de remises arrières"). Paramétrable: non Paramètres: Paramètres Soumis à non licence: Options licences Documentation disponible: NF15301 — L'option "Calcul des remises arrières" a été supprimée	A partir de : ? 7.030.32730

1 5 3 3	Fiche de stock : Selecteur Vie produit, Vie depuis la collection ... Ajouter une periode parametrale	
	Catégorie > A classer Etat: annulée Zone: Suite avec un échange avec Benoi W., la demande suivante a été exprimée : Extrait d'un échange par mail 'Autre chose dont nous nous servions quotidiennement dans LCV et qui manque cruellement sur Polaris : Dans la fiche stock, avoir la possibilité de définir une période (ex : du 01/12/2018 au 27/12/2018)'	

Par	Type
Par	Droits
Sou à n lice	Options licences
Documentation disponible	Documentation_Fiche_de_stock_?_Selecteur_Vie_produit,_ Vie_depuis_la_collection_..._Ajouter_une_periode_param etable

1 5 3 8	Amélioration de la saisie de la réception des préparations et réceptions de transfert	
	Ca Réglés > A classer	A partir de :
	Et: disponible	?
	Zone Le programme de réception ligne à ligne des préparations et réceptions de transfert regroupe les informations par magasin émetteur, déclinaison et code entête et présente dans la partie droite le magasin émetteur suivi de la liste des magasins récepteurs comme en saisie de transferts. (Stocks > Transferts > Préparations de transfert ou Réceptions de transferts > "Réceptionner" ou "Mise à jour" > Mise à jour ligne par ligne).	7.02 0.32773 ? 7.03 0.32772
	Paramétrable	Type
	Paramètres	Droits
	Soumis à non licence	Options licences
	Documentation Amélioration de la saisie de la réception des préparations et réceptions de transfert disponible	

1 5 3 9 1	Nouvelle option "Concaténer le nom des niveaux constituant au nom du produit Prestashop"
-----------------------	---

n ct	Catégorie > A classer		A partir de : ? 7.030.32742
	Etat: disponible		
	Zone d'option "Concaténer le nom des niveaux constituant au nom du produit Prestashop" permet de concaténer les libellés des niveaux (couleur ...) dans le nom du produit lorsque l'équivalence modèle Polaris = produit prestashop n'est pas choisie et qu'il lui est préféré un produit par couleur. Cette option est désactivée par défaut. (Base de travail > Sites internet > Gestion des sites internet > modifier > Onglet "Options") Une resynchronisation est requise après toute modification de cette option.		
	Paramétrable	Type	
	Paramètres	Droits	
	Soumis à non licence	Options licences	
Documentation: NF15391_-_Nouvelle_option_"Concaténer_le_nom_des_niveaux_constituant_a_u_nom_du_produit_Prestashop" disponible			

n ct	1 5 4 TICKET_CAISSSE_DEFAULT_LUXEMBOURG 1 2		A partir de : ? 7.030.32758
	Catégorie > A classer		
	Etat: disponible		
	Zone d'option Ticket driver pour la suisse: TICKET_CAISSSE_DEFAULT_LUXEMBOURG Mettre les tickets français par défaut s'i n'y a pas de demande sur le sujet. UID :		
	Paramétrable	Type	
	Paramètres	Droits	
Soumis à non licence	Options licences		
Documentation: NF15412_-_TICKET_CAISSSE_DEFAULT_LUXEMBOURG disponible			

15419		Gestion des étiquettes produits	
Fonctionnalité	Catégorie	Polaris › A classer	
	Etat	à venir	
	Zoom	Gestion des étiquettes produits A partir de 8.01 Brique "DateLiv" Date de livraison prévisionnelle de la classe "Commande" A partir de 8.03 Le format d'étiquettes "T14" (52 * 29 mm) a été automatiquement intégré aux formats d'étiquettes de base de Polaris. (Base de travail > Etiquettes)	
	Paramétrable	non	Type
	Paramètres		Droits
	Soumis à licence	non	Options licences
	Documentation disponible	NF15419_—_Gestion_des_étiquettes_produits	

1			
5			
4	API de suppression de clients		
2			
1			
	Catégorie	Polaris › A classer	A partir de :
	Etat	disponible	? 7.03 0.32900
	Zoom	<ul style="list-style-type: none"> Sur demande, met un client en quarantaine Anonymise les informations du client pour pouvoir se conformer au RGPD. 	? 7.04 0.32936
	Paramétrable	non	
	Paramètres		
	Soumis à licence	non	
	Documentation disponible	NF15421_—_API_de_suppression_de_clients	

15422		Caisse : Faciliter la saisie d'un retour client en beepant ou sélectionnant le ticket puis la/les articles à retourner		
Fonctionnalité	Catégorie	Polaris > A classer		
	Etat	disponible		
	Zoom	<p>Cette fonctionnalité facilite le retour client en sélectionnant le ou les lignes du débit à retourner en conservant le prix de vente réel du débit :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. En caisse, beeper le code barres du ticket de caisse 2. ou cliquer sur le N° du ticket dans la rubrique client "Tickets récents pour les retours" (liste les débits du client datant de moins de 2 mois pour tous les magasins) 3. ou bouton "Retour du ticket" dans la liste des ventes. 4. Le prix de vente réel tient compte des remises ticket (règlement RU, RE, RB ...), des soldes, promotions et remise article et inclut l'écotaxe. 5. Sélectionner la/les lignes du débit à retourner puis sélectionner "retour" normal ou "retour défectueux". <p>Le programme n'effectue <i>aucun contrôle</i> sur le nombre de retours d'un débit.</p>		
	Paramétrable	non	Type	
	Paramètres		Droits	
	Soumis à licence	non	Options licences	
Documentation disponible	NF15422 — Caisse ? Faciliter la saisie d'un retour client en beepant ou sélectionnant le ticket puis la/les articles à retourner			
			A partir de : ? 8.01.034008	

1			
5			
4	Silicon.Salad : liens entre les retours et leur vente d'origine		
2			
3			
	Catégorie	Polaris > A classer	A partir de : ?
	Etat	disponible	8.01.334927
	Zoom	Communiquer les liens existants entre les ventes dans les API de consultation des ventes	? 8.03.034998
	Paramétrable	non	Type

Far	Droits
Sou à n lice	Options licences
Documentation disponible	NF15425_-_Silicon.Salad_?_liens_entre_les_retou re_et_leur_vente_d'origine

1			
5			
4	Connaître le magasin d'origine du client dans les API clients		
2			
5			
	Caractéris	A classer	A partir de :
	Et:	disponible	?
	Zo	Dans les API client, savoir quel est le magasin de création du client	7.02.0.32840
			?
			7.03.0.32829
	Paramétrable	non	Type
	Paramètres		Droits
	Soumis à non licence		Options licences
	Documentation disponible	NF15425_-_Connaître_le_magasin_d'origine_du_client_dans_les_API_clients	

1			
5			
4	Ajout de deux options de calcul du prix de cession en fonction du prix de vente boutique		
4			
5			
	Caractéris	A classer	A partir de :
	Et:	disponible	?
			7.02.0.32791
			?
			7.03.0.32790

	<p>Zo En vente en gros, deux options de calcul du prix de cession en fonction du prix de vente en boutique ont été rajoutées : "Prix de vente boutique x Coefficient" et "Manuel (Prix de vente boutique x Coefficient)". Le prix de vente utilisé sera en fonction du type de magasin (TTC ou HT) et le coefficient peut être inférieur à 1.</p>
Par	Type
Par	Droits
Sou à n lice	Options licences
Doc disponible	<p>Noms des Ajout de deux options de calcul du prix de cession en fonction du prix de vente boutique</p>

1 5 4 4 8	<p>Facturation : Edition de facture par pays (valable pour France, Suisse, Belgique, Luxembourg et Canada)</p>	
	<p>Catégorie > A classer</p>	A partir de :
	<p>Etat disponible</p>	? 7.02 0.32791
	<p>Zo Facture par pays</p>	? 7.03 0.32790
	<p>Paramétrable non</p>	Type
	<p>Paramètres</p>	Droits
	<p>Soumis à non licence</p>	Options licences
	<p>Documentation disponible</p> <p>Noms des Facturation ? Edition de facture par pays (valable pour France, Suisse, Belgique, Luxembourg et Canada)</p>	

1	Possibilité d'ajouter ou de supprimer un magasin dans un plan de lots		A partir de : ? 7.04.0.33020
5			
5			
2			
9			
	Catégorie > A classer Et: disponible Zoom 1. Possibilité d'ajouter ou de supprimer un magasin dans un plan de lots 2. Refonte du programme des lots tout en conservant la même interface. 3. Gestion de la segmentation qui sera mise en place dans une version ultérieure.		
	Paramétrable	Type	
	Paramètres	Droits	
	Soumis à non licence	Options licences	
	Documentation - Possibilité d'ajouter ou de supprimer un magasin dans un plan de lots disponible		

1	Ajout de la rubrique code alphabétique dans la fiche monnaie		A partir de : ? 7.04.0.33008
5			
6			
1			
5			
	Catégorie > A classer Et: disponible Zoom Le programme permet de saisir le code alphabétique ("Code alpha" vide par défaut) de la devise en plus du code numérique pour les services le nécessitant (WebCatalog). (Base de travail > taxes et monnaies > monnaies et parités).		
	Paramétrable	Type	
	Paramètres	Droits	

Sou à non licence	Options licences
Documentation - Ajout de la rubrique code alphabétique dans la fiche monnaie	

1 5 6 4 8	Ajout de l'option "Gestionnaire d'analyses" dans les travaux sur listes et filtres de modèles	
Catégorie > A classer		A partir de : ? 7.060.33659
Etat: disponible		
Zoom		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Fiche stock > sélection de modèles > Liste actions : sélectionner "Gestionnaire d'analyses" puis "+" 2. En commande, réception, transfert, ventes en gros : Bouton "Travaux" > Sélectionner "Gestionnaire d'analyses" et valider. 3. Analyses > travaux sur listes ou filtres de modèles 		
Paramétrable		Type
Paramètres		Droits
Soumis à non licence		Options licences
Documentation - Ajout de l'option "Gestionnaire d'analyses" dans les travaux sur listes et filtres de modèles		

1 5 6 5 7	Sauvegarde des données : automatisée	
Catégorie > A classer		
Etat: à venir		

Z	<p>Pouvoir sauver la base de données par tâche automatisée</p> <p>A partir de 7.04</p> <ul style="list-style-type: none"> • La tâche automatisée de sauvegarde permet de sélectionner les éléments de la base à sauvegarder : données et archives, journaux, photos et pièces jointes de messagerie (Système > Mes tâches automatisées > Sauvegarde de la base). • Cela permet de mettre en place des stratégies de sauvegarde différentes suivant les jours de la semaine et adaptées à la taille de la base de données.
Far	Type
Far	Droits
Sou à n lice	Options licences
Documentation disponible	Documentation - Sauvegarde de la base de données automatisée

1		
5		
6	Réservations : ajout de la liste du contenu de la réservation sélectionnée	
7		
9		
	<p>Caractéris > A classer</p> <p>Et: disponible</p> <p>Z La fenêtre des "Réservation/devis/commande" client comporte une nouvelle liste des modèles composant la réservation sélectionnée (Ventes > Réservation/devis/commande).</p>	<p>A partir de :</p> <p>?</p> <p>7.06 0.33659</p>
	Paramétrable	Type
	Paramètres	Droits

Sou à n lice	Options licences
Doc disponible	Représentation_Réservations_?_ajout_de_la_liste_du contenu_de_la_réservation_sélectionnée

1 5 8 2 9	Seul le mode école permet de former sur la caisse. A la sortie, les débits seront annulés et conservés pour trace	
	Ca Régis	A classer
	Et:	disponible
	Zoom	<ul style="list-style-type: none"> Afin d'assurer la traçabilité et de garantir l'intégrité des données pour le respect de la marque NF525, le mode isolé ne permet plus la saisie des ventes. C'est le "mode école caisse" qui sera utilisé pour les formations. Les ventes "école" seront automatiquement annulées par une compensation de débit. Attention, tous les débits et éléments créés en mode école sont conservés à des fins de vérification lors des contrôles fiscaux.
	Paramétrable	Type
	Paramètres	Droits
	Soumis à non licence	Options licences
	Doc disponible	Représentation_Seul_le_mode_école_permet_de_former_sur_la_caisse._A_la_sort ie,_les_débits_seront_annulés_et_conservés_pour_trace
	A partir de : ? 7.050.33360	

1 5 8 3 7	Caisse : amélioration apportée à la recherche client pour les noms avec caractères accentués
-----------------------	---

n ct	Catégorie > A classer		A partir de : ?
	Etat: disponible		8.01 0.33971
	Zone de recherche est effectuée sur le nom et/ou prénom avec et sans caractères accentués pour simplifier et éviter les saisies de doublons.		
	Paramétrable	Type	
	Paramètres	Droits	
	Soumis à non licence	Options licences	
	Documentation - Caisse ? amélioration apportée à la recherche client pour les noms avec caractères accentués		

1 5 8 5 9	Société : suivi de la date de fin d'exercice		
Catégorie > A classer		A partir de : ?	
Etat: disponible		7.05 0.33337	

Zoom	<ul style="list-style-type: none"> • La date de fin d'exercice (Base de travail > Entités > Société) fait l'objet d'un suivi dans Journaux du système, Piste jet et Révisions pour répondre aux exigences de la norme NF525. • C'est cette date qui servira de référence pour les clôtures annuelles obligatoires. • Toutes les sociétés devront avoir la même date de fin d'exercice. Si ce n'est pas le cas, la clôture annuelle sera faite au 31/12 <p>A partir de 10.00</p> <p>Conformément à la NF525 Version 2.1 , les rubriques suivantes ont été ajoutées dans la fiche société :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Forme juridique (*) 2. Capital social (*) 3. RCS (*) 4. Ville du greffe d'immatriculation (*) 5. Répertoire des métiers <p>Le panneau système signale les sociétés dont les champs obligatoires n'ont pas été saisis.</p>
Par	Type
Par	Droits
Sou à n lice	Options licences
Documentation disponible	Documentation - Société ? suivi de la date de fin d'exercice

1	Gestion des clients (Personne morale)
5	
8	
6	
1	

Catégorie : Régis > A classer		A partir de : ?
Etat : disponible		7.05 0.33413
<p>Zoom</p> <p>Conformément à la NF525, la fiche client comporte le nouveau type "Client (Personne morale)" et la saisie de la raison sociale, du code NAF (APE), du SIRET et du N° TVA intracommunautaire.</p> <p>La raison sociale, l'adresse (adresse1, CP et ville) et le N° de TVA intra communautaire sont obligatoires sur les factures de clients moraux et les archives de facturation pour la NF525.</p>		
Paramétrable non	Type	
Paramètres	Droits	
Soumis à non licence	Options licences	
Documentation disponible NF15861_-_Gestion_des_clients_(Personne_morale)		

1	<p>Facture avec la raison sociale, l'adresse, le NAF(APE), siret et le N° TVA-intra pour les clients acheteurs moraux</p>	
5		
8		
6		
3		
Catégorie : Régis > A classer		A partir de : ?
Etat : disponible		7.05 0.33337
<p>Zoom</p> <ul style="list-style-type: none"> Conformément à la norme "NF525", les factures de vente au détail, de vente en gros et de commande internet doivent comporter la raison sociale (*), l'adresse (* adresse 1, CP/Ville), le code NAF(APE) (si renseigné), le SIRET (si renseigné), le N°TVA intracommunautaire (*) si le destinataire de la facture (acheteur) est un client de type "Personne morale". La facturation de vente en gros ne peut s'effectuer que pour des clients (personne morale). Les factures de transfert et de vente interne (VTR) doivent comporter le code APE, SIRET, N° TVA intra communautaire de la société de destination de la facture (même pour une facturation de type magasin). 		
Paramétrable non	Type	

Par	Droits
Soumis à non licence	Options licences
Documentation disponible	Documentation - Facture_avec_la_raison_sociale,_l'adresse,_le_NAF(APE),_siret_et_le_N°_TVA-intra_pour_les_clients_acheteurs_moraux

1 5 8 9 3	Onglet "Historique de fidélisation" pour suivi des modifications en version 7.05+	
	<p>Caractéristiques > A classer</p> <p>Etat: disponible</p> <p>Zoom</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dans la fiche clients, l'onglet "Historique de fidélisation" permet de suivre les modifications effectuées sur la carte de fidélité <i>en version 7.05 et supérieures</i>. 2. Le droit utilisateur "Historique des modifications des éléments de fidélisation" associé est décoché par défaut pour tous les utilisateurs (sauf l'admin). 	<p>A partir de : ? 7.050.33337</p>
	Paramétrable	Type
	non	
	Paramètres	Droits
	Soumis à non licence	Options licences
	Documentation disponible	Documentation - Onglet_"Historique_de_fidélisation"_pour_suivi_des_modifications_en_version_7.05+

1 5 9 2 2	Etiquettes/ Numéro de bas de page écrit d'une autre façon
-----------------------	--

n ct	Catégorie › A classer	
	Etat: annulée	
	Zone: Jérémie a besoin que le numéro de bas de page soit écrit par exemple 1/15 au lieu de 1 tout court lorsqu'il imprime sur ses planches d'étiquettes 2PA4.	
	Paramétrable non	Type
	Paramètres c a i t e	Droits
	Soumis à non licence	Options licences
Documentation disponible NF15922_-_Etiquettes/_Numéro_de_bas_de_page_écrit_d'une_autre_façon		

1 5 9 2 5	Ajouter coche espèces dans Ventes / Remises en banque	
n ct	Catégorie › A classer	
	Etat: à venir	
	Zone: Jérémie voit que dans Ventes / Remises en banque, il y a des coches pour Chèque et Carte de crédit. Il aurait aimé avoir également une coche Espèces afin d'avoir un listing des remises en banque espèces faites sur une période donnée.	
	Paramétrable non	Type
	Paramètres c a i t e	Droits
	Soumis à non licence	Options licences
Documentation disponible NF15925_-_Ajouter_coche_esèces_dans_Ventes/_Remises_en_banque		

1	Suppression du paramètre "Type client" devenu obsolète		A partir de : ? 7.06 0.33659
6			
3			
4			
	Catégorie > A classer		
	Etat: disponible		
	Zoom <ul style="list-style-type: none"> L'ancien paramètre Type client ("Fichier client") a été supprimé car obsolète. En création client, le type par défaut est automatiquement "Client (Personne physique)". 		
	Paramétrable	Type	
	Paramètres	Droits	
	Soumis à non licence	Options licences	
	Documentation NF16034_-_Suppression_du_paramètre_"Type_client"_devenu_obsolète disponible		

1	Journalisation	
6		
0		
5		
6		
	Etat: à venir	
	Zoom Doc à faire : journalisation	
	Paramétrable	Type
	Paramètres	Droits
	Soumis à non licence	Options licences

Documentation NF16056 — Journalisation disponible

1 6 0 9 4	Panneau de santé du système		
	<p>Polaris > A classer</p> <p>Etat: disponible</p> <p>Zone: Le panneau système qui s'affiche à l'ouverture de Polaris présente :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. une alerte sur les anomalies système : espace disque restant faible, sauvegarde ancienne, informations société manquantes, version Windows obsolète ... 2. Un état synthétique des ventes dans l'onglet "Etats des ventes", si le droit utilisateur "C.a. par tranches horaires" est coché (Système > Gestion des utilisateurs > onglet droits > rubrique "Module de vente"). 3. L'aide de Polaris, la version (onglet "A propos") <p>L'affichage est rafraîchit <i>toutes les minutes et ne peut être désactivé.</i></p> <p>A partir de 8.01</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dans l'onglet "Etat des ventes" du panneau système, décocher la nouvelle option "Rafraîchissement automatique" pour ne pas actualiser "l'Etat des ventes" toutes les 5 minutes en cas de ralentissement du PC. 2. L'option est activée par défaut au lancement de Polaris. <p>A partir de 9.00.7</p> <p>Dans le panneau système, ajout de l'indicateur "TR" taux de rattachement des ventes aux clients = Nombre de tickets avec client / Nombre total de tickets</p>	<p>A partir de :</p> <p>?</p> <p>7.06 0.33856</p> <p>?</p> <p>8.00 0.33875</p>	
	Paramétrable	Type	
	Paramètres	Droits	
	Soumis à non licence	Options licences	
	Documentation NF16094 — Panneau de santé du système disponible		

1	Importation de référencier client	
6		
1		
4		
6		
	Catégorie > A classer	
	Et: à venir	
	Zone de DOC	
	Paramétrable non	Type
	Paramètres	Droits
	Soumis à non licence	Options licences
	Documentation disponible NF16146_-_Importation_de_referencier_client	

1	Silicon.Salad : notifier l'API du site lorsqu'un client utilise, en magasin, l'un de ses avantages	
6		
1		
7		
	Catégorie > A classer	
	Et: disponible	
	A partir de :	
	?	
	9.007.37597	
	?	
	9.01.0.37475	

Notifier l'API JEF Chaussures lors de l'utilisation d'un avantage : lorsqu'un client utilise, en magasin, l'un de ses avantages, notifier l'API du site (juste en remontant le numéro du client pour que nous programmions une mise à jour de ce dernier)

voici le détail du endpoint de notification de l'usage de remises/avoirs :

URL :

<https://www.jefchaussures.com/api/polaris/customers>

Méthode : GET

Paramètres : codes[]="code client"

Authentification : Basic Auth

Username : tech+polaris@siliconsalad.com

Password : 5JDQWmHyTMErFTvqpJV

Réponse : code 200

Voici un exemple d'appel :

<https://www.jefchaussures.com/api/polaris/customers?codes>

[]=1346338817&codes[]=6573064193&codes[]=1845821441

Contact :

Emilie Podczaszy

epodczaszy@siliconsalad.com

Développeur

Par	Type
Par	Droits
Sou à r lice	Options licences
Documentation disponible	Documentation_Silicon.Salad?_notifier_l'API_du_site_lorsqu'un_client_utilise,_en_magasin,_l'un_de_ses_avantages

1 6 1 8 1	Importation de référencier "Modèle"	
	<p>Catégorie > A classer</p> <p>Etat: à venir</p> <p>Zonage: Ticket de DOC</p> <p>A partir de 8.03</p> <p>Référencier modèle :</p> <ol style="list-style-type: none"> Code douane : correspond à la rubrique "Code douane (HScode)" de la fiche modèle. Pays d'origine : Correspond au libellé du pays sans accents de la rubrique Pays d'origine de la fiche modèle. <ul style="list-style-type: none"> Attention : cette rubrique n'est pas mappée avec le fichier "Pays" et ne doit pas comporter de caractères accentués. Veuillez utiliser le bouton "Filtres" pour lister dans "Conversion de référence" toutes les valeurs du fichier importé et saisir le libellé pays exact correspondant. <p>Cf https://www.vega-info.fr/doc-polaris/NF16181_%E2%80%94_Importation_de_r%C3%A9f%C3%A9rencier_mod%C3%A8le#Champs_de_donn.C3.A9es</p>	
	Paramétrable	Type
	Paramètres	Droits
	Soumis à non licence	Options licences
	Documentation disponible NF16181_—_Importation_de_référencier_ "Modèle"	

1 6 2 1	Réception
------------------	------------------

<p>CaPolaris > A classer</p>	
<p>Et: à venir</p>	
<p>ZoTiticket de doc</p> <p>A partir de 8.01</p> <p>En saisie d'un "AE" Ajustement sur erreur ou "RF" Retour Fournisseur, le programme n'effacera plus la recherche en "Mode recherche" avec l'option "Passer au modèle suivant", mais continuera de le faire avec l'option "Rechercher dans la liste".</p> <p>A partir de 8.00.3, 8.01, 8.02</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Un AE peut être de nouveau saisi pour des déclinaisons n'ayant été mouvementées ou sans prix créés et affiche l'intégralité de la grille taille. 2. Attention, si vous saisissez un AE pour une déclinaison jamais mouvementée dans le magasin, le PAHT=0 dans le bon "AE" et à la validation de l'AE, le PAHT= PCFHT dans les prix quelque soit l'option du retour PA/PCF/PAMP. <p>A partir de 8.03</p> <p>La réception directe autorise de nouveau plusieurs lignes de saisies pour le même modèle :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le bouton "+" permet de créer une autre ligne saisie pour ce modèle (comme en commande mais sans saisir de date). 2. Le bouton "Flèches bleues" permet de parcourir les saisies du modèle. <p>A partir de 9.00.7</p> <ul style="list-style-type: none"> • Par défaut, le 'Dernier P.A.H.T.' n'apparaît pas en saisie des commandes et réceptions directes • Pour l'afficher, faire un clic droit sur l'écran de saisie > 'Montrer/Cacher les colonnes' > Cocher 'Dernier p.a.h.t.' • Il sera visible dans les onglets 'Quantités' et 'Prix avancés' <p>A partir de 9.00.7</p> <p>Avec le paramétrage de la liste magasin contenant la ville, en commande et en réception, la recherche de la ville dans la liste magasins est fonctionnelle.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Paramétrage : Système > paramétrage > paramétrage liste > paramètres divers > Type d'affichage des magasins : sélectionner une option contenant la ville. 2. Commande ou réception > Créer ou modifier : se positionner sur la rubrique "Recherche" située au dessus de la liste magasins et saisir la ville. 	
Paramétrable	Type
Paramètres	Droits

Soumis à non licence	Options licences
Documentation disponible NF16210__Réception	

1 6 2 1 2	Remontée d'informations d'utilisation anonyme
-----------------------	--

Catégorie	A classer	A partir de :	
Etat	disponible	?	7.060.33773
<p>Zone Ajout d'une collecte de mesure d'utilisation du programme et de constante du système. Ces mesures s'appellent les métriques.</p> <p>Cette collecte est destinée à remplacer, à terme, les constantes du journal de licences.</p> <p>Les métriques sont mesurées à la fois sur le service de réplication et sur le TA et expédié par interval régulier (une fois par minute).</p> <p>Sur le service de réplication, sont mesurés l'usage (allumé ou non), le NUR, les versions de l'OS, de Postgres et du Framework NET, si windows est en mode 64 bits, la culture actuellement utilisée sur le système, le nombre de services de réplication du schéma, le nombre de magasins hors quarantaine ;</p> <p>Sur le TA, les programmes lancés.</p>			
Paramétrable	non	Type	
Paramètres		Droits	
Soumis à non licence		Options licences	
Documentation disponible NF16212__Remontée_d'informations_d'utilisation_anonyme			

1 6 2 1 8	Ajout des informations 'Date de première livraison' et 'Date de dernière livraison' lors de la transmission du stock
-----------------------	---

n ct	Catégorie > A classer		A partir de :
	Etat: disponible		?
	Zones de la transmission du stock, ajouter les informations suivantes :		7.04 0.33833
	<ul style="list-style-type: none"> • date de première livraison • date de dernière livraison 		?
			7.05 0.33832
	Paramétrable		?
non		7.06 0.33854	
Paramètres		Type	
Soumis à non licence		Droits	
		Options licences	
Documentation - Ajout des informations 'Date de première livraison' et 'Date de dernière livraison' lors de la transmission du stock			

1 6 2 2 7	Génération automatique de certificats SSL valide		
n ct	Catégorie > A classer		
	Etat: annulée		
	Zones Créer ACME / Let's Encrypt pour produire des certificats SSL valides lors de l'attaque sur le port HTTPS.		
	Cette fonctionnalité devrait :		
	<ul style="list-style-type: none"> • enlever l'alerte sur les navigateurs lors de la consultation de l'interface de dialogue depuis l'extérieur • autoriser les API/Webservice à attaquer le port en direct • permettre la réalisation des PWA 		
Paramétrable		Type	
non		Droits	
Paramètres			

Soumis à non licence	Options licences
Documentation - Génération automatique de certificats_SS disponible	

1 6 2 2 9	Gestionnaire d'analyses : nouvelles briques utilisateur et heure de création et clôture de transfert et réception		
	Caractérisé par > A classer		A partir de :
	Etat: disponible		?
	<p>Dans le gestionnaire d'analyses de nouvelles briques spécifiques (<i>non intégrées de base dans polaris</i>) permettent de connaître l'utilisateur et l'heure de</p> <ul style="list-style-type: none"> • Création d'une ligne d'un bon de transfert ou de réception • Clôture d'un bon transfert ou de réception. <p>A cet effet, de nouvelles rubriques ont été ajoutées dans les tables Polaris. Ces briques ne seront renseignées que pour les mouvements créés à partir de la version 9.</p>		9.000.36519
	Paramétrable	Type	
	Paramètres	Droits	
	Soumis à non licence	Options licences	
	Documentation - Gestionnaire d'analyses ? nouvelles briques utilisateur et heure de création et clôture de transfert et réception disponible		

1 6 2 4	Ventes : Objectifs magasin
------------------	-----------------------------------

n ct	Catégorie > A classer	
	Etat: à venir	
	Zone: Ticket de DOC	
	Paramétrable non	Type
	Paramètres	Droits
	Soumis à non licence	Options licences
Documentation disponible NF16240_-_Ventes?_Objectifs_magasin		

1 6 2 7 2	Ventes : Réservations, devis, commandes clients	
n ct	Catégorie > A classer	
	Etat: à venir	
	Zone: Ticket de DOC A partir de 7.05, 7.06 Le champ "Rechercher par codes" permet de rechercher les réservations sur : <ol style="list-style-type: none"> 1. La <i>Déclinaison du modèle</i> (sans tenir compte de la taille) : code EAN, code modèle, code référence 2. Le <i>Client</i> : nom et prénom, code barre carte de fidélité 	
	Paramétrable non	Type
	Paramètres	Droits
	Soumis à non licence	Options licences
Documentation disponible NF16272_-_Ventes?_Réservations,_devis,_commandes_clients NF16272_-_Ventes:_Réservations,_devis,_commandes_clients		

16296		Fiche modèle : permettre la saisie, la visualisation et l'importation du zonage modèle et/ou critère	
Fonction	Catégorie	Polaris > A classer	
	Etat	disponible	
	Zoom	<p>Cette fonctionnalité constitue le début de la gestion du zonage en permettant la saisie ou l'importation via référencier du <i>zonage modèle</i> et/ou du <i>zonage critère</i> dans la fiche modèle ou en création de modèle en commande ou en réception.</p> <ol style="list-style-type: none"> saisie : fiche modèle, commande et réception ("zonage" modèle et/ou critère) visualisation : fiche stock ou photo ("Zonage"), gestionnaire d'analyses (briques "Zonage critère", "Zonage modèle", "Zonage MC") importation : référencier modèle ("Zonage au niveau modèle" et "Zonage au niveau critère") 	
	Paramétrable	non	Type
	Paramètres		Droits
	Soumis à licence	non	Options licences
	Documentation disponible	NF16296__Fiche_modèle_?_permettre_la_saisie,_la_visualisation_et_l'importation_du_zonage_modèle_et/ou_critère	

A partir de :
?
801.0.339

1		
6		
3	Soldes	
2		
4		
	Polaris > A classer	
	Etat: à venir	
	Zoom : Plan de solde	
	Paramétrable	Type
	non	

Far	Droits
Soumis à non licence	Options licences
Documentation disponible NF16324___Soldes	

1 6 3 2 8	Stock d'alerte : réapprovisionnement automatique	
	Catégorie > A classer	
	Etat: à venir	
	Zone: réapprovisionnement automatique A partir de 8.01	
	<ul style="list-style-type: none"> • Cocher "Pour le magasin récepteur à" si vous souhaitez forcer un stock d'alerte différent entre les magasins émetteurs et le magasin récepteur. • "Forcer le stock d'alerte du magasin émetteur à" : stock d'alerte du magasin émetteur • (Stocks > stocks d'alerte > réapprovisionnement) 	
	Paramétrable	Type
	Paramètres	Droits
	Soumis à non licence	Options licences
	Documentation disponible NF16328___Stock_d'alerte_?_réapprovisionnement_automatique	

1 6 3 4 8	Génération des articles et de gencod
-----------------------	---

n ct	Catégorie › A classer	
	Etat: à venir	
	Zone: Génération des articles et de gencod	
	Paramétrable non	Type
	Paramètres	Droits
	Soumis à non licence	Options licences
Documentation disponible NF16348_-_Génération_des_articles_et_de_gencod		

1 6 4 0 7	Esprit Meta-Central / Franchisés : Definition du protocole du rattachement d'un franchise mis en place avt Meta-central	
n ct	Catégorie › A classer	
	Etat: disponible	
	Zone: suite au bousculement du planning, il est nécessaire détablir un procole pour rattacher les clients Franchisés installés avant la mise en place du meta central.	
	Paramétrable non	Type
	Paramètres	Droits
	Soumis à non licence	Options licences
Documentation disponible Documentation_Esprit_Meta-Central/_Franchisés_?_Definition_du_protocole_du_rattachement_d'un_franchise_mis_en_place_avt_Meta-central		

1		
6	Esprit Meta-Central / Franchisés : Prévoir la resynchronisation entre Meta-central/ Franchisés et	
4	Franchisé/Meta-central	
9		
Ca	Franchisé > A classer	
Et:	disponible	
Zo	dans le cas d'une desynchronisation du meta-central vers un franchisé et d'un desynchronisation d'un franchisé vers le metal-central, il convient de prévoir une procedure et/ou un module de resynchronisation pour retablir une situation a l'identique entre les deux postes	
Paramétrable	non	Type
Paramètres		Droits
Soumis à non licence		Options licences
Documentation disponible	NF16411_-_Esprit_Meta-Central_/Franchisés?_Prévoir_la_resynchronisation_entre_Meta-central_Franchisés_et_Franchisé/Meta-central	

1		
6		
4	0016408: Esprit Meta-Central / Franchisés : Gestion des collections	
1		
1		
Ca	Franchisé > A classer	
Et:	disponible	
Zo	actuellement Esprit gere 12 collections dans l'année , une par mois. Sachant que l'on retrouve la codification dela collection dans la nomenclature du code modele, voir comment la gerer celle-ci depuis l'import EDI	
Paramétrable	non	Type
Paramètres		Droits
Soumis à non licence		Options licences
Documentation disponible	NF16411_-_0016408?_Esprit_Meta-Central_/Franchisés?_Gestion_des_collections	

1			
6			
4	Méta-Central : Version Centralisatrice pour les franchiseurs		
1			
2			
	Catégorie > A classer Polaris		A partir de :
	Etat: disponible		?
	Zone: Veuillez contacter votre commercial pour plus d'informations.		8.02 0.34796
	à venir		?
	Suite au mail reçu par Patrick de la part de la société Onestock sur une erreur lors de l'utilisation de L'API Stock.PutTransfert , Patrick me pose la question suivante : Ne faut il pas basculer les traitements des API faite sur le TLR de TNT sur le MetaCentral de TNT.		8.03 0.35288
	L'erreur rencontrée étant de tenter de faire un transfert sur des boutiques que TNT n'as pas dans son central.		?
			8.04 0.35359
			?
			8.05 0.35837
	Paramétrable non	Type	
	Paramètres	Droits	
	Soumis à non licence	Options licences	
	Documentation disponible NF16412_-_Méta-Central_?_Version_Centralisatrice_pour_les_franchiseurs		

1			
6			
4	Projet : Robot de maintenance		
1			
3			
	Catégorie > A classer Polaris		
	Etat: à venir		
	Zone: Robot de maintenance		
	Paramétrable non	Type	
	Paramètres	Droits	

Soumis à non licence	Options licences
Documentation disponible NF16413_-_Projet_?_Robot_de_maintenance	

1 6 4 1 4	Projet : Interface de caisse HTML/JS	
Catégorie > A classer		
Etat: à venir		
Zone de projet : Interface de caisse HTML/JS		
Paramétrable non		Type
Paramètres		Droits
Soumis à non licence		Options licences
Documentation disponible NF16414_-_Projet_?_Interface_de_caisse_HTML/JS		

1 6 4 1 5	Projet : Caisse SAS	
Catégorie > A classer		
Etat: à venir		
Zone de projet : Caisse SAS		
Paramétrable non		Type

Far	Droits
Sou à n lice	Options licences
Documentation disponible NF16415_-_Projet_?_Caisse_SAS	

1 6 4 1 6	Projet : Saisies par codes barres en HTML/JS	
n ct	Catégorie > A classer	
	Et: à venir	
	Zone Projet : Saisies par codes barres en HTML/JS	
	Paramétrable non	Type
	Paramètres c a s e	Droits
	Soumis à non licence	Options licences
Documentation disponible NF16416_-_Projet_?_Saisies_par_codes_barres_en_HTML/JS		

1 6 4 4 9	Projet : Mini Showroom	
n ct	Catégorie > A classer	
	Et: à venir	
	Zone Projet : Mini Showroom	

Par	Type
Par	Droits
Sou à n lice	Options licences
Documentation NF16449_-_Projet_?_Mini_Showroom disponible	

1 6 4 8 7	Saisie manuelle des stocks d'alerte : ajout d'une liste pour sélectionner les magasins	
Car	Polaris > A classer	A partir de :
Et	disponible	? 9.000.36519
Zo	(Stocks > Stocks d'alerte > saisie manuelle : Liste "Magasins")	
Par	Paramétrable non	Type
Par	Paramètres	Droits
Sou à n lice		Options licences
Doc disponible	NF16449_-_Saisie_manuelle_des_stocks_d'alerte_?_ajout_d'une_liste_pour_s électionner_les_magasins	

1 6 4 9 2	Mise en place d'un proxy de téléchargement des synchronisations
-----------------------	--

n ct e	Catégorie > A classer		A partir de : ?
	Etat: disponible		8.01 0.34100
	Zoom Version bêta.		
	Paramétrable non		Type
	Paramètres		Droits
	Soumis à non licence		Options licences
Documentation - NF 16492 - Mise en place d'un proxy de téléchargement des synchronisations disponible			

1 6 5 3	Clients : Carte de fidélité à points progressive (soumise à un spécifique de licence)		
n ct e	Catégorie > A classer		A partir de : ?
	Etat: disponible		8.01 3.34753
	Zoom 1. La carte de fidélité à points progressive permet de définir des paliers en affectant des bonus tout en continuant à cumuler les points jusqu'au dernier palier qui les remet à zéro. 2. La rubrique "Compteur de bonus déjà affectés" est incrémentée à chaque attribution de bonus des paliers intermédiaires et remise à zéro au dernier palier. 3. Cette carte de fidélité est soumise à une option spécifique dans la licence . Veuillez contacter votre commercial pour souscrire à la carte de fidélité progressive.		
	Paramétrable non		Type
	Paramètres		Droits
	Soumis à non licence		Options licences

Documentation Clients ? Carte de fidélité à points progressive (soumise à un spécifique de licence)

1			
6			
5	Classification		
6			
6			
	<p>Polaris > A classer</p> <p>Et: à venir</p> <p>Classification</p> <p>A partir de 8.02</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Polaris autorise un paramétrage spécifique de gestion de plus de 3 niveaux de classifications RFS Rayon / Famille / Sous-Famille en définissant le nom et la codification de chaque niveau via une expression régulière. 2. Lors du passage en 8.05, le programme conserve les classifications par défaut sur 3 niveaux : Rayon (1 car) > Famille (1 car) > Sous-Famille (2 cars et "fin de branche"). Certains filtres RFS non enregistrés ne seront pas conservés lors du passage en 8.05 (filtre utilisateur, inventaire ...). 3. Il est possible de créer un rayon ou une famille terminale Fin de branche sans être obligé de créer les familles et sous-familles associées (non modifiable) (Non géré pour les sites IPS). 4. Seules les classifications de fin de branche pourront être affectées aux modèles et vendues en caisse en tant que vente sous-famille. <p>Le programme autorise :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. le déplacement d'une classification vers une autre s'il respecte les niveaux et les codes disponibles . 2. la modification du code qui sera appliquée à l'ensemble des sous classifications. <ol style="list-style-type: none"> 6. Le filtre "Sous-famille" s'affiche sous forme de liste, <i>l'affichage sous forme d'arbre a été supprimé.</i> 7. Lors de la modification d'un modèle ayant une RFS 'Sous famille par défaut' (non mappée lors de l'importation de référencier), le programme vous oblige à affecter une RFS valide. <p>A partir de 9.00.7</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dans le filtre "Sous-famille + fin de branche", l'affichage sous d'arbre a été restauré comme auparavant en 8.01. 2. (Filtres > Filtre personnalisé > Sous-famille + fin de branche : Bouton droit > "Affichage en arbre" coché par défaut) 		
	<table border="1"> <tr> <td>Paramétrable</td> <td>Type</td> </tr> </table>	Paramétrable	Type
Paramétrable	Type		

Far	Droits
Sou à n lice	Options licences
Documentation disponible NF16566_-_Classification	

1 6 5 8	Commandes fournisseur : migration base pour passage en v8 avec clôture des bons	
Ca	Polaris › A classer	
Et:	à venir	
Zo	TICKET DE DOC	
Par	Paramétrable non	Type
Pa	Paramètres	Droits
Sou à non licence		Options licences
Doc	NF16566_-_DOC_?_Commandes_fournisseur_?_migration_base_pour_passage_en_v8_avec_clôture_des_bons disponible	

1 6 5 9 8	API : Ajout de la gestion des Thèmes/Mots clés	
Ca	Polaris › A classer	
Et:	annulée	
Zo	Actuellement les API ne gèrent pas les Thèmes/Mots clés. Il faudrait ajouter cette fonctionnalité.	
Par	Paramétrable non	Type

Par	Droits
Sous à n lice	Options licences
Documentation disponible	Documentation_API?_Ajout_de_la_gestion_des_Thèmes/Mots_cleés

1 6 6 1 4	Gestion automatique de certificats avec Let's Encrypt (LE)	
	Caractéristiques > A classer	A partir de :
	Etat: disponible	? 8.040.35132

Documentaire

Suite à une décision commune Mozilla et de Google dans l'objectif de sécuriser Internet, les certificats autosignés seront bientôt bannis de la toile. Afin que les services se basant sur une communication HTTPS puissent fonctionner (API, Interface de dialogue, PolarisPlus, ...), il est sera bientôt requis d'utiliser un certificat de sécurité valide au sens du W3C :

- valide dans le temps (non expiré)
- limité dans le temps (max 2ans)
- reconnu par un tiers de confiance (Verisign, Symantec, Comodo, LE, ...)

Let's Encrypt est une initiative de l'IRSG avec de nombreux sponsors (EFF, Mozilla, Cisco, OVH...) visant à fournir des certificats SSL valides gratuits. Ces certificats étant valable 3 mois, il est nécessaire d'automatiser leur gestion.

Pour utiliser un certificat, il faut que ce dernier soit obligatoirement rattaché à un domaine, ce qui implique que :

1. l'utilisation du dyndns interne (pl-vega-xxxx.vega-net.net) va devenir systématique : plus de connexion sur l'IP ;
2. sécurisation des DNS utilisées de façon à ce qu'elles ne puissent pas être usurpées (DNSSec) ;
3. sécurisation des adressages IP du DynDNS : il ne faut plus que chacun puisse se signaler comme étant le TLR (pour éviter une usurpation interne ou que toute la sécurité repose sur la possession de la licence) ;
4. Let's encrypt implique des *rate limit*, ce qui signifie que pour gérer tout le monde il va falloir plusieurs domaines donc -> abandon de *vega-net.net* pour le dyndns au profil d'un pool de domaine affecté par service (xxx.vs-api-1.net, yyyy.vs-api-2.net, ...) ;
5. il nous faut un accès IP publique (pl-xxxx.vs-api-1.net)

Par	Type
-----	------

Far	Droits
Sou à non lice	Options licences
Documentation disponible	Documentation_Gestion_automatique_de_certificats_avec_Let's_Encrypt_(LE)

1 6 6 1 5	Gestion de l'IPv6 dans le dyndns	
	Catégorie : A classer Etat : disponible Zone : service de DNS dynamique gère désormais l'IPv6 en sus de l'IPv4. Paramétrable : non Paramètres : Soumis à non licence : Documentation disponible : NF16615_-_Gestion_de_l'IPv6_dans_le_dyndns	A partir de : ? 8.040.35132
	Type	
	Droits	
	Options licences	

1 6 6 1 6	Sécurisation des API : identification par header pour sécuriser les attaques par CSRF.	
	Catégorie : A classer Etat : disponible Zone : Pour rendre les API plus résistantes aux attaques par CSRF, elles ont été transformées en API REST , i.e. soumises à un verbe HTTP : * les lectures sur un GET * les actions, écritures uniquement réservées à un PUT, POST, DELETE	A partir de : ? 8.020.34581

Par	Type
Par	Droits
Sou à n lice	Options licences
Documentation disponible	Documentation_Sécurisation_des_API_-_identification _par_header_pour_sécuriser_les_attaques_par_CS RF.

1 6 6 1 7	Documentation au format OpenAPI	
	Catégorie > A classer Et: disponible Zone de documentation des API au format OpenAPI est accessible sur http://localhost:3000/api .	A partir de : ? 8.020.34581
	Paramétrable non	Type
	Paramètres	Droits
	Soumis à non licence	Options licences
	Documentation disponible NF16617_-_Documentation_au_format_OpenAPI	

1 6 6 1 8	API : sécurisation du système de connexion pour se protéger des attaques de type : XSS CSRF
-----------------------	--

<p>Polaris > A classer</p>	<p>A partir de :</p>
<p>Etat: disponible</p>	<p>? 8.020.34796</p>
<p>Zone: Revoir totalement le système de connexion pour empêcher au maximum les attaques de type :</p> <ul style="list-style-type: none"> XSS CSRF <p>En sus, les API commencent à être ouvertes aux clients, elles ne doivent pas être utilisées n'importe comment et régulées, donc :</p> <ul style="list-style-type: none"> seul le TLR accepte les API ouvertes par clé limiter l'accès aux API REST par un système de clé et d'échange de clé à l'installation le TA crée un token valide partout ; en accès directement par http, seule une clé est valide ; <p>Considérations de sécurité :</p> <ul style="list-style-type: none"> plus d'identification par cookie plus d'identification par utilisateur (seul un passage par le TA fabrique et transmet le token) passer par un Bearer ou une clé dans le Bearer HASH256 de la clé dans la base pour qu'elle ne puisse pas être volée Seul le TLR gère les clés Pas de réplication sur les clés <p>Étudier préférentiellement un système par double clé asynchrone plutôt que par clé partagée ?</p> <p>Lors du login, un jeton est généré puis c'est ce dernier qui est utilisé (plus simple et moins couteux) à vérifier.</p> <p>La clé asynchrone garantie que le système auquel on se connecte, même s'il a un certificat reconnu est bien celui qu'il prétend être. On ne lui transmet donc jamais la clé de connexion. Si une attaque MITM intervient suite à un vol ou une usurpation de certificat sur un système faible, l'attaquant ne peut pas repartir avec la clé.</p> <p>Explications :</p> <ul style="list-style-type: none"> à l'installation, chaque partie génère une clé privée et une clé publique, chacun envoi la clé publique à l'autre, qui la garde lors de la connexion, le client envoi sa demande au serveur avec un challenge, si ce dernier résout le challenge et renvoi à son tour un challenge pour le client, le client résout le challenge, obtient un bearer en échange pour toute la suite de l'échange, le client utilise le bearer <p>Le système ne fonctionne évidemment que s'il n'y a pas d'interception de la communication lors de l'installation, où il faudra être vigilant sur les attaques MITM (man-in-the-middle), déjà peu probables car l'échange se fait sur https avec certificat).</p>	
<p>Paramétrable non</p>	<p>Type</p>

Par	Droits
Sou à n lice	Options licences
Documentation disponible	Documentation_API?_sécurisation_du_système_de connexion_pour_se_protéger_des_attaques_de_typ e?_XSS_CSRF

1 6 6 5 8	Caisse : Clavier tactile	
	Caisse Régis > A classer	
	Et: à venir	
	Zone de DOC	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Base de travail > matériel > Clavier tactile 2. Système > Paramétrage > param matériel > Claviers tactiles 3. Caisse : clavier tactile 	
	Paramétrable	Type
	Paramètres	Droits
	Soumis à non licence	Options licences
	Documentation disponible NF16658 — Caisse : Clavier tactile	

1 6 6 6 5	Caisse : raccourcis clavier
-----------------------	------------------------------------

Document	Catégorie > A classer	
	Etat: à venir	
	Titre TICKET DE DOC Liste des raccourcis clavier en caisse	
	Paramétrable non	Type
	Paramètres	Droits
	Soumis à non licence	Options licences
Documentation NF16665__Caisse:_raccourcis_clavier disponible		

Document	1 6 7 DOC ; Modèle : changement de grille taille 8 7	
Catégorie > A classer		
Etat: à venir		
Titre Ticket de DOC pour avoir un testlink pour le #16564		
Paramétrable non	Type	
Paramètres	Droits	
Soumis à non licence	Options licences	
Documentation NF16787__DOC_:_Modèle_?_changement_de_grille_taille disponible		

1		
6		
8	RFS : migration en 8.05	
3		
6		
n ct	Catégorie > A classer Et: à venir Zone Ticket de DOC pour créer le testlink de la migration des RFS de 8.1.7 en 8.05 Aucune doc associée	
	Paramétrable non	Type
	Paramètres	Droits
	Soumis à non licence	Options licences
	Documentation NF16836___DOC?_RFS?_migration_en_8.02 disponible	

1		
6		
8	Spécifique client	
4		
4		
n ct	Catégorie > A classer Et: disponible Zone Ce spécifique client "Esprit" permet en caisse de passer en création d'un client après avoir saisi le N° de la carte fidélité à 10 chiffres (sans clé de contrôle) du formulaire de demande de la carte de fidélité. Ce spécifique est soumis à une option dans la licence du client.	A partir de : ? 8.01 3.34664 ? 8.02 0.34671
	Paramétrable non	Type
	Paramètres	Droits
	Soumis à non licence	Options licences
	Documentation NF16844___Spécifique_client disponible	

1		
6	Tâche automatisée 'Importation du meta-central' > Importation des commandes : Tag de	
8	commande non importé	
7		
	Catégorie > A classer	
	Et: disponible	
	Zoom 1-Sur le meta-central : Importation commande par referencier EDI 2-Sur le TLR : Tâche automatisée 'Importation du meta central' On retrouve bien sur le TLR les commandes importées sur le metacentral mais le Tag de commande n'est pas renseigné , alors qu'il l'est sur le méta central Gênant pour la suite des traitements.	
	Paramétrable non	Type
	Paramètres	Droits
	Soumis à non licence	Options licences
	Documentation - Tâche_automatisée_'Importation_du_meta-central_?'_Importation_des_commandes_?'_Tag_de_commande_non_importé	

1		
6	Panneau système : ajout de l'indice de vente (IV), taux de transformation (TT) et du panier moyen (PM)	
8		
7		
3		
	Catégorie > A classer	
	Et: disponible	
	Zoom 1. IV : Indice de vente. 2. TT : Taux de transformation. 3. PM : Panier moyen.	
	Paramétrable non	Type
	Paramètres	Droits
	A partir de : ? 8.05 0.35489 ? 9.00 0.36519	

Soumis à non licence	Options licences
Documentation disponible	Documentation_Panneau_système_?_ajout_de_l'indicateur_de_vente_(IV),_taux_de_transformation_(TT)_et_du_panier_moyen_(PM)

1 6 8 7 5	Intégration par référencier EDI des bons de livraison (DESADV) en tant que bons de contrôle des réceptions des commandes	
	Catégorie > A classer Etat: disponible Zone: Ajout d'une étape complémentaire 'Contrôle des réceptions des commandes' dans le processus de Commande/Réception de commande : <ul style="list-style-type: none"> • Intégration par référencier EDI des fichiers 'DESADV' signalant la prochaine livraison d'un colis en boutique • A réception du colis, saisie manuelle ou par code barre des quantités réceptionnées • Contrôle de la saisie par rapport au bon de livraison avec possibilité d'y apporter des corrections 	A partir de : ? 8.030.34998
	Paramétrable	Type
	Paramètres	Droits
	Soumis à non licence	Options licences
	Documentation disponible Documentation_Intégration_par_référencier_EDI_des_bons_de_livraison_(DESADV)_en_tant_que_bons_de_contrôle_des_réceptions_des_commandes	

1 6 8 9 2	automate de modification "Changement de collection, de magasins ou type d'un bon" : nouvelle option "Changement de prix"
-----------------------	---

Catégorie : Polaris > A classer		A partir de :
Etat : disponible		? 8.030.35002
<p>Zone de nouvelle option "Changement de prix" de l'automate de modification "Changement de collection, de magasins ou type d'un bon" permet d'annuler et de cloner le bon de réception en brouillon en conservant le tag du bon initial pour permettre la modification des prix du bon de réception de commande validé, a posteriori lors de la réception de la facture.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Stock > Commandes > saisie des commandes ou Stock > Livraisons et ajustement > saisie des réceptions 2. Sélectionner la/les bon(s) de commande ou de réception. 3. Automate de modification > Changement de collection, de magasins ou type d'un bon 4. Cocher "Changement de prix" et valider. 		
Paramétrable	non	Type
Paramètres		Droits
Soumis à non licence		Options licences
Documentation : _automate_de_modification_"Changement_de_collection,_de_magasins_ou_type_d'un_bon" ?_nouvelle_option_"Changement_de_prix"		

1		
6		
8	Clients : cartes de fidélité	
9		
5		
Catégorie : Polaris > A classer		
Etat : à venir		
Zone : DOC		
Paramétrable : non		
Paramètres		Type
		Droits

Soumis à non licence	Options licences
Documentation disponible NF16895_-_Clients_?_cartes_de_fidélité	

1 6 9 0 7	Demande d'amélioration pour faciliter la verification de la bonne correspondance entre le Referencier et fichier csv a importer	
Catégorie > A classer		
Etat: à venir		
<p>Zo</p> <p>Afin d'éviter des appels de maintenance, et que la verif soit plus rapide a faire, par le client et aussi par les techs :</p> <p>1) Demande d'amélioration pour faciliter, avant d'importer un fichier, la vérification de la correspondance entre le Referencier d'importation et le fichier csv</p> <p>Je propose de rajouter un bouton <verification> a coté du bouton <Importation> qui afficherait le fichier csv en tableau, avec au dessus, en rouge, les nom de colonnes correspondantes paramétrées dans le referencier ainsi le client verrait d'un coup d'œil si le référencier est ok par rapport au fichier.</p> <p>Nota: A étudier dans autre ticket, autres améliorations pour faciliter le parametrage des référenciers</p>		
Paramétrable		Type
non		
Paramètres		Droits
Soumis à non licence		Options licences
Documentation disponible Demande_d'_amélioration_pour_faciliter_la_verification_de_la_bonne_correspondance_entre_le_Referencier_et_fichier_csv_a_importer		

1 6 9 2 9	Liste des ventes : ajout de l'heure de vente dans la liste des débits
-----------------------	--

n ct	Caisse Régie > A classer		A partir de : ? 8.020.34811
	Et: disponible		
	Zone de la colonne "Heure" affiche la date et l'heure du débit. (Ventes > Liste des ventes > liste des débits)		
	Paramétrable	Type	
	Paramètres	Droits	
	Soumis à non licence	Options licences	
Documentation disponible NF16929_-_Liste_des_ventes_?_ajout_de_l'heure_de_vente_dans_la_liste_de_dis_debits			

1 6 9 7	Caisse : FAQ		
n ct	Caisse Régie > A classer		
	Et: à venir		
	Zone de la FAQ de la caisse NB : cela risque de faire doublon avec le "Projet des FAQ" du service technique donc priorité basse		
	Paramétrable	Type	
	Paramètres	Droits	
	Soumis à non licence	Options licences	
Documentation disponible NF16970_-_DOC_Caisse_?_FAQ			

1 6 9 7 5	Transfert : annuler ou recréditer les reliquats de transfert		
-----------------------	--	--	--

D n ct P	Catégorie Polaris > A classer	
	Etat : à venir	
	Zone Ticket de DOC Transferts > Réceptions de transferts > automate de modification 1. Annuler les reliquats de transfert 2. Re créditer les reliquats de transfert	
	Paramétrable non	Type
	Paramètres	Droits
	Soumis à non licence	Options licences
Documentation disponible NF16975_—_Transfert_?_annuler_ou_recréditer_les_reliquats_de_transfert		

1 6 9 9 2	Saisies code barres : Ajouter "Impression ticket automatique" dans tous onglets	
D n ct P	Catégorie Polaris > A classer	
	Etat : à venir	
	Zone En saisies par code barres, serait t'il possible d'ajouter et gérer l'option "Impression ticket automatique" dans tous onglets comme pour les transferts actuellement pour faciliter l'impression d'une saisie CB depuis la suppression automatique de la saisie CB après mise à jour ?	
	Paramétrable non	Type
	Paramètres	Droits
	Soumis à non licence	Options licences
Documentation disponible		

1	Transfert : Préparations de transfert ou commandes internes	
6		
9		
9		
8		
Caricature	A classer	
Etat	à venir	
Zon	TICKET DE DOC	
Paramétrable	non	Type
Paramètres	non	Droits
Soumis à non licence	à non licence	Options licences
Documentation disponible	NF16998_-_Transfert?_Préparations_de_transfert_ou_commandes_internes	

1	Tâche automatisée 'Recalcul PAMP temporel'	
7		
0		
4		
1		
Caricature	A classer	A partir de :
Etat	disponible	?
		8.03.0.35086
		?
		8.04.0.35097

Zoom

- La tâche automatisée 'Recalcul PAMP temporel' permet de recalculer les PA/PAMP en fonction des dates de valeurs des bons de réceptions, des bons d'ajustements, des bons de transferts et des saisies de ventes.
- Les retours fournisseurs peuvent être exclus des bons d'ajustements (Option de la tâche)
- La tâche va tout d'abord déterminer les modèles concernés avant d'en recalculer le PAMP. A la 1ère exécution, seront pris en compte les modèles qui sont dans un bon de réception, un bon transfert ou une vente datant de moins de 547 jours (soit 1 an et demi), les fois suivantes ceux ayant une date supérieure à la 'Date de dernière exécution de la tâche' -2 heures, sachant que c'est la date de modification du bon qui est prise en compte. Pour les modèles ainsi sélectionnés, le recalcul du PAMP sera fait sur la totalité des mouvements, sans restriction de date.
- Le filtre "PA modifié sur les bons émissions transferts et les ventes en gros" a été ajouté sur les entêtes de transferts pour retrouver plus facilement les bons impactant la facturation (Accès depuis : Filtre personnalisé > Filtre par analyse sur entête de mouvement > Sélection par analyse)

A partir de 9.00.7, 9.01

- Recalcul des PA/PAMP des bons de réceptions, des bons d'ajustements, des bons de transferts et des saisies de ventes en fonction des dates de valeurs
- Nouvelles options intégrées :
 - Recalcul des bons de 'Retours fournisseurs' et 'Réceptions de transferts' en option
 - Date et heure à prendre en compte pour le début du recalcul
 - Modifier les données antérieures à la date de fin d'exercice

Par Type

Par	Droits
Sou à n lice	Options licences
Documentation disponible	Documentation_Tâche_automatisée_'Recalcul_PAMP temporel'

1 7 0 4 4	Transfert : Changement de collection, magasin ou type d'un bon	
Ca	Polaris > A classer	
Et:	à venir	
Zo	TICKET DE DOC	
Paramétrable	non	Type
Paramètres	critère	Droits
Soumis à non licence		Options licences
Documentation disponible	NF17044_-_Transfert_?_Changement_de_collection,_magasin_ou_type_d'un_bon	

1 7 0 5 8	Edition étiquettes article avec gestion du "code de référence modèle/critère" : ajout du tri par "Code Référence"	
Ca	Polaris > A classer	A partir de : ? 9.00 0.36519
Et:	disponible	

Zone	<p>Le tri par "Code Référence" a été ajouté en édition des étiquettes article (paramètre "Générer par le TLR un code de référence pour le modèle et les critères" coché).</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. En édition des étiquettes article : Etiquettes > Réglages par défaut des éditions d'étiquettes 2. Vous pouvez trier par "Code Référence"
Par	Type
Par	Droits
Sous	Options licences
à n	
lice	
Document	<p>Document 2058 - Edition étiquettes article avec gestion du code de référence modèle/critère" ? ajout du tri par "Code Référence"</p>

1 7 0 7 6	Tâche automatisée "Fusion des clients"	
Car	Régaris > A classer	A partir de :
Et:	disponible	? 8.04.0.35134
Zone	<p>La tâche automatisée "Fusion des clients" fusionne TOUS les clients (sans possibilité de filtre) sur l'e-mail uniquement conformément au RGPD. Veuillez impérativement passer en mode isolé avant d'exécuter cette tâche, le programme supprimant physiquement les clients sans possibilité de les restaurer. Il est également déconseillé d'exécuter cette tâche automatisée sur des bases reliées à des sites internet (suppression physique des clients) et gérer les familles de clients.</p> <p>A partir de 9.00.7, 9.01</p> <p>Dans la tâche automatisée "Fusion des clients", l'option "Fusion des clients ayant le même nom et téléphone portable (si non renseigné téléphone fixe)" a été ajoutée.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fusionne les clients ayant le même nom (en ignorant les accents) ET le même téléphone portable si renseigné sinon même le téléphone fixe. <p>(Système > mes taches automatisées > Créer > Système > Fusion des clients)</p>	

Par	Type
Par	Droits
Sou à non lice	Options licences
Documentation disponible	NF17125__Tâche_automatisée_"Fusion_des_clientes"

1 7 1 2 5	Réplication : les photos ne sont plus répliquées		
	Ca Réglés > A classer		A partir de :
	Et: disponible		?
	Les photos de sont plus répliquées enfin elles remonte jusqu'au TLR par le serveur de réplication après elles ont distribué à la taille demande au autres services		8.04 0.35237
	Paramétrable	Type	
	Paramètres	Droits	
	Soumis à non licence	Options licences	
	Documentation NF17125__Réplication?_les_photos_ne_sont_plus_répliquées		

1 7 1 3 4	Tâche automatisée
-----------------------	--------------------------

Catégorie > A classer	
Etat: à venir	
Zone: Ticket de DOC <p>A partir de 9.00.7, 9.01, 10.00</p> <p>Pour toutes les tâches automatisées sauf "Exportation de photos" et "Sauvegarde de la base" :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lors de l'exécution de la tâche automatisée (après vérification de connexion au FTP), le programme copie le(s) fichier(s) généré(s) en local dans le sous répertoire \VAR\TMP\UPDATE-" suivi d'un N° interne de tâche automatisée (UPDATE-361530 par exemple). • Puis il envoie tous les fichiers du répertoire sur le FTP/SFTP et le supprime du répertoire. • En cas de problème, il réessaiera de l'envoyer ultérieurement tant que des fichiers sont présents. 	
Paramétrable	Type
non	
Paramètres	Droits
Soumis à non licence	Options licences
Documentation disponible NF17134_-_Tâche_automatisée	

1		
7		
1	Silicon.Salad : Gestion des listes de diffusion SMS et e-mail	
3		
9		
Catégorie > A classer		A partir de :
Etat: disponible		?
Zone: Silicon.Salad : Gestion des listes de diffusion SMS et e-mail		8.05 0.35507
<p>à venir</p> <p>Liste de diffusion et robot de modification de masse</p> <p>Le robot de modification de masse doit pouvoir modifier les listes de diffusion. C'est une option critique au niveau RGPD. Mais j'ai deux cas où c'est utilisé:</p> <p>1 pour désactiver une liste</p> <p>2 pour découper une liste en X autres listes.</p>		?
		9.00 0.36519
Paramétrable	Type	
non		

Par	Droits
Sou à n lice	Options licences
Document disponible	Document - Silicon.Salad ?_Gestion_des_listes_d e_diffusion_SMS_et_e-mail

1 7 1 4 5	Clients : Fusion des clients	
	Catégorie > A classer	
	Etat: à venir	
	Zone: ticket de DOC	
	<p>A créer pour avoir un testlink spécifique pour la fusion des clients La doc pouvant être mise dans la doc Clients 13433</p> <p>A partir de 9.00.7</p> <p>Afin de pouvoir distinguer les homonymes dans la fusion des clients, la recherche du client (par TAB) affiche la même liste que la recherche client depuis la zone "Articles, règlements" en caisse. (Clients > Fiche clients > Onglet "membres" : "Fusion vers).</p> <p>A partir de 9.00.7</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La nouvelle option "<i>Fusion des clients ayant le même nom et prénom et téléphone portable (si non renseigné téléphone fixe)</i>" permet de fusionner les clients ayant le même nom ET prénom <i>en ignorant les accents</i> ET le même téléphone portable si renseigné sinon le même téléphone fixe. 2. (Système > mes tâches automatisées > Créer > Système : "Fusion des clients") <p>Veuillez impérativement passer en mode isolé sur le TLR, avant d'exécuter la tâche automatisée "Fusion des clients", le programme supprimant physiquement les clients sans possibilité de les restaurer. Il est également déconseillé d'exécuter cette tâche automatisée sur des bases reliées à des sites internet (suppression physique des clients) et gérant les familles de clients.</p>	
	Paramétrable	Type
	non	
	Paramètres	Droits
	Soumis à non licence	Options licences

Documentation disponible	NF17145__Clients_?_Fusion_des_clients
--------------------------	---

1 7 1 6 2	Gestionnaire de licences	
Caractéris	A classer	
Et:	à venir	
Zoom	Option de Licence	
Paramétrable	non	Type
Paramètres	Paramètres	Droits
Soumis à non licence	à non licence	Options licences
Documentation disponible	NF17162__Gestionnaire_de_licences	

1 7 1 8 4	Contrôle des réceptions des commandes. Nouvelle option 'Saisies autres bons'.	
Caractéris	A classer	A partir de :
Et:	disponible	? 8.04 0.35405
Zoom	<ul style="list-style-type: none"> Affiche les modèles de tous les bons liés (par le 'Tag de contrôle') pour prise en compte d'éventuelles saisies précédemment mises à jour. Les bons de commandes, réceptions sur commande, annulations sont pris en compte, même s'ils ne sont pas clôturés. La coche dans la colonne 'Autres bons' signale les modèles enregistrés dans les bons liés 	? 8.05 0.35404
Paramétrable	non	Type

Par	Droits
Soumis à non licence	Options licences
Documentation_Contrôle_des_réceptions_des_commandes_Nouvelle_option_'Saisies_autres_bons'.	

1 7 1 9 1	Réception sur commande : ajout option "Modifier le PV" comme en réception directe	
	Catégorie > A classer	A partir de : ? 8.05.0.35404
	Etat: disponible	
	<p>Une nouvelle option "Modifier le PV" décochée par défaut, a été ajoutée en réception sur commande comme en la réception directe.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Si elle est décochée, la modification du "PAHT" ou du "PCFHT" ne modifie pas le "PV en boutique". 2. La valeur de cette option est mémorisée sur le poste. 	
	Paramétrable	Type
	Paramètres	Droits
	Soumis à non licence	Options licences
	Documentation_Réception_sur_commande_?_ajout_option_"Modifier_le_PV"_comme_en_réception_directe	

1 7 1 9 4	Referencier Commandes, Réceptions et Transferts : Nouvelle option d'importation 'Arrêter l'importation quand un gencod n'est pas
-----------------------	---

Catégorie > A classer		A partir de :
Etat: disponible		?
Zone: Nouvelle option d'importation des commandes, réceptions et transferts : 'Arrêter l'importation quand un gencod n'est pas trouvé'		8.04 0.35405
<ul style="list-style-type: none"> • Option désactivée (Option par défaut) : La commande (ou réception ou transfert) est importée partiellement. Il manquera les gencods non trouvés • Option activée : La commande (ou réception ou transfert) n'est pas importée. <ul style="list-style-type: none"> ◦ Une notification apparait dans les journaux du système ◦ Les fichiers traités via la tâche automatisés d'importation (EDI par exemple) ne seront pas ré-importés automatiquement. Ils devront être traité manuellement. 		?
8.05 0.35404		
Paramétrable	Type	
non		
Paramètres	Droits	
Soumis à non licence	Options licences	
Documentation -_Referencier_Commandes,_Réceptions_et_Transferts_?_Nouvelle_option_d'importation_'Arrêter_l'importation_quand_un_gencod_n'est_pas		
disponible		

1		
7		
2	Webcatalog > Suggestion : Afficher aussi la déclinaison dans le détail d'une déclinaison	
0		
5		
Catégorie > A classer		A partir de :
Etat: disponible		?
Zone: Suggestion :		8.04 0.35437
<ul style="list-style-type: none"> • Afficher aussi la déclinaison en plus du modèle dans la page du détail d'une déclinaison 		?
8.05 0.35436		
Paramétrable	Type	
non		

Far	Droits
Soumis à non licence	Options licences
Documentation NF17209_Webcatalog_?_Suggestion_?_Afficher_aussi_la_déclinaison_dans_le_détail_d'une_déclinaison disponible	

17209	Polaris+ : refonte de Polaris+	
Caractéristiques	Polaris+ > A classer	
Etat	disponible	
Zonage	Polaris+ ticket pour test et doc A partir de 9.00.7 En version 2.04, la page d'accueil de Polaris comporte un panneau de totalisation (par monnaie en cas de multi-monnaies). A partir de 9.00.7, 9.01, 10.00 Optimisation de base, limiter l'accès aux données sur 800 jours (ce qui permet une navigation sur une année encours et partiellement sur l'année (n-1))	
Paramétrable	non	Type
Paramètres		Droits
Soumis à non licence		Options licences
Documentation NF17209_Webcatalog_?_Suggestion_?_Afficher_aussi_la_déclinaison_dans_le_détail_d'une_déclinaison disponible		

17209	Saisies par codes barres
-------	---------------------------------

<p>Ca Régis > A classer</p>		<p>A partir de :</p> <p>?</p>
<p>Et: disponible</p>		<p>8.04 0.35424</p>
<p>Zone</p> <p>Mise en place de nouvelles options dans la saisie par codes barres, disponibles dans 'Options générales'>'Gestion des mouvements de stock'>'Gestion des saisies par codes barres' :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 'Clôture automatique des retours fournisseurs' • 'Clôture automatiques des réceptions' • 'Clôture automatiques des réceptions sur commandes' • 'Clôture automatiques des changements de prix' <p>Si l'option est cochée (par défaut) : Le bon généré est automatiquement clôturé, le stock est mis à jour</p> <p>Si l'option est décochée : Le bon généré est en brouillon, permettant ainsi des modifications ou éditions. Il devra être clôturé pour mettre à jour le stock</p>		<p>?</p> <p>8.05 0.35436</p>
Paramétrable	non	Type
Paramètres		Droits
Soumis à non licence		Options licences
<p>Documentation NF17218__Saisies_par_codes_barres disponible</p>		

1		
7		
2	Caisse : possibilité de saisir des remises additionnelles pour une sélection de lignes	
2		
5		
<p>Ca Régis > A classer</p>		<p>A partir de :</p> <p>?</p>
<p>Et: disponible</p>		<p>9.00 0.36519</p>
<p>Zone</p> <p>En caisse, il est possible de saisir des remises additionnelles règlement en fin de ticket de type "RE" (ou règlement spécifique de type remise) s'appliquant sur une sélection de lignes de vente.</p>		
Paramétrable	non	Type
Paramètres		Droits

Sou à n lice	Options licences
Doc disponible	NP7281 - Caisse ?_possibilité_de_saisir_des_r emises_additionnelles_pour_une_sélection_de_ligne s

1 7 2 8 1	Purge automatique : suppression des bons de remise de plus d'un an jamais utilisés	
	Catégorie > A classer Et: disponible Zoom 1. Suppression automatique des bons de type "Bon de remise" de plus d'un an jamais utilisés (date retour vide) 2. La suppression est signalée dans le journal du TLR (Utilitaires > Infos service > onglet "journal" : code journal = "SUP-BASE") : 3. 1799 07:13:10 Information SUP-BASE - - /Pk7CgAA0 /vk7CjoE309 <i>Suppression de 113189 de bons de remise émis depuis le 2019-06-10</i>	A partir de : ? 9.000.36519
	Paramétrable	Type
	Paramètres	Droits
	Soumis à non licence	Options licences
	Doc disponible	
	NP7281 - Purge automatique ?_suppression_des_bons_de_remise_de_plu s_d'un_an_jamais_utilisés	

1 7 3 2 4	Filtres
-----------------------	----------------

<p>Polaris > A classer</p>	
<p>Etat: à venir</p>	
<p>ZoFiltres</p> <p>A partir de 9.00</p> <p>Sur les bases avec gestion spécifique du code référence modèle et critère (8 chiffres), création du nouveau filtre "Code référence modèle" (ne figure pas en filtre principal par défaut).</p> <p>A partir de 9.00.7, 9.01</p> <p>Le nouveau filtre "Code modèle" liste les codes modèles (le filtre "Modèle" liste les déclinaisons des modèles). (Fiche stock > Filtre > Filtre personnalisé : Code modèle)</p> <p>A partir de 9.00.8, 9.01, 10.00</p> <p>En saisie par codes barres, le nouveau filtre "Etat des saisies par codes barres" permet de filtrer sur l'état de la mise à jour :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mise à jour partielle (tag rouge) ou non mise à jour (aucun tag) 2. Mise à jour totale (tag vert) <p>A partir de 9.01, 10.00</p> <p>En filtre des commandes (Filtres > Filtre personnalisé > Autres Filtres > Etat des bons de commande) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ajout de l'option "En attente" permettant de filtrer les bons ayant le tag bleu "Bons clôturés en attente de clôture finale" 	
Paramétrable	Type
Paramètres	Droits
Soumis à non licence	Options licences
<p>Documentation disponible</p> <p>NF17324_-_Filtres</p>	

1	
7	Gestion des bons périmés en caisse : paramétrage du nombre de jours de tolérance à
3	30 jours par défaut
3	

Catégorie > A classer		A partir de :
Etat: disponible		? 8.05 0.35682
Zoom		? 9.00 0.36519
<p>1. Le paramètre "Afficher les bons périmés depuis X jours" permet de renseigner le nombre de jours de tolérance par rapport à la date de validité, pendant lequel un bon périmé (avoir, acompte, bon remise ...) sera affiché en caisse (date en rouge).</p> <p>2. Il est initialisé à 30 jours par défaut et se définit <i>au niveau de chaque service de réplication</i>.</p>		
Paramétrable	non	Type
Paramètres		Droits
Soumis à non licence		Options licences
Documentation - Gestion des bons périmés en caisse ? paramétrage du nombre de jours de tolérance à 30 jours par défaut disponible		

1		
7		
3	Ventes > Remise en banque (chèque et carte)	
3		
3		
Catégorie > A classer		
Etat: à venir		
Zoom TICKET DE DOC		
Paramétrable	non	Type
Paramètres		Droits
Soumis à non licence		Options licences
Documentation - Ventes ? Remise en banque (chèque et carte) NF17333 — disponible		

17334		Service de réplication : paramétrage spécifique du "Repdconf" pour autoriser 2 versions de postgres sur le poste	
Fonctionnalité	Catégorie	Polaris › A classer	
	Etat	disponible	
	Zoom	<p>1. Un paramétrage spécifique dans le "Repdconf" permet d'autoriser le lancement du service de réplication même si deux versions de Postgres sont installées sur la machine, dans le cas où une autre version de Postgres a été installée pour le fonctionnement d'un autre logiciel.</p> <p>2. <i>Veillez contacter la hotline pour effectuer le paramétrage.</i></p>	
	Paramétrable	non	Type
	Paramètres		Droits
	Soumis à licence	non	Options licences
	Documentation disponible	NF17334__Service_de_réplication_?_paramétrage_spécifique_du_"Repdconf"_pour_autoriser_2_versions_de_postgres_sur_le_poste	

A partir de :
?

9.06.0.363

1			
7			
3	Stock d'alerte : saisie manuelle		
3			
7			
Fonctionnalité	Catégorie	Polaris › A classer	
	Etat	à venir	
	Zone de DOC	ticket de DOC	
	Paramétrable	non	Type
	Paramètres		Droits
	Documentation disponible		

Soumis à non licence	Options licences
Documentation disponible NF17368__Réappro_par_stock_d'alerte?_saisie_manuelle_des_stocks_d'alerte	

1			
7			
3	Lien avec le logiciel de remboursement de détaxe SOLPAY		
6			
8			
0 n ct .2	Catégorie Régis > A classer		A partir de :
	Etat disponible		?
	Zone Mise en place du lien avec le logiciel extérieur de remboursement de détaxe "SOLPAY".		9.00 7.37597
			?
			9.01 0.37736
	Paramétrable	non	Type
Paramètres		Droits	
Soumis à non licence		Options licences	
Documentation disponible NF17368__Lien_avec_le_logiciel_de_remboursement_de_détaxe_SOLPAY			

1				
7	Valorisation des transferts : le PAMP est arrondi sur 2 décimales pour concorder avec la facture			
3				
8				
0 n ct .2	Catégorie Régis > A classer		A partir de :	
	Etat disponible		?	
	Zone Lors d'un transfert, avec le paramètre de calcul du prix de cession "PAMP * coefficient", le PAMP est arrondi sur 2 décimales pour définir le PA du bon de transfert pour concorder avec la facture.		9.00 7.37597	
	Paramétrable	non	Type	
	Paramètres		Droits	

Soumis à non licence	Options licences
Documentation disponible	NP17988 - Valorisation des transferts ? le PA MP est arrondi sur 2 décimales pour concorder avec la facture

1 7 3 8 8	Clients : amélioration de la saisie 'Code postal' et 'Ville' selon le pays	
	Catégorie > A classer Etat: disponible Zoom <ul style="list-style-type: none"> Le champ de recherche "Code postal , ville" a été remplacé par une double saisie 'Code postal' et 'Ville' Le programme prend en compte le pays pour proposer la ou les villes rattachées au code postal 	A partir de : ? 9.007.37597
	Paramétrable	Type
	Paramètres	Droits
	Soumis à non licence	Options licences
	Documentation disponible NP17988 - Clients ? amélioration de la saisie 'Code postal' et 'Ville' selon le pays	

1 7 3 9	Nouveau droit utilisateur de vente "Autoriser la saisie du fond de caisse et de la remise en banque sans le monnayeur"	
	Catégorie > A classer Etat: disponible	A partir de : ? 9.007.37597

Zoom	<p>1. Le nouveau droit utilisateur de vente "Autoriser la saisie du fond de caisse et de la remise en banque sans le monnayeur" coché par défaut pour les utilisateurs existants, permet de restreindre l'autorisation de la saisie du fonds de caisse et de la remise en banque pour le règlement "espèces" sans le monnayeur. (Système > gestion des utilisateurs ou groupes d'utilisateurs > modifier > Onglet "Droits" > Dérouler Module de vente > autorisation)</p> <p>2. Si ce droit est décoché :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. le programme oblige le comptage des espèces à l'aide du monnayeur en interdisant la saisie, pour le fonds de caisse et la remise en banque du règlement "Espèces" (pas les autres règlements "Espèces ..." créés manuellement). 2. Nb : le fonds de caisse ne sera plus calculé automatiquement (le paramètre "Calculer le fonds de caisse automatiquement" ne sera pas appliqué).
Far	Type
Far	Droits
Sou	Options licences
Doc	<p>Préposition - Nouveau_droit_utilisateur_de_vente_ "Autoriser la saisie du fond de caisse et de la remise en banque sans le monnayeur"</p> <p>disponible</p>

<p>1</p> <p>7</p> <p>3</p> <p>9</p> <p>4</p>	<p>Client : "Ident." agrandi à 24 caractères et ajout d'une liste prédéfinie</p>
--	---

Catégorie > A classer		A partir de : ?
Etat: disponible		9.007.37597
<p>Zoom</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dans la fiche client, le champ "Ident." comporte <i>24 caractères</i> et une liste d'aide à la saisie de valeurs prédéfinies avec la possibilité de saisir une autre civilité (<i>qui ne sera pas ajoutée à la liste prédéfinie</i>). 2. (Clients > fiche client) 		
Paramétrable non	Type	
Paramètres	Droits	
Soumis à non licence	Options licences	
<p>Documentation - Client?_"Ident."_agrandi_à_24_caractères_et_ajout_d'une_liste_p redéfinie</p>		

1 7 3 9 5	Client (personne morale) : "TVA intracommunautaire" obligatoire que pour les pays de la CEE	
Catégorie > A classer		A partir de : ?
Etat: disponible		9.007.37597
<p>Zoom</p> <p>"TVA intracommunautaire" n'est plus obligatoire pour les clients "Personne morale" (raison sociale renseignée) des pays hors CEE (Suisse, Royaume-Uni ...) en :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fiche client 2. Facturation des ventes au détail et des ventes en gros 3. Importation d'un référencier client 		
Paramétrable non	Type	
Paramètres	Droits	
Soumis à non licence	Options licences	

Document disponible	Document - Client_(personne_morale)_?_"TVA_internationale" _obligatoire_que_pour_les_pays_de_la_CEE
---------------------	---

1 7 4 0	Paramètre : "Premier jour de la semaine" s'applique dans les objectifs magasin	
	Caisse > A classer Et: disponible	A partir de : ? 9.007.37597
	Zone Un nouveau paramètre " Premier jour de la semaine " permet de paramétrer le premier jour de la semaine, initialisé par défaut au <i>lundi</i> dans : <ul style="list-style-type: none"> 1. les <i>objectifs magasins</i> avec la totalisation semaine 2. les filtres de type date concernant la semaine ("Cette semaine" ...) : champ "Premier jour de la semaine" Valeurs autorisées : 1=Lundi (par défaut), 0=Dimanche, -1=Samedi ... (Système > paramétrage > Options générales > options de saisie par défaut)	
	Paramétrable	Type
	Paramètres	Droits
	Soumis à non licence	Options licences
	Document disponible Document - Paramètre_?_"Premier_jour_de_la_semaine"_s'applique_dans_les_objectifs_magasin	

1 7 4 1 1	Caisse > Retours/Echanges : Ajouter une liste de 'Retours/Echanges' paramétrable	
	Caisse > A classer Et: à venir	

	<p>Zone</p> <p>Besoin de saisir 1 motif pour les retours/échanges comme cela est fait pour les défectueux.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Liste de retour paramétrable (motifs : retour insatisfaction, échange pour une autre taille, retour avec changement d'avis...) • Possibilité d'appel depuis les claviers tactiles
Par	Type
Par	Droits
Sou à n lice	Options licences
Documentation disponible	NF17443_-_Caisse_?_Retours/Echanges_?_Ajouter_un_e_liste_de_'Retours/Echanges'_paramétrable

1 7 4 4 3	Utilisateurs	
Car	Polaris > A classer	
Et	à venir	
Zone	Ticket de doc	
Paramétrable	non	Type
Paramètres	Paramètres	Droits
Soumis à non licence	Soumis à non licence	Options licences
Documentation disponible	NF17443_-_Utilisateurs	

<p>1 7 5 2</p>	<p>API WebConnect</p>	
<p>CaPolaris > A classer</p>		
<p>Et: à venir</p>		
<p>ZoAPI d'interconnexion avec un site Internet</p> <p>Permet d'interconnecter facilement la solution Polaris avec un site Internet en permettant à ce dernier de télécharger le catalogue, les clients, les stocks et promotions, la fidélité ; et de pousser les ventes, ainsi que les nouveaux clients.</p> <p>A partir de 9.00.7</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Siliconsalad.CreateTransfer 2. Siliconsalad.GetTransfer 3. Siliconsalad.ConfirmTransfer <p>A partir de 9.00.7</p> <p>Ajouter les champs de Zonage dans toutes les API produits (web connecte et Silicone)</p> <p>A partir de 9.00.7</p> <p>L'API WebConnect permet de :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Créer une réservation pour un client dans un magasin 2. Payer un acompte ou des arrhes sur une réservation 3. Annuler une réservation <p>A partir de 9.00.7, 9.01</p> <p>webconnect : prise en charge des cartes prépayées</p> <p>A partir de 9.00.7, 9.01, 10.00</p> <p>API Webconnect : ajoute des PA dans la fiche produit.</p> <p>A partir de 9.00.7, 9.01, 10.00</p> <p>API Webconnect : ajoute un bool pour savoir si le bon est créer par polaris ou l'api</p>		
Paramétrable	non	Type
Paramètres		Droits
Soumis à non licence		Options licences
<p>Documentation disponible</p> <p>NF17502_-_API_WebConnect</p>		

1		
7		
5	Classifications : catégories et niveaux	
7		
7		
n ct	Catégorie > A classer	
	Et: à venir	
	Zone TICKET DE DOC	
	Paramétrable non	Type
	Paramètres Facultative	Droits
	Soumis à non licence	Options licences
Documentation disponible NF17577 — _Classifications_?_catégories_et_niveaux		

1		
7		
5	Modification base : fiche client	
7		
8		
n ct	Catégorie > A classer	
	Et: à venir	
	Zone Testlink a exécuter en cas de modification de la base liée à la fiche client	
	Paramétrable non	Type
	Paramètres Facultative	Droits
	Soumis à non licence	Options licences
Documentation disponible NF17578 — _Modification_base_?_fiche_client		

17595		Référencier : Paramétrages		
Fonctionnalité	Catégorie	Polaris › A classer		
	Etat	à venir		
	Zoom	TICKET DE DOC		
	Paramétrable	non	Type	
	Paramètres		Droits	
	Soumis à licence	non	Options licences	
	Documentation disponible	NF17595_—_Référencier_?_Paramétrages		

1 7 6 0 8	Listes : optimisation de la saisie prédictive dans les listes		
2	Catégorie › A classer	A partir de :	
3	Etat: disponible	?	
4	Zoom	9.007.37597	
5	Optimisation de la saisie prédictive dans toutes les listes de Polaris, afin d'éviter la sélection avant la fin de la saisie.		
6	Paramétrable	Type	
7	Paramètres	Droits	
8	Soumis à non licence	Options licences	
9	Documentation disponible	NF17608_—_Listes_?_optimisation_de_la_saisie_prédictive_dans_les_listes	

1 7 6 1 3	Créer une analyse qui se comporte comme la fiche stock, avec l'option "vie du produit sur la collection"
-----------------------	---

n ct	Catégorie > A classer	
	Etat: à venir	
	Zone Créer une analyse qui se comporte comme la fiche stock, avec l'option "vie du produit sur la collection"	
	Paramétrable non	Type
	Paramètres	Droits
	Soumis à non licence	Options licences
Documentation - N°17013 - Créer une analyse qui se comporte comme la fiche stock, avec l'option "vie du produit sur la collection"		

n ct	1 7 6 Commande, réception, transfert : ajouter la liste "Vie du produit" 1 4		
Catégorie > A classer		A partir de :	
Etat: disponible		?	
Zone Le sélecteur de "Vie du produit" a été ajouté en transfert, réception et commande. Une nouvelle option "Date de référence" permet de saisir une date.		9.00 7.37597	
		?	
		9.01 0.37736	
Paramétrable non	Type		
Paramètres	Droits		
Soumis à non licence	Options licences		
Documentation - N°17013 - Commande, réception, transfert ? ajouter la liste "Vie du prod		disponible	

1 7 6 2 7	Prestashop : nouvelle option "Importer les promotions en valeur plutôt qu'en pourcentage" dans polarisLink 3.23	
	Catégorie > A classer Etat: disponible Zoom 1. Les promotions sont envoyées dans leur globalité pour chaque produit à chaque fois, ce qui signifie que les promotions en quarantaine ne sont plus envoyées. 2. Les promotions sont envoyées en % et en numéraire, les utilisateurs choisissent la méthode d'importation directement dans les options de la passerelle. Lorsque le pourcentage est envoyé, il peut être sujet à de légères modifications lorsqu'il ne reflète pas le prix arrondi choisi (ex. pour un produit à 39,99€ : 75%/10€, 75% est envoyé ; mais pour 50%/19,99€, c'est 50,01% qui est envoyé) 3. Dans polarisLink 3.23 , l'option " Importer les promotions en valeur plutôt qu'en pourcentage " désactivée par défaut, permet d'importer les promotions en montant de réduction plutôt qu'en pourcentage de réduction.	A partir de : ? 9.007.37597
	Paramétrable	Type
	non	
	Paramètres	Droits
	Soumis à non licence	Options licences
	Documentation - Prestashop ? nouvelle option "Importer les promotions en valeur plutôt qu'en pourcentage" dans polarisLink 3.23	

1 7 6 4 5	API WebConnect "Stock" : ajout du filtre "Produit"
-----------------------	--

Catégorie > A classer		A partir de :
Etat: disponible		?
Zone prestataire demande :		8.05 3.36267
<p>"Merci pour les modifications sur l'api avant la période des soldes, tout fonctionne.</p> <p>Aujourd'hui, il nous faudrait trois paramètres supplémentaires sur une route afin de mieux cibler les données des prix / stocks par magasin.</p> <p>/Stocks/Stocks filtreProduit -> NoProduits filtreProduit -> NoMagasins filtreProduit -> RefEanPolaris</p> <p>Il s'agit du même paramètre filtreProduit utilisé que sur la route /Stocks/DetailsPromotions, est-ce qu'il possible de l'avoir aussi sur /Stocks/Stocks ?"</p>		?
Paramétrable	non	Type
Paramètres		Droits
Soumis à non licence		Options licences
Documentation disponible		
NF17645_-_API_WebConnect_"Stock"_"?_ajout_du_filtre_"Produit"		

1	Caisse : ne plus afficher les CPP dont le montant=0 (même si rechargeable et en cours de validité)	
7		
6		
5		
5		
6		
Catégorie > A classer		A partir de :
Etat: disponible		?
		9.00 7.37597

Z	<p>En caisse, les cartes pré-payées dont le montant=0 ne seront plus affichées (<i>même si rechargeable et en cours de validité</i>).</p> <p>En caisse, le programme n'affiche pas les CPP :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dont le montant=0 (même si la carte est rechargeable et en cours de validité) 2. dont la date de validité est périmée depuis plus d'un mois 3. verrouillées (option "Verrouillée" cochée)
Par	Type
Par	Droits
Sou à n lice	Options licences
<p>Documentation_Caisse?_ne_plus_afficher_les_CPP_dont_le_montant=0_(même_si_rechargeable_et_en_cours_de_validité)</p>	

1 7 6 9 1	<p>Ventes > Saisie des objectifs magasins : Définir 1 montant à la semaine au lieu du mois</p>	
	<p>Carrière > A classer</p>	
	<p>Et: à venir</p>	
	<p>Z Dans aide à la saisie, donner la possibilité de définir 1 montant à la semaine au lieu du mois</p>	
	Paramétrable	Type
	non	
	Paramètres	Droits
	Soumis à non licence	Options licences
	<p>Documentation_Ventes?_Saisie_des_objectifs_magasins?_Définir_1_montant_à_la_semaine_au_lieu_du_mois</p>	

1		
7		
8	Caisse : Remise en banque	
3		
9		
	Catégorie > A classer	
	Etat: à venir	
	Zone: TICKET DE DOC	
	Paramétrable non	Type
	Paramètres	Droits
	Soumis à non licence	Options licences
	Documentation NF17839 — Caisse ? Remise en banque disponible	

1		
7		
8	Réplication	
4		
7		
	Catégorie > A classer	
	Etat: à venir	
	Zone: Réplication	
	Paramétrable non	Type
	Paramètres	Droits
	Soumis à non licence	Options licences

Documentation disponible	NF17847_-_Réplication
-----------------------------	-----------------------

1		
7		
8	Fenêtre de sélection d'une commande : ajout du sélecteur de collection	
6		
7		
	Catégorie > A classer Et: disponible	A partir de : ? 9.00 7.37597 ? 9.01 0.37736
	Zone de sélecteur de la collection a été ajouté dans la fenêtre de sélection d'une commande (comme dans la liste des commandes). <ul style="list-style-type: none"> • (Stock > saisie par codes barres > Onglet "Réceptions", Type = "RC = réception sur commandes", Clic sur Ajouter • ou en réceptions Réceptions sur commandes, clic sur "?" de bon de commande) 	
	Paramétrable non	Type
	Paramètres	Droits
	Soumis à non licence	Options licences
	Documentation - Fenêtre de sélection d'une commande ? ajout du sélecteur de collection disponible	

1		
7		
8	Version : le build de la version (3ième chiffre) figure en lettres pour plus de lisibilité	
7		
3		
	Catégorie > A classer Et: disponible	A partir de : ? 9.00 7.37597

Z	<p>Pour améliorer la lisibilité de la version de Polaris et éviter toute confusion entre une version 9.1.0... et 9.0.1, le numéro du "build" (3ième chiffre) est indiqué en lettre au lieu de chiffre s'il est différent de 0. La première lettre utilisée sera le B.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 --> B, 2 --> C. Exemple : 9.0.1.36578 --> 9.0.B.36578 2. Attention, dans le magasin de licence (interne à Vega), elle s'applique pour toutes les versions même antérieures à la 9.0.B
Par	Type
Par	Droits
Sou à n lice	Options licences
Doc	<p>Document - Version ? le build de la version (3ième chiffre) figure en lettres pour plus de lisibilité</p>

1 7 9 2 4	Listes	
Cap	Polaris > A classer	
Et	à venir	
Z	ticket de DOC	
Par	Paramétrable non	Type
Par	Paramètres	Droits
Sou à n lice	Soumis à non licence	Options licences

Documentation disponible	NF17924__Listes
--------------------------	-----------------

1 7 9 6 7	Tâche automatisée : "Importation de photos"	
	Catégorie > A classer	
	Etat: à venir	
	Zone de DOC Ticket de DOC A partir de 9.00.7	
	<ul style="list-style-type: none"> • En tâche automatisée d'importation des photos, la structure du nom des photos comporte une nouvelle balise "Marque". • Elle permet d'importer les photos de modèles avec des codes modèles identiques pour des marques différentes. • (Système > Mes tâches automatisées > Import-Export > Importation des photos > onglet "Options de la tâche") 	
	Paramétrable non	Type
	Paramètres	Droits
	Soumis à non licence	Options licences
	Documentation disponible NF17967__Tâche_automatisée_-_Importation_de_photos	

1 8 0 3 9	Réceptions : CT Création de modèles avec tarification	
	Catégorie > A classer	
	Etat: à venir	
	Zone de DOC Ticket de DOC	

Par	Type
Par	Droits
Sou à non lice	Options licences
Documentation disponible	Documentation - Réceptions_?_CT_Création_de_modèles_a_vec_tarification

1 8 1 0 8	Commande : Bouton "Modification clôture" restaure avec droit l'ancien fonctionnement	
	Catégorie > A classer Etat: disponible Zoom <ul style="list-style-type: none"> Le bouton "Modification clôture" (soumis à un droit utilisateur) restaure par tolérance l'ancien fonctionnement de la modification des commandes clôturées (avant la version 8). Pour modifier une commande, veuillez utiliser le bouton "Modifier". <i>L'utilisation de la "Modification clôture" n'est pas conseillée pour le bon suivi des commandes et doit rester exceptionnelle</i> 	A partir de : ? 9.00 7.37597 ? 9.01 0.37736
	Paramétrable	Type
	Paramètres	Droits
	Soumis à non licence	Options licences
	Documentation - Commande_?_Bouton_"Modification_clôture"_restaure_avec_droit_l'ancien_fonctionnement Documentation disponible	

1 8 1 7 6	API WebConnect : ajout d'informations de la fiche modèle
-----------------------	---

Catégorie > A classer		A partir de :
Etat: disponible		?
Zoom		9.00 7.37597
<ol style="list-style-type: none"> Onglet "Fiche modèle" : <i>Code douane (HSCode)</i> Onglet "Informations complémentaires" : <i>Indice encombrement, Poids, Longueur, Largeur, Hauteur</i> Onglet "Informations Internet" : <i>Résumé (Indexation/SEO)</i> 		?
Paramétrable		9.01 0.37736
non		
Type		
Paramètres		
Droits		
Soumis à non licence		
Options licences		
Documentation disponible		
NF18176___API_WebConnect?_ajout_d'informations_de_la_fiche_modèle		

1		
8		
2		
0		
2		
Catégorie > A classer		
Etat: annulée		
Zoom		
Paramétrable		
non		
Type		
Paramètres		
Droits		
Soumis à non licence		
Options licences		
Documentation disponible		
NF18202___Commande_fournisseur?_Modifier_clôture		

1 8 2 1 2	Fiche stock : "Saisie des gencods du modèle" est disponible pour un utilisateur avec un jeton caisse							
	<p>Caricature > A classer</p> <p>Etat: disponible</p> <p>Zoom La fonctionnalité "Saisie des gencods du modèle" est disponible pour un utilisateur avec un jeton caisse. (Fiche stock ou fiche photos ... > bouton droit > "Saisie des gencods du modèle")</p> <table border="1"> <tr> <td>Paramétrable non</td> <td>Type</td> </tr> <tr> <td>Paramètres</td> <td>Droits</td> </tr> <tr> <td>Soumis à non licence</td> <td>Options licences</td> </tr> </table> <p>Documentation disponible NF18250_-_Fiche_stock_?_"Saisie_des_gencods_du_modèle"_est_disponible_pour_un_utilisateur_avec_un_jeton_caisse</p>	Paramétrable non	Type	Paramètres	Droits	Soumis à non licence	Options licences	<p>A partir de :</p> <p>?</p> <p>9.00 7.37597</p> <p>?</p> <p>9.01 0.37736</p>
Paramétrable non	Type							
Paramètres	Droits							
Soumis à non licence	Options licences							

1 8 2 5	Référencier modèle : Ajout du mappage 'Pays d'origine'							
	<p>Caricature > A classer</p> <p>Etat: disponible</p> <p>Zoom <ul style="list-style-type: none"> Version bêta du nouveau module 'Referencier'. L'option sera disponible dans une prochaine version. </p> <table border="1"> <tr> <td>Paramétrable non</td> <td>Type</td> </tr> <tr> <td>Paramètres</td> <td>Droits</td> </tr> <tr> <td>Soumis à non licence</td> <td>Options licences</td> </tr> </table> <p>Documentation disponible NF18250_-_Référencier_modèle_?_Ajout_du_mappage_'Pays_d'origine'</p>	Paramétrable non	Type	Paramètres	Droits	Soumis à non licence	Options licences	<p>A partir de :</p> <p>?</p> <p>9.00 7.37597</p> <p>?</p> <p>9.01 0.37736</p>
Paramétrable non	Type							
Paramètres	Droits							
Soumis à non licence	Options licences							

18258		NF525 2020 version 2.1		
Fonctionnalité	Catégorie	Polaris › A classer		A partir de : ? 10.00.0.38450
	Etat	à venir		
	Zoom	NF525 2020 version 2.1 à venir NF525 2020 version 2.1 : Modification des archives		
	Paramétrable	non	Type	
	Paramètres		Droits	
	Soumis à licence	non	Options licences	
	Documentation disponible	NF18258_—_NF525_2020_version_2.1		

1 8 2 9 1	Api WebConnect : ajout de la notion de mise en ligne et transmission de la licence aux Prestashop PolarisLink			
	Catégorie	Polaris › A classer		A partir de : ? 9.007.37597 ? 9.010.37736
	Etat	disponible		
	Zoom	Polaris V9.0.D.37009 Dans l'API Catalog/Produits Il manque la notion de statut de publication d'un critère.		
	Paramétrable	non	Type	
	Paramètres		Droits	
	Soumis à licence	non	Options licences	
	Documentation disponible	NF18258_—_Api_WebConnect_?_ajout_de_la_notion_de_mise_en_ligne_et_transmission_de_la_licence_aux_Prestashop_PolarisLink		

1 8 3 1 4	Analyse "Information à une date donnée" : ajout de la brique "QtéDateStock"	
	Catégorie > A classer Et: disponible Zone (Analyse > gestionnaire d'analyses > Analyses originales > Historiques : "Information à une date donnée")	A partir de : ? 9.00 7.37597 ? 9.01 0.37736
	Paramétrable non	Type
	Paramètres	Droits
	Soumis à non licence	Options licences
	Documentation - Analyse_"Information_à_une_date_donnée" ?_ajout_de_la_brique_QtéDateStock disponibles	

1 8 3 6 2	Referenciers Edi * fourniss.BEST SELLER * actuellement 1 référencier par Société/Gln recepneur - 10 sociétés > 10 référenciers	
	Catégorie > A classer Et: à venir Zone Ce client importe les fichiers Edi du fournisseur Best seller/Villa, il a actuellement 6 magasins de 6 sociétés différentes, donc j'avais du paramétrer 6 référenciers (un par Gln récepteur-société) en fait même 12 référenciers, car ce fournisseur fourni aussi la marque 'villa' qui a un gLN émetteur différent Donc actuellement : 12 référencier, et 12 taches d'importation+ 24 taches d'export (ventes et stocks) ! et tous les mappages associés ; Bref c'est extrêmement lourd au niveau paramétrage --> Le client va ouvrir 4 nouveaux magasins, qui appartiennent a 4 nouvelles sociétés Donc il me faudrait créer encore 4 référenciers (pour best seller et chaque Gln recepneur) et 4 autres pour Villa + 8 taches d'import et 16 d'export ==> Question : y a t il eu une évolution en v8 polaris pour faciliter le paramétrage et pouvoir utiliser le même référencier d'import quelque soit le Gln recepneur ?	A partir de : ? 9.00 7.37597 ? 9.01 0.37736

Par	Type
Par	Droits
Sou à non lice	Options licences
Documentation disponible	Documentation_Referenciers_Edi_*_fourniss.BEST_S ECLER*_actuellement_1_reférencier_par_Société/ Gln_recepteur_-_10_sociétés_?_10_reférenciers

1 8 3 6 8	Revalorisation du stock pour mise à jour rétroactive des PAHT ou PCFHT dans les bons et recalcul du PAMP		
	Caractéristique > A classer		A partir de :
	Etat: disponible		?
	Zone: Le nouvel utilitaire de réception " Revalorisation des stocks " permet une mise à jour rétroactive d'une modification du PAHT et/ou PCFHT d'une liste de modèles dans une sélection de bons de réceptions. Le programme recalcule ensuite le PAMP comme via la tâche automatisée "Recalcul pamp temporel".		9.00 7.37597 ? 9.01 0.37736
	Paramétrable non	Type	
	Paramètres	Droits	
	Soumis à non licence	Options licences	
	Documentation disponible	Documentation_Revalorisation_du_stock_pour_mise_à_jour_rétroactive_des_PAH ou_PCFHT_dans_les_bons_et_recalcul_du_PAMP	

1 8 3 7 3	WEBAPI : Inventaire
-----------------------	----------------------------

Catégorie : Référéncier > A classer	
Etat : à venir	
Zoom WEBAPI : Inventaire	
Paramétrable non	Type
Paramètres	Droits
Soumis à non licence	Options licences
Documentation NF18373__WEBAPI_?_Inventaire disponible	

1			
8			
3	Référencier : Clonage des référenciers		
8			
8			
Catégorie : Référéncier > A classer		A partir de :	
Etat : disponible		?	
Zoom		9.00 7.37597	
<ul style="list-style-type: none"> Version bêta du nouveau module 'Référencier'. Option disponible dans une prochaine version. 		?	
		9.01 0.37736	
Paramétrable non	Type		
Paramètres	Droits		
Soumis à non licence	Options licences		
Documentation NF18388__Référencier_?_Clonage_des_référenciers disponible			

1			
8			
3	Référencier : Possibilité d'utiliser le mappage d'un autre référencier		
8			
9			
	Catégorie > A classer		A partir de :
	Etat: disponible		?
	Zoom		9.00 7.37597
	<ul style="list-style-type: none"> Version bêta du nouveau module 'Référencier'. Option disponible dans une prochaine version. 		?
			9.01 0.37736
	Paramétrable	Type	
	non		
	Paramètres	Droits	
	Soumis à non licence	Options licences	
	Document: N°10389 - Référencier ? Possibilité d'utiliser le mappage d'un autre référencier		
	disponible		

1			
8			
4	Prestashop : stock exporté = stock - réservation sans ajouter le transit +		
5			
	Catégorie > A classer		A partir de :
	Etat: disponible		?
	Zoom		9.00 7.37597
	<ol style="list-style-type: none"> Le programme n'ajoute plus le "Transit +" à la quantité stock exportée, on ne vend que ce qui est actuellement disponible au magasin (cas d'un bon de réception de transfert "RTR" pas mis à jour avec paramètre "Transfert direct sur le magasin émetteur avec un contrôle sur le magasin récepteur") L'exécution de la tâche automatisée "Synchronisation Prestashop" avec "Exporter les stocks et les prix" cochée exporte quantité = Quantité stock - Quantité réservée (commande client) 		?
			9.01 0.37736
	Paramétrable	Type	
	non		
	Paramètres	Droits	

Sou à non licence	Options licences
Documentation NF18458 — Prestashop ?_stock_exporté =_stock disponible __reservation_sans_ajouter_le_transit_+	

1 8 4 5 8	Clients : Travaux sur listes ou filtres de clients	
Catégorie > Régularité > A classer		
Etat: à venir		
Zone: Robot de modification de masse des clients A partir de 9.00.7, 9.01 La modification massive des listes de diffusion client, vous permet d'ajouter une option de diffusion ou de modifier l'intégralité des valeurs d'une liste de diffusion clients. (Analyses > Travaux sur listes ou filtres de clients > Filtrer les clients > Modification massive des clients > Onglet "Liste de diffusion clients").		
Paramétrable		Type
Paramètres		Droits
Soumis à non licence		Options licences
Documentation NF18458 — Clients ?_Travaux_sur_listes_ou_filtres_de_clients disponible		

1 8 4 6 8	JEF : modification	
Catégorie > Régularité > A classer		A partir de :
Etat: disponible		?
Zone: JEF : modification		9.00 7.37597
		?
		9.01 0.37736
Paramétrable		Type

Par	Droits
Sou à n lice	Options licences
Documentation disponible	NF18468_—_JEF_?_modification

1 8 5 8 9	Clients : Liste des clients	
Ca	Polaris > A classer	
Et:	à venir	
Zo	TICKET DE DOC	
	<p>1. Liste des clients</p> <p>(Le testlink de la fiche client étant trop gros, distinguer la liste des clients de la fiche client (création, modif))</p> <p>A partir de 9.00.7, 9.01, 10.00</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dans la liste clients, il est possible d'afficher la "Référence internet du client" décochée par défaut (Clients > Fiche clients > Bouton droit > Montrer/Cacher les colonnes : cocher "Référence internet du client". • Cette référence ne peut être saisie dans la fiche client. • En caisse, elle est affichée dans la rubrique client et dans la fenêtre de recherche client si elle est renseignée. 	
Paramétrable	non	Type
Paramètres		Droits
Soumis à non licence		Options licences
Documentation disponible	NF18589_—_Clients_?_Liste_des_clients	

1 8 6 2 1	Réceptions : nouveau type de bon "CPA" "Changement de tarification fournisseur(PCF, PA, PV)"	
Catégorie > A classer		A partir de :
Etat: disponible		?
Zoom		9.00 7.37597
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pour modifier le PV, veuillez créer un bon de type "CP" Changement de prix (PCF, PV). 2. Un nouveau type de bon de changement de prix "CPA" Changement de tarification fournisseur (PCF, PA, PV) vous permet de modifier exceptionnellement le PAHT du fournisseur en prévision d'une prochaine livraison. 3. Il est possible d'importer par référencier le PAHT générant un bon de type "CPA" via l'option "Changer la tarification totale (bon cpa)" activée. 		? 9.01 0.37736
Paramétrable		Type
Paramètres		Droits
Soumis à non licence		Options licences
Documentation - Réceptions ?_nouveau_type_de_bon_"CPA"_Changement_de_tarification_fournisseur_(PCF,_PA,_PV)"		

1 8 6 3	Réceptions : changement de prix (CP et CPA)	
Catégorie > A classer		
Etat: à venir		
Zoom		
TICKET DE DOC		
Paramétrable		Type
Paramètres		Droits

Soumis à non licence	Options licences
Documentation Réceptions ? changement de prix (CP_e _CPA) disponible	

1 8 6 7 3	.NET : Mise à jour automatique en .NET 4.7.2	
n ct	Catégorie > A classer	
	Etat: disponible	
	Zone Passage en .NET 4.7.2	
	Paramétrable	Type
	Paramètres	Droits
	Soumis à non licence	Options licences
Documentation NF18673 __.NET?_Mise_à_jour_automatique_en_.NET_4.7.2 disponible		A partir de : ? 9.01.0.37736

1 8 6 8 6	Postgres : compatibilité avec Postgres 13	
n ct	Catégorie > A classer	
	Etat: disponible	
	Zone Mettre à jour la découverte du schéma qui n'est plus compatible avec la version 13 de PostgreSQL.	
	Paramétrable	Type
		A partir de : ? 9.01.0.37736 ? 10.0.0.37766

Far	Droits
Sou à n lice	Options licences
Documentation disponible	NF18698_-_Inter_Connexion_Postgres_-_compatibilité_avec_Postgres_13

1 8 6 9 8	Inter Connexion avec Marketplace de luxe FARFETCH	
	Cahier des charges Polaris > A classer	
	Etat : à venir	
	<p>Plusieurs clients sont demandeurs pour venir s'interconnecter avec la plateforme de Ventes E-commerce de Luxe FARFETCH. Je joins le cahier des charges transmis par le clients qui détaille l'ensemble des API mis a disposition. Parmi ces clients Esthete store, Lothaire, Sam Katy et tout particulièrement Soulerly pour lequel la non interconnexion avec ce marketplace de luxe serait rédhibitoire quand a la poursuite de notre collaboration et l'utilisation de Polaris.</p>	
	Paramétrable	Type
	Paramètres	Droits
	Soumis à non licence	Options licences
	Documentation disponible NF18698_-_Inter_Connexion_avec_Marketplace_de_luxe_FARFETCH	

1 8 7 1 8	Caisse : Nouvelle option pour limiter le montant des paiements espèces en caisse
-----------------------	---

n ct	Catégorie Polaris › A classer	
	Etat: annulée	
	Zone: Demande du client : Ajouter une option pour refuser les paiements espèces de + de 1000 euros Etendre cette demande : -Paramétrer la limite selon le pays du magasin de vente	
	Paramétrable non	Type
	Paramètres	Droits
Soumis à non licence	Options licences	
Documentation: NF18722_-_Caisse?_Nouvelle_option_pour_limiter_le_montant_des_paiements_especes_en_cais_disponible		

1 8 7 2 2	Polaris Multi-Market	
n ct	Catégorie Polaris › A classer	
	Etat: à venir	
	Zone: Polaris Multi-Market : nom temporaire	
	Paramétrable non	Type
	Paramètres	Droits
Soumis à non licence	Options licences	
Documentation: NF18722_-_Polaris_Multi-Market disponible		

1		
8		
7	Installation et mise à jour programme	
2		
9		
n ct	Catégorie > A classer	
	Etat: à venir	
	Zone: Installation et mise à jour programme	
	Paramétrable non	Type
	Paramètres	Droits
	Soumis à non licence	Options licences
Documentation disponible		NF18729__Installation_et_mise_à_jour_programme

1		
8		
7	NF525 2020 version 2.1 : Impression des tickets par email par défaut	
5		
9		
n ct	Catégorie > A classer	
	Etat: annulée	
	Zone: NF525 2020 version 2.1 : Impression des tickets par email par défaut Pour suivre la réglementation de 2023	
	Paramétrable non	Type
	Paramètres	Droits
	Soumis à non licence	Options licences
Documentation disponible		NF18759__NF525_2020_version_2.1_?_Impression_des_tickets_par_email_par_défaut

Soumis à non licence	Options licences
Documentation disponible	Documentation - NF525_Caisse_?_demande_de_motif_de_reimpression_des_tickets_de_caisse_et_facture

1 8 8 2 6	Facturation : calcul automatique des frais d'avoir et facture de vente en gros et de transfert	
	Catégorie > A classer Et : à venir Zoom 1. De nouveaux paramètres permettent de calculer automatiquement les frais de facturation des factures et avoirs des bons de vente en gros et de transfert : coefficient sur le prix de vente HT, coefficient sur le prix de vente TTC, montant fixe (Système > paramétrages > Options générales > facturation > rubriques "facturation des ventes en gros" et "Facturation ventes internes et transferts de marchandises" : Calcul automatique des frais des avoirs, calcul automatique des frais des factures). 2. La colonne "Frais" a été ajoutée dans la liste des factures (Ventes > facturation) et la liste des bons de transfert et de vente en gros. 3. L'annulation d'une facture recrée une facture inversée (quantité, montants et frais) au lieu d'une facture vide comme auparavant. L'édition de l'annulation de la facture comporte la mention "Annule et <i>compense</i> la facture ...". 4. Il n'est plus possible de "Annuler/copier" une facture, veuillez l'annuler puis la recréer. 5. La validation de la création d'une facture ouvre l'édition de la facture (Ventes > facturation). 6. Le bouton "Editer" demande le motif de réimpression (non obligatoire).	A partir de : ? 10.00.0.37766
	Paramétrable	Type
	Paramètres	Droits
	Soumis à non licence	Options licences
	Documentation - Facturation_?_calcul_automatique_des_frais_d'avoir_et_facture_de_vente_en_gros_et_de_transfert	

1			
8			
8	NF525 version 2.1 : refaire toutes les factures		
3			
8			
n c 2	Catégorie > A classer		A partir de :
	Etat à venir		?
	Zoom NF525 version 2.1 : refaire toutes les factures		10.00.0.37827
	Paramétrable non	Type	
	Paramètres	Droits	
	Soumis à non licence	Options licences	
Documentation disponible			

1			
8			
8	Revalorisation du stock : Extension de la fonctionnalité		
5			
5			
n c 2	Catégorie > A classer		A partir de :
	Etat à venir		?
	Zoom <ul style="list-style-type: none"> Mise en place d'un automate de saisie pour modification massive des prix d'achat et/ou prix de vente. Possibilité d'appliquer un filtre complémentaire sur les bons sélectionnés initialement Nouvelle option 'Clôture partielle des bons de réceptions' permettant d'effectuer au TLR la modification et la clôture des bons saisis sur les SRS		9.01.0.37980 ? 10.00.0.37987
	Paramétrable non	Type	
	Paramètres	Droits	

Soumis à non licence	Options licences
Documentation disponible	

1 8 8 7 2	Gestion de la disponibilité	
Catégorie > A classer		
Etat: à venir		
Zone de DOC Paramètre "Gestion de la disponibilité" coché : <ul style="list-style-type: none"> 1. Importation de référencier modèle 2. Fiche stock 3. Commande et réception ... 		
Paramétrable		Type
Paramètres		Droits
Soumis à non licence		Options licences
Documentation disponible NF18872_-_Gestion_de_la_disponibilité		

1 8 8 7 5	Importation de référencier "Disponibilité"	
Catégorie > A classer		
Etat: annulée		
Zone de DOC Ticket de DOC		

Par	Type
Par	Droits
Sou à non licence	Options licences
Documentation disponible	

1 8 9 2 4	Prestashop : gestion du zonage	
Catégorie	> A classer	A partir de :
Etat	à venir	?
Zonage	Gestion du zonage par modèle et critère sur les sites Prestashop avec PolarisLink 3.60	10.00.0.37914
Paramétrable	non	Type
Paramètres	critère	Droits
Soumis à non licence		Options licences
Documentation disponible		

1 8 9 2 5	Prestashop : gestion de la date de publication
-----------------------	---

n ct e	Catégorie > A classer		A partir de : ? 10.00.0.37914
	Etat: à venir		
	Zone: Créer le champ "nouveau jusqu'au" avec PolarisLink 3.60 pour déterminer jusqu'à quand les produits doivent être considérés comme nouveaux		
	Paramétrable	Type	
	Paramètres	Droits	
	Soumis à non licence	Options licences	
Documentation disponible			

1 8 9 2 6	Possibilité de saisir ou sélectionner un motif de remise article		A partir de : ? 10.00.0.37987
Catégorie > A classer			
Etat: disponible			
Zone: L'option de vente 'Notes à la ligne de vente' permet : <ul style="list-style-type: none"> la saisie d'une note sur les lignes de ventes avec 'Remise article' La saisie peut être libre et/ou fixée à une liste prédéfinie de motifs Extension du module à la saisie des défectueux			
Paramétrable	Type		
Paramètres	Droits		
Soumis à non licence	Options licences		
Documentation disponible NF18926_-_Possibilité_de_saisir_ou_sélectionner_un_motif_de_remise_article			

1 9 1 6	Importation de référencier "Disponibilité"	
n ct	Catégorie > A classer	
	Etat: à venir	
	Zone: Importation de référencier "Disponibilité"	
	Paramétrable non	Type
	Paramètres	Droits
	Soumis à non licence	Options licences
Documentation disponible		NF19106__Importation_de_référencier_"Disponibilité"

1 9 2 1 7	nf525 2.1 : Remettre la valorisation des tickets en mode école	
n ct	Catégorie > A classer	
	Etat: à venir	
	Zone: nf525 2.1 : Remettre la valorisation des tickets en mode école	
	Paramétrable non	Type
	Paramètres	Droits
	Soumis à non licence	Options licences
Documentation disponible		NF19217__nf525_2.1_?_Remettre_la_valorisation_des_tickets_en_mode_école

1		
9		
2	Réception : réception directe	
3		
3		
	Catégorie > A classer	
	Etat: à venir	
	Zone: Ticket de DOC	
	Paramétrable non	Type
	Paramètres	Droits
	Soumis à non licence	Options licences
	Documentation disponible NF19233_-_Réception?_réception_directe	

1		
9		
2	Exportation des données des listes	
3		
5		
	Catégorie > A classer	
	Etat: à venir	
	Zone: Exportation des données des listes A partir de 9.00.8, 9.01, 10.00 Un nouveau paramètre ' Séparateur de CSV pour les exports de listes ' permet de paramétrer le séparateur utilisé dans les exportations au format CSV dans les listes et le gestionnaire d'analyses ("," par défaut et se définit au profil d'utilisateur). <ul style="list-style-type: none"> • Système > paramètres > "Paramétrage listes" > Paramètres divers 	
	Paramétrable non	Type
	Paramètres	Droits

Soumis à non licence	Options licences
Documentation disponible NF19235_—_Exportation_des_données_des_listes	

1 9 2 7 9	Entités	
Catégorie > A classer		
Etat: à venir		
Zone Ticket de Doc Base de travail > Entités :		
<ul style="list-style-type: none"> 1. Sociétés 2. Magasins 3. Fournisseurs 4. ... 		
Paramétrable		Type
non		
Paramètres		Droits
Soumis à non licence		Options licences
Documentation disponible NF19279_—_Entités		

1 9 3 4 4	Polaris Rayonnage	
-----------------------	-------------------	--

Catégorie Polaris > A classer	
Etat: à venir	
Zone: Polaris Rayonnage	
Paramétrable non	Type
Paramètres	Droits
Soumis à non licence	Options licences
Documentation disponible NF19344_-_Polaris_Rayonnage	

