RÉFÉRENCIER INVENTAIRE PAR CODE BARRE

Revenir à la documentation des 'Paramétrage des référenciers et importation' du menu 'Base de travail'

A savoir :

Cette page est en cours de rédaction.

Ce référencier permet d'importer un fichier contenant une saisie d'inventaire et de générer une saisie d'inventaire par code barre.

Sommaire

- 1 Paramétrage du référencier
 - 1.1 Format de base : magasin, code barre, quantité
 - 1.2 Format avec entêtes
 - 1.3 Référencier sans quantité --> quantité = 1
 - 1.3.1 Paramétrage du référencier
 - 1.3.2 Importation du référencier

2 Importation du référencier

PARAMÉTRAGE DU RÉFÉRENCIER

Format de base : magasin, code barre, quantité

- Sélectionner le type d'importation Inventaire par code barres.
- Renseigner les champs :
 - Code barre programme
 - Quantités
 - Eventuellement le magasin

Type d'importation	Inventaire par co	ode barres	•	mportation			
Options d'importation	1			Champs de données			
Nom du paramètre		Valeurs	-	Champs	Colonne 😫		
Type de date	Type de date			Date de l'inventaire			
Codes bizarres		Désactivé		Balise de libellé de l'inventaire			
Construction codes	Construction codes barres			Libellé de l'inventaire			
Format de construction codes barres				Entête de ligne			
Codes polaris		Désactivé		Bloc codes barres 1			
Type d'entête				Bloc codes barres 0			
Fusion d'entête		Désactivé		Magasin	1		
Type d'entête de l'inventaire			-	Code barres programme	2		
Type d'entête de libellé d'inventaire				Quantités	3		
Type d'entête de ligne d'inventaire			-	<	-		

Format avec entêtes

La ligne Entête d'inventaire permet de renseigner les champs :

- "Magasin" affecté à la saisie code barre d'inventaire
- "Date de l'inventaire" : date de la saisie code barre d'inventaire.

La ligne Entête de libellé d'inventaire permet de renseigner les champs :

• "Libellé de l'inventaire" : libellé de la saisie code barre d'inventaire.

La ligne Entête de ligne d'inventaire permet de renseigner les champs :

- "Code barre programme"
- "Quantité" : quantité par code barre

Soit par exemple, un format comportant les 3 entêtes :

• Renseigner la valeur de chaque type d'entête dans les options d'importation

Nom du paramètre	Valeurs
Type d'arrondi	1
Séparateur de fichier	Point virgule
Type d'entite de ligne	
Nombre de lignes à ignorer	0
Mappage magasins	
Codage du fichier	Défaut (Code pasge ASCII du système act
Calculer la clé des codes barres	Désactivé
Type de date	Format de Date AAAAMMDD
Codes bizarres	Désactivé
Construction codes barres	Désactivé
Format de construction codes barres	
Codes polaris	Désactivé
Type d'entitée	
Fusion d'entête	Désactivé
Type d'entête de l'inventaire	E
Type d'entité de libelé d'inventaire	D
Type d'entiète de ligne d'inventaire	L

• Renseigner les champs de données, soit par exemple

Champs de données						
Champs	Colonne 🕍					
Bloc codes barres 1						
Balise de libellé de l'inventaire	1					
Balise d'entête de l'inventaire	1					
Entête de ligne	1					
Libellé de l'inventaire	2					
Code barres programme	2					
Magasin	2					
Quantités	3					
Date de l'inventaire	3					

Référencier inventaire par code barre — version du 02/03/2021

• Correspondant au fichier d'import d'exemple suivant :

E;1;20110131
D; Inv. 31/01/2011 Mag1
L;3597920523155;1
L; 3597920607039; 1
L; 3119070020119; 10
L;0002820093781;1
E; 2; 20110131
D; Inv. 31/01/2011 Mag2
L; 3597920523162; 2
L; 3597920683323; 2
L; 3597920885673; 3
L; 3597920523179; 3
-

Référencier sans quantité --> quantité = 1

La quantité est définie par défaut à 1 si aucune quantité n'est définie dans le référencier (seul le code barre est importé). Cela permettra l'utilisation du nouveau portable de saisie code barre l'**DPN-2001** qui génère un fichier d'inventaire comportant uniquement le code barre mais sans la quantité (quantité=1).

Paramétrage du référencier

8			М	at	ion d'un référencie	er		
	Paramètres							
	Libellé	nventai	ire sans qte tic 8548			Foumisseur	1964	
	Type d'importation	Inventa	ire par code barres	~		Importation		
	Options d'importation					Champs de données		
	Nom du paramètre		Valeurs			Champs		🛪 Colonne
	Type d'arrondi					Code barres programm	ne	1
	Séparateur de fichier		Point virgule 🗸			Libellé de l'inventaire		
	Type d'entête de ligne					Quantités		
	Nombre de lignes à ignorer		0			Date de l'inventaire		
	Mappage magasins					Bloc codes barres 2		
	Codage du fichier		Défaut (Code pasge			Entête de ligne		
	Calculer la clé des coo	des	Désactivé			Magasin		
	Type de date		Date du systéme			Bloc codes barres 1		
	Codes bizarres		Désactivé			Bloc codes barres 3		
	Construction codes ba	rres	Désactivé			Balise d'entête de l'inv	entaire	
	Format de construction	n co				Balise de libellé de l'in	iventaire	
	Codes polaris		Désactivé			Bloc codes barres 0		

- Renseigner le libellé, le fournisseur (n'importe lequel)
- Type d'importation : sélectionner 'Inventaire par code barre'
- Séparateur : renseigner un séparateur 'Point virgule' par exemple
 - Attention, renseigner un séparateur de fichier même si le fichier importé ne comprend que la colonne code barre sinon vous aurez une erreur
 - 0x001000066 : Ligne d'importation incompatible : 005960195483 piu-Referencier à piu_Referencier.EDI.LecteurFile._ExtactionChamps(String Ligne), à

piu_Referencier.EDI.LecteurNormal.Traitement(ProgressTraitment Source), à piu_Referencier.EDI.LecteurFile.Run(ProgressTraitment Source), à piu_Referencier.Utilitaire.Extracteur.Importer(String FileName, ProgressTraitment Source), 0x00100006C : Le paramètre piu-Referencier à piu_Referencier.EDI.LecteurFile._ExtactionChamps(String Ligne) ...

• Champs de données : ne renseigner que le N° de la colonne 'Code barres programme'

Importation du référencier

×.	•		Importations – 🗖 🗙									
	Type de ré Fichier à in	ferencier nporter	Inventaire s D:_sav_I	Inventaire sans qte tic 8548 v ? Marque 1964 D:_sav_Import\Import_Cata\Inventaire\3013\Inventaire_sansQte_Tic8548.bd							?	
Collection Hiver 2014 V ? Monnaies							~	?				
	Modèles	Commandes	Réceptions	Réceptions sur commandes	Tarifications	Transferts	Ventes	Solde	Autres			
) Ca) Ca) Ca	tégories 1 tégories 2 tégories 3	◯ Ré ◯ Ca ◉ Imp	férenciers rtes pré-payées portation Inventaire	nciers Acquittement commande pré-payées Changement de modèles tion Inventaire Disponibilité							

• Le programme génère une saisie code barre avec quantité=1

IMPORTATION DU RÉFÉRENCIER

- Aller au menu base de Travail / Référencier et importation
- Choisir "Importation de référencier et importation"
- Renseigner le référencier et le fichier à importer
- Se positionner sur l'onglet "Autres" et cocher Importation inventaires

Importations					1	
Type de réferencier	Test invent	aire par cb	• ? Ma	arque	Longch	amp
Fichier à importer	D:\clients-polaris\ImportCata\Longchamp\FicCBInv_EntLig.csv					
Collection	H10		• ? 🗆	Monnaies		
Modèles Commandes	Réceptions	Réceptions sur	commandes	Tarfications	Ventes	Autres
Catégories 1	⊚ Ré	férenciers				
Catégories 2	Cartes pré-payées					
Catégories 3	Importation Inventaire					

- Valider.
- Dans l'exemple décrit au paragraphe "2. Format avec entête", le programme vous signale la création de deux saisies par code barre.
- Aller au menu Stock / saisie par code barre. Se positionner sur l'onglet "Inventaire".
- Les 2 saisies par code barre inventaire générées apparaissent dans la liste (avec la date, le magasin et le libellé).

Inve	entaire	Transfert	Réception	Reto	urfournisseur	r Changement de prix					
	🎙 Dat	e	🕼 Magasir	15	😫 Libellé		Date inventaire	1 Libellé inve			
0	31/	01/2011	1 Magasin	1	Inv. 31/01/20)11 mag1					
0	31/	01/2011	2 Magasin	2	Inv. 31/01/20)11 mag2					

• Ensuite, modifier chaque saisie code barre générée, l'affecter à l'inventaire souhaité puis la mettre à jour.