

# WEBAPI ACL.USERSLIST

---

Disponible depuis la version 6.02

L'API par Webservice vous permet de piloter ou d'interroger votre solution de gestion depuis un programme externe via un langage normalisé. Pour obtenir plus d'informations sur la bibliothèque d'APIs, consultez la page de documentation suivante : [Interface de programmation applicative par Webservice \(API\)](#).

L'API ACL permet de gérer la sécurité des transactions et de la session

????? **Ce webservice a été déclaré obsolète et sera prochainement retiré du backoffice Polaris.**

Vous devez utiliser nos nouvelles API REST dont vous trouverez la [UserInfo\[\]](#) ACL.UsersList ([String userName = null], [Boolean localStore = True], [Boolean remoteStore = True], [xml|json output = xml ])

Obtient la liste les utilisateurs autorisés sur le système

**Arguments :**

No	Type	Description
	<del>String</del> <b>userName</b>	<i>(optionnel, par défaut: null)</i> Si précisé, renvoi les informations de l'utilisateur spécifié, utilisez le terme '%' pour préciser des noms d'utilisateurs à trou. (exemple : 'u%' pour renvoyer tous les utilisateurs dont le nom commence par la lettre 'u').
	<del>Boolean</del> <b>localStore</b>	<i>(optionnel, par défaut: True)</i> Inclure dans les résultats les utilisateurs du magasin que gère ce service
	<del>Boolean</del> <b>remoteStore</b>	<i>(optionnel, par défaut: True)</i> Inclure dans les résultats les utilisateurs des magasins que ce service ne gère pas
	<del>String</del> <b>output</b>  json	<i>(optionnel, par défaut: xml)</i> Format de la réponse
<b>Re</b>	<code>[/core/api/ACL.UsersList?doc&amp;docType=RepDamon.WebService2.CoreAPI.ACL%2bUserInfoUserInfo[]]</code>	Liste des utilisateurs

**Politique de sécurité et règles d'accès à l'API :**

aucune, cette API est disponible pour tous