

NF14970 — WEBCATALOG ? REFONTE DU CATALOGUE WEB

Disponible depuis la version 7.01.0.32229

Voir la carte de la fonctionnalité : [A classer](#)

Le catalogue Web est une fonctionnalité qui permet aux marchands d'exposer leur catalogue dans leur boutique, soit à destination de leurs vendeurs pour qu'ils puissent rechercher rapidement des produits, parcourir le catalogue avec le client ou encore contrôler rapidement leur stock ; soit directement à destination de leur client sur une borne interactive disposée en boutique. Une nouvelle version est implémentée à partir de la version 8.05 de Polaris.

Sommaire

1 Licence

2 Contexte

3 Application Webcatalog version 8.05 et supérieures

3.1 Créer un Webcatalog

3.2 Associer un webcatalog

3.3 Ré-associer un webcatalog

3.4 Suspendre/réactiver un Webcatalog

3.5 Supprimer un webcatalog

3.6 Webcatalog2

3.6.1 Zone de recherche

3.6.2 Marques

3.6.3 Liste des déclinaisons

3.6.3.1 Filtres

3.7 Détail déclinaison

4 Application Webcatalog : ancienne version

4.1 Installation

4.2 Configuration

4.3 Webcatalog

4.3.1 Démarrage

4.3.2 Affichage du WebCatalog

4.3.2.1 Page d'accueil

4.3.2.2 Page des marques

4.3.2.3 Page catalogue

LICENCE

A savoir :


Le webcatalog est soumis à une option dans la licence. Veuillez consulter votre commercial pour souscrire à cette option.

Pour le vérifier :

- Utilitaires > informations dans la licence
- Nombre de sites de consultations autorisés

Si le nombre maximum de sites de consultations est atteint, l'option est grisée :

- Système > Gestion des applications > Créer



CONTEXTE

Le catalogue Web est une fonctionnalité qui permet aux marchands d'exposer leur catalogue dans leur boutique, soit à destination de leurs vendeurs pour qu'ils puissent rechercher rapidement des produits, parcourir le catalogue avec le client ou encore contrôler rapidement leur stock ; soit directement à destination de leur client sur une borne interactive disposée en boutique.

Afin d'être compatible avec le maximum de terminaux, nous avons réalisée une webapp : elle est accessible sur n'importe quel navigateur moderne, y compris sur smartphone et tablettes et n'a pas besoin d'Internet pour fonctionner.

Cette fonctionnalité a été développée pour remplacer le site Internet de consultation (un site IPS non marchand, déployé sur une adresse réservée et qui affiche le catalogue du client, avec la disponibilité du stock).

Elle fonctionne sur les mêmes standards, à l'exception que c'est le service de réplication qui tient lieu de serveur et non un hébergement à distance.

Pour rappel, le site de consultation présentait les défauts suivants :

- il nécessite une connexion Internet, pour fonctionner ;
- il nécessite de maintenir un site IPS et une liste de modèles publiés ;
- il existe un temps de propagation non négligeable du stock ;
- il est accessible à quiconque connaît l'adresse, partout dans le monde ;
- pour nous, il est nécessaire de déployer un site IPS réel et de l'héberger (utilisation de ressources serveurs coûteuses) ;
- il est également nécessaire que Vincent intervienne à l'installation.

A contrario, la web-app est embarquée dans le service de réplication, ce qui veut dire :

- elle est activable en trois clics, à distance ;
- elle nécessite un simple réseau local (câblé ou wifi, peu importe) pour fonctionner ;
- un site IPS n'est plus nécessaire mais peut être utilisé pour proposer des photos et descriptions enrichies ;
- la webapp présente les prix du magasin courant ;
- la webapp ne tirant pas ses données d'Internet est également beaucoup plus rapide et présente des informations en temps réel ;
- elle est transformable en app sur iPhone et iPad en quelques clics ;
- même si elle est configurable à distance, les paramètres de la version par défaut sont auto-détectés par rapport à la typologie de la base et du système (variante de la locale pour les montants notamment) et ne nécessitent que très peu, voir aucun ajustement.

APPLICATION WEBCATALOG VERSION 8.05 ET SUPÉRIEURES

Disponible depuis la version 8.05

A savoir :

Une application Webcatalog est associée à un matériel (smartphone, tablette, PC ...) et à un navigateur.

Créer un Webcatalog

Système > Gestion des applications > Nouvel accès puis sélectionner Webcatalog.

Configuration de l'association «e785604-9ef7-4caf-9928-6245d7c1c8b»

Nom de l'association : L'application est associée au profil suivant : ?

Nom du catalogue :

Thème

Couleur primaire ? ☐ Photos larges ☒ Informations de gestion (stocks, ...)

Couleur secondaire ? Ratio image :

Couleur d'accentuation ?

Configuration des données

Magasin de référence (prix, stocks immédiats, ...) : ?

☒ Utiliser les descriptions du site Internet : ?

☒ Exposer uniquement les produits publiés sur ce site

Magasins exposés

☐ Exposer tous les magasins

Recherche

Magasins	Monnaie	Adresse	Adresse (2)
<input type="checkbox"/> 0 Mag0	Euros	Place gambetta	
<input checked="" type="checkbox"/> 1 Mag1	Euros	Rue1	
<input checked="" type="checkbox"/> 2 Mag2	Euros	Rue2	
<input type="checkbox"/> 3 Mag3	Euros	Rue des roses	
<input type="checkbox"/> 4 Mag4	Euros	Place des grands h...	
<input type="checkbox"/> 5 Suisse	Chf		
<input type="checkbox"/> 6 Mag6	Euros		

Renseigner

- Nom de l'association (*)
- Nom du catalogue: titre de la fenêtre
- >Code>Thème : vous pouvez modifier les couleurs de base, "Photos larges" et le ratio image
- Informations de gestion (stocks ...): si coché affiche la quantité en stock au lieu du tag de stock
- Magasin de référence (prix, stocks immédiats ...)
- Utiliser les descriptions du site internet: le cocher pour afficher les descriptions internet des modèles, marques, ...
- Exposer uniquement les produits publiés sur ce site:
 - si coché, affiche uniquement les déclinaisons publiées sur le site (comme pour le site internet)
 - si décoché : affiche tous les modèles avec photo avec du stock
- Magasins exposés : cocher les magasins qui seront affichés dans le détail du stock ou cocher Exposer tous les magasins

Associer un webcatalog

- Cliquer sur le lien
- Saisir le Code PIN puis cliquer sur Associer.
- Enregistrer la page dans vos favoris


Ré-associer un webcatalog

Cliquer sur paramétrer puis sur Ré-associer.

- Il pourra être nécessaire de réassocier le webcatalog si vous avez vidé les caches de votre navigateur.

Suspendre/réactiver un Webcatalog

Cliquer sur paramétrer



Le webcatalog affiche

Le site apparait en état=suspendu dans la liste :

Retrouvez ici les applications que vous avez autorisé à se connecter à Polaris


<div>Recherche</div>				
Nom de l'a...	Service de connexion	Application	Etat	Identifiant unique
Webcatalog...	beatrice-2018:11596	WebCatalog	Suspendue	e785604-9ef7-4caf-9928-62
<div>< ></div>				
<div><div>Nouvel accès</div><div>Paramétrer</div><div>Supprimer</div><div>Fermer</div></div>				

Réactiver le Webcatalog :

- Cliquer surReprendre

Supprimer un webcatalog

- Supprimer



Le webcatalog affiche

Webcatalog2

La page d'accueil affiche la liste des rayons correspondant aux modèles du Webcatalog.

- Si L'option Utiliser les descriptions du site est
 - cochée : affiche le résumé, la description et la photo si renseignées sinon le libellé rayon
 - décochée : affiche le libellé rayon

Zone de recherche

La rubrique Recherche permet de rechercher sur :

- Code barre Polaris, Code barre fournisseur externe
- Code modèle
- Niveaux (coloris, ..) : le libellé, le libellé spécifique à internet et le libellé générique

Marques

Cliquer sur le bouton Découvrir pour accéder à la liste des marques.

- Affiche les marques des modèles du webcatalog avec la photo le libellé et la description suivant option si renseignées.
- Sélectionner une marque pour afficher la liste des déclinaisons de la marque qui figure en haut de la page

Liste des déclinaisons

Affiche pour chaque déclinaison

- la photo, et suivant option : le libellé internet (si renseigné) ou le libellé modèle, les niveaux
- le prix minimum (à partir de)
 - et en cas de solde ou promotion : le prix soldé ou en promotion et le prix normal barré
- La liste des tailles avec un tag indicateur de stock :


● En stock dans ce magasin - ● Dernières pièces ! - ● En stock dans d'autres magasins - ● Plus de stock



Tri des produits : vous pouvez trier par :

- Référence
- Nouveautés : sur la date de nouveauté si on affiche les informations d'un site internet
- Du - cher au + cher
- Du + cher au - cher

Filtres



Cliquer sur le bouton Filtre :

Vous pouvez filtrer par :


- Tailles
- Marques
- Catégories
- Saisons
- Magasins, Niveaux (coloris, matière ...)

Chaque catégorie de filtre affiche uniquement les éléments correspondants aux modèles du webcatalog.

Cocher l'élément à filtrer qui se rajoute dans la liste des filtres sélectionnés, chaque catégorie présentant un code couleur différent.

- Par exemple les déclinaisons en stock de la sous famille ballerine en taille 37 :

LES FILTRES SÉLECTIONNÉS :



- Cliquer sur la x situé à droite du filtre pour supprimer ce filtre

Cliquer sur Réinitialiser pour effacer tous les filtres et conserver que le filtre par défaut "En stock"

Cliquer sur le bouton Appliquer.

Détail déclinaison

Affiche :

- Le code modèle et les niveaux (coloris ...) dans l'entête
- la liste des photos
- le prix de vente si prix à l'article : normal ou soldé (avec le prix de vente normal barré) en cas de solde ou promotion. En cas de prix à la taille, affiche le prix de chaque taille.
- Si l'option Informations de gestion (stocks ...) est :
 - *Cochée* : affiche la quantité en stock pour chaque taille et chaque magasin exposé avec éventuellement la mention <-- +1 constituant la quantité en Transit + à ajouter.
 - *Décochée* : un tag de couleur indicatif du stock.

Disponible depuis la version 9.00

- Variantes : cliquer sur la photo pour accéder aux autres déclinaisons du modèle

APPLICATION WEBCATALOG :ANCIENNE VERSION

Installation

Il n'y a rien à installer : une webapp est automatiquement déployée par Polaris **par site de consultation octroyé par la licence**. Si la licence accorde deux sites, il y a alors deux webapp différentes démarrées.

1. Veuillez tout d'abord **souscrire l'option "Site de consultation"** auprès de votre **commercial**.
2. Vous pouvez vérifier que la licence a bien été modifiée par Vega Informatique puis déployée sur votre réplicateur :

- Veuillez redémarrer le service de réplication ou le PC
 - Vérifier l'option : ? > I
- | Options de la licence | Valeur |
|--|--------|
| Nombre de sites de consultations autorisés : | 1 |

Le ou les webapps seront automatiquement démarrées au prochain redémarrage du service de réplication :

Par défaut, les webapp écoutent depuis l'adresse du service de réplication local **sur le port 8090** pour la première, 8091 pour la seconde, etc... En conséquence de quoi, pour afficher la webapp, vous pouvez envoyer le navigateur sur l'adresse : <http://localhost:8090/>.

Configuration

Base de travail > Site internet > gestion des sites internet > Créer :

- Sélectionner WebCatalog :



- Renseigner le Nom (*) du site internet Webcatalog
- Titre du catalogue : titre de la page Webcatalog
- Publier les informations du catalogue : si coché affiche les informations du site internet renseignées dans onglet "Informations internet" sinon affiche les informations de Polaris.

A savoir :

Attention, cette option n'est pas opérationnelle en version 7.04, elle sera implémentée en version 7.06.

- N'afficher que les produits publiés du catalogue :
 - si *coché* : le webcatalogue ne présente que les articles **publiés** avec photo ayant du stock dans le magasin du répliqueur (comme pour les sites internet). Pour publier des modèles : Base de travail > Sites internet > Publication en masse des produits, sélectionner le site Webacatlog, cocher tous les modèles à publier puis Appliquer.
 - si *décoché* : le Webcatalog présente tous les produits avec photo ayant du stock dans le magasin du répliqueur.
- Service fermé : si coché le Webcatalog est fermé est n'est plus accessible :
 - Les journaux signalent la fermeture du service WebCatalog (journal "catalogd") :

```
267 14:31:15 Information catalogd - - bWXLb9EE4230 - démarrage du service
webCatalogService
268 14:31:15 Information catalogd - - bWXLb9EE4230 - démarrage de l'écoute sur
http://[:]:8090/
269 14:31:15 Information catalogd - - bWXLb9EE4230 - démarrage de l'écoute sur
http://0.0.0.0:8090/
270 14:35:47 Information catalogd - - bWXLb9EE4230 - demande d'arrêt du service
webCatalogService
```

271 14:35:47 Information catalogd - - bWXLb9EE4230 - arrêt du service
webCatalogService

- L'onglet **"Configuration"** ne doit pas être modifié et réservé aux éventuels paramétrages du WebCatalog par Vega informatique.
- Valider

Webcatalog

Démarrage

Le ou les webapps seront automatiquement démarrées au démarrage du service de réplication :

- Utilitaires > Infos service > Onglet "Journaux"
- L'information figure dans le journal catalogd :

```
431 13:05:58 Information catalogd - - M1rPB9EE12 - démarrage du service
webCatalogService
432 13:05:58 Information catalogd - - M1rPB9EE12 - démarrage de l'écoute sur
http://[:]:8090/
433 13:05:58 Information catalogd - - M1rPB9EE12 - démarrage de l'écoute sur
http://0.0.0.0:8090/
```

Si la licence comporte un 2ième site de consultation :

```
434 13:05:58 Information catalogd - - M1rPB9EE14 - démarrage du service
webCatalogService
435 13:05:58 Information catalogd - - M1rPB9EE14 - démarrage de l'écoute sur
http://[:]:8091/
436 13:05:58 Information catalogd - - M1rPB9EE14 - démarrage de l'écoute sur
http://0.0.0.0:8091/
```

Par défaut, les webapp écoutent depuis l'adresse du service de réplication local **sur le port 8090** pour la première, **8091** pour la seconde, etc...

Affichage du WebCatalog

A savoir :

Pour afficher la webapp, depuis un navigateur internet, saisir <http://localhost:8090>.

Le webcatalog affiche les modèles avec photo ayant du stock dans le magasin du répliqueur en cours et publiés si l'option correspondante est cochée, les marques et les sous familles de ces modèles.

- (Pour vérifier le magasin du répliqueur (Base de travail > Schéma de réplication > "Magasin")).

La webapp permet au marchand les fonctionnalités suivantes :

Page d'accueil

Affichage d'une page d'accueil comprenant un panneau de recherche, un accès à une liste des marques, et la présentation des rayons.

Sélectionner un rayon transporte sur la page catalogue, filtré sur ce rayon ; entrer une recherche transporte sur la page catalogue, filtré sur les résultats de cette recherche.

Page des marques

Affichage d'une liste comprenant :

- un logo de la marque, si renseigné,
- un nom et une description de la marque

Sélectionner une marque dans cette liste transporte sur la page catalogue, filtré sur cette marque.

Page catalogue

Les produits sont présentés avec 1 fiche par déclinaison, 4 fiches par ligne, 24 lignes, et chaque fiche comprend :

- une photo du produit,
- son code modèle,
- la composition de la déclinaison,
- le plus petit prix constaté dans les magasins (en cas de solde ou promotion, affiche le prix de vente normal barré et le prix de vente soldé ou promotion),
- la monnaie,
- les tailles disponibles,
- un indicateur de stock (Stock - réservation) : en stock, en rupture, dans le magasin ou dans les autres :

 En stock dans ce magasin  Dernières pièces !  En stock dans d'autres magasins  Plus de stock


- Vous pouvez **trier** par :
 - Par référence
 -

Par nouveauté : si l'option "Publier les informations du catalogue" est

- Décochée : tri sur la date de dernière réception
- Cochée : tri sur "Nouveau jusqu'au" dans la fiche modèle et la publication en masse des produits.

- Du - cher au + cher
- Du + cher au - cher

- Le double clic sur le modèle affiche le stock et prix dans les autres magasins.



iltres en cliquant sur un bouton

qui propose alors l'ensemble des
filtres disponibles pour le filtre en cours (il ne proposera pas de filtrer par la couleur bleue si la page catalogue présente une recherche sur les produits rouges, ni même par rayon si nous sommes rentrés par le rayon femme) :

