

# NF16181 — IMPORTATION DE RÉFÉRENCIER "MODÈLE"

---

*Voir la carte de la fonctionnalité : [A classer](#)*

## Sommaire

- 1 Paramétrage du référencier modèle
  - 1.1 Options d'importation du référencier modèle
  - 1.2 Champs de données
- 2 Importation du référencier modèle
- 3 Informations complémentaires

# Paramétrage du référencier modèle

---

Maintenant vous avez un fichier utilisable, il vous faut paramétrer votre référencier dans polaris.

- Allez dans <Base de travail>, <Référencier et importations>, <Paramétrage des référenciers et importations>
- Cliquer sur le bouton **Créer**, indiquer le nom du référencier dans le libellé et le nom du fournisseur dans le menu déroulant <fournisseur>
- Sélectionner dans le menu déroulant **Type d'importation: Modèles**
- Dans la partie de gauche renseignez :
  - séparateur de fichier: « point virgule »
  - Nombre de ligne à ignorer: 1
- Et dans le cas ou vous n'avez pas de code barre fournisseur :
  - forcer le modèle sur la norme du référencier: « activé »
  - autocréation de gencods, s'ils sont pas définis: « activé »
  - Début du gencod pour l'autocréation: 99999
- Dans la partie de droite : renseignez les numéros de colonne des différentes zones présentes dans votre fichier.
- Pensez à mettre le numéro de la colonne vide si vous n'avez pas de code barre fournisseur.
- Si vous avez un seul prix d'achat, mettez le même numéro de colonne dans `prix d'achat catalogue` et `prix d'achat réel`
- Voici un exemple de référencier sans code barre fournisseur :

**Paramètres**

Libellé  Fournisseur  ?

Type d'importation

Options d'importation

Nom du paramètre	Valeurs
Type d'arrondi	
Séparateur de fichier	Point virgule
Type de prix de ventes en centièmes	Désactivé
Type d'entête de ligne	
Nombre de lignes à ignorer	1
Mappage sous-familles	
Mappage catégorie n°1	
Mappage catégorie n°2	
Mappage catégorie n°3	
Mappage catégorie n°4	
Mappage saisons	
Mappage marques	
Mappage collections	
Mappage magasins	
Codage du fichier	Défaut (Code pa...
Codage de la sous-famille identique	Désactivé
Calculer la clé des codes barres	Désactivé
Type de date	Date du système
Norme edi	Aucune
Emetteur de l'interchange (id fournisseur edi)	
Destinataire de l'interchange (id client edi)	
Forcer le modèle sur la norme du référencier	Désactivé
Forcer la saisie manuelle des informations	Désactivé
Codes bizarres	Désactivé
Double lignes de prix	Désactivé
Construction codes barres	Désactivé
Format de construction codes barres	
Codes polaris	Désactivé
Recherche par codes modèles	Désactivé
Support des codes barres en doublons	Désactivé
Ne pas contrôler la clé catégorie n°1	Désactivé

Champs de données

Champs	Colon...	Ex
<b>Bloc codes barres 0</b>		
<b>Bloc codes barres 1</b>		
<b>Bloc codes barres 2</b>		
<b>Bloc codes barres 3</b>		
<b>Catégorie 1 (catégorie n°1)</b>		
<b>Catégorie 2 (catégorie n°2)</b>		
<b>Catégorie 3 (catégorie n°3)</b>		
<b>Catégorie 4 (catégorie n°4)</b>		
<b>Chemin des photos</b>		
<b>Code grille</b>		
<b>Code modèle</b>	2	
<b>Collection</b>		
<b>Date de mise en production</b>		
<b>Date dispo en pack</b>		
<b>Date dispo en vrac</b>		
<b>Entête de ligne</b>		
<b>Etiquette</b>		
<b>Gencod</b>	1	
<b>Groupe 0</b>		
<b>Groupe 1 (code rayon)</b>	6	
<b>Groupe 2 (code famille)</b>		
<b>Groupe 3 (code sous-famille)</b>	7	
<b>Hauteur (en mm)</b>		
<b>Indice d'encombrement</b>		
<b>Largeur (en mm)</b>		
<b>Libellé critère</b>		
<b>Libellé modèle</b>	3	
<b>Longueur (en mm)</b>		
<b>Magasin</b>		
<b>Marque</b>		

**Paramètres**

Libellé  Fournisseur  ?

Type d'importation


Options d'importation

Nom du paramètre	Valeurs
Ne pas contrôler la clé catégorie n°1	Désactivé
Ne pas contrôler la clé catégorie n°2	Désactivé
Ne pas contrôler la clé catégorie n°3	Désactivé
Ne pas contrôler la clé catégorie n°4	Désactivé
Ne pas contrôler la clé couleur	Désactivé
Ne pas contrôler la clé longueur	Désactivé
Ne pas contrôler la clé divers	Désactivé
Ne pas contrôler la clé divers bis	Désactivé
Ne pas contrôler la clé sous-famille	Désactivé
Chemin des photos	
Séparateur de photos	Aucun
Type d'entête	
Fusion d'entête	Désactivé
<b>Paramètre edi</b>	
Type d'edi par défaut	
Codage du magasin identique	Désactivé
Code couleur	Désactivé
Code longueur	Désactivé
Code divers	Désactivé
Code divers bis	Désactivé
Code taille	Désactivé
Ne pas contrôler la clé marque	Désactivé
Ne pas contrôler la clé taille	Désactivé
Auto mapping rfs	Désactivé
Ignore cr lf dans le fichier edi	Désactivé
Séparateur de mappage de rfs	
Photo webservice centrale allemande garant	Désactivé
Auto-crédation de gencod, s'ils ne sont pas définis	Activé
Début du gencod pour l'auto création	99999
Calcul le prix d'achat ht en fonction du pv ttc (prix stock...	Désactivé
Pourcentage de pv ht pour calculer le pa ht	0

Champs de données

Champs	Colon...	Ex
<b>Groupe 2 (code famille)</b>		
<b>Groupe 3 (code sous-famille)</b>	7	
<b>Hauteur (en mm)</b>		
<b>Indice d'encombrement</b>		
<b>Largeur (en mm)</b>		
<b>Libellé critère</b>		
<b>Libellé modèle</b>	3	
<b>Longueur (en mm)</b>		
<b>Magasin</b>		
<b>Marque</b>		
<b>Niveau 1 (couleur)</b>	4	
<b>Niveau 2 (longueur)</b>		
<b>Niveau 3 (divers)</b>		
<b>Niveau 4 (divers bis)</b>		
<b>Nom de la grille</b>		
<b>Poids (en g)</b>		
<b>Prix d'achats catalogue</b>	8	
<b>Prix d'achats réel</b>	8	
<b>Prix de ventes</b>	9	
<b>Saison</b>		
<b>Second gencod</b>		
<b>Stock d'alerte</b>		
<b>Stock fournisseur</b>		
<b>Tag critmod</b>		
<b>Taille/libellé de la taille</b>	5	
<b>Type de disponibilité en pack</b>		
<b>Type de disponibilité en vrac</b>		
<b>Vrac</b>		
<b>Vrac à la taille</b>		

Comme précisé plus haut vous pouvez faire des correspondances de tailles, sélectionnez la ligne `taille/libellé` de la taille et cliquez sur `filtres` vous obtenez la fenêtre suivante ou vous pourrez saisir les correspondances :



Une fois cela fait valider l'écran du référencier. Votre paramétrage de référencier est fait ; vous allez faire l'importation des modèles.

## Options d'importation du référencier modèle

- **Mappage automatique des marques :**

Option permettant de créer automatiquement le mappage pour toute nouvelle marque du fichier modèle importé dès lors qu'elle existe dans Polaris (orthographe identique).

L'importation des modèles peut ainsi se faire en automatique sans rejet de type 'Le code marque (xxx) n'est pas défini pour le modèle.

- **Création automatique des catégories :**

Les catégories 1, catégories 2, catégories 3 et catégories 4 sont automatiquement créés à l'importation du référencier modèle si :

- l'option d'importation 'Création automatique des catégories' est activée
- catégorie 1, catégorie 2, catégorie 3 et catégorie 4 sont renseignées dans les champs de données du référencier modèle.

- **Création automatique des collections :**

La collection est automatiquement créée à l'importation du référencier modèle si :

- l'option d'importation 'Création automatique des collections' est activée
- la collection est renseignée dans les champs de données du référencier modèle.

La date de début de collection devra ensuite être ajoutée à partir de la fenêtre des collections

## Champs de données

Champs de données	Description
...	
<b>Code douane</b>	Correspond à la rubrique <code>Code douane</code> (HScode) de la fiche modèle. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ce champ n'étant lié à aucun fichier de Polaris, aucun contrôle n'est effectué lors de l'importation.</li> </ul>
...	
<b>Pays d'origine</b>	Correspond au <b>libellé du pays sans accents</b> de la rubrique <code>Pays d'origine</code> de la fiche modèle. <p><b>Attention : cette rubrique n'est pas mappée avec le fichier "Pays" et ne doit pas contenir de caractères accentués .</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Veuillez utiliser le bouton <code>Filtres</code> pour lister dans "Conversion de référencier" les pays du fichier importé et saisir le libellé pays exact correspondant.</li> <li>• Par exemple : <code>Algérie</code></li> <li>• Pour importer un pays comportant un accent dans Polaris par exemple "Algérie", le fichier importé doit comporter le libellé sans accent "Algerie".</li> <li>• Si la valeur du fichier importé n'existe pas dans le libellé du fichier "pays" de Polaris, la correspondance dans "Filtres", <i>le pays d'origine n'est pas importé et le bilan ne sera pas généré.</i></li> </ul>
...	...

# Importation du référencier modèle


L'importation se fait de préférence sur un poste avec réplicateur et non sur une console.

A savoir :

**Pour cela il faut IMPÉRATIVEMENT passer en mode isolé sinon le risque de modification anormale de la base est réel (création de modèle en doublon, de grille taille anormale, modification de modèle existant etc ....)**

- allez dans <Utilitaires>, <base de données>, <Mode test/isolation> et cliquer sur le bouton « Entrer en mode isolé » :

Contrôle du mode d'isolation du service (Mode TEST) X



Le mode test ou mode d'isolation du service, vous permet de vous déconnecter du système de réplication de données et de temporairement travailler sur une copie isolée de votre base de données.

Vous pouvez ainsi tester des opérations, former votre personnel avec des exemples de manipulation et, une fois ceci fini, conserver ou non vos modifications avant de réintégrer votre service dans le flux de communication et revenir à un fonctionnement normal.

Vous êtes en mode normal !

**Votre service fonctionne en mode normal, vous pouvez passer en mode isolé en cliquant sur le bouton ci-dessous...**

Entrer en mode isolé (mode test)

- Le programme effectue une sauvegarde de la base de votre poste donc cela peut prendre plus ou moins du temps, une fois en mode isolé les 2 boutons en haut à droite du menu de polaris clignotent au rouge :



- Ensuite allez dans <Base de travail>, <Référencier et importations>, <Importation de référencier et importations>
- Remplissez les différentes zones de l'écran, attention à la collection et à la saison par défaut ces données sont importantes.
- Si vous avez plusieurs magasins, cochez tous ceux où les modèles sont susceptibles d'être vendu un jour.

**Importations...**

Type de référencier: Kickers ? Marque: Kickers ?

Fichier à importer: C:\Import\Kickers\VegaCli\_424\_Betri\H17A kickers.csv ?

Collection: P19 ?  Monnaies: ?

Modèles: Commandes Réceptions Réceptions sur commandes Tarifications Transferts Ventes Solde Description internet

Saison par défaut: Permanent ?

Sélection des magasins par défaut

Recherche									
Magasins (7)	Monn...	Adresse	Adresse (2)	Adres...	Code...	Ville	Pays		
<input checked="" type="checkbox"/> 0 Lingerie	Euros	1 rue des roses			64500	Saint j...	France		
<input checked="" type="checkbox"/> 1 Magasin1	Euros	Adresse1	Adresse2	Adress...	75000	Paris	France		
<input checked="" type="checkbox"/> 2 Sport extéri...	Euros	2 rue des gérani...			64200	Biarritz	France		
<input checked="" type="checkbox"/> 3 Magasin3	Euros						France		
<input checked="" type="checkbox"/> 4 Magasin4	Euros	4 rue des rhodod...			64500	Saint j...	France		
<input checked="" type="checkbox"/> 5 Import (exté...	Euros						France		
<input type="checkbox"/> 6 Fringues et...	Chf	Rue1 mag suisse	Ad3 suisse	Ad3		Geneve	Suisse		
<input checked="" type="checkbox"/> 7 Mag7	Euros						France		

**Importation**

**Fermer**

- Cliquer ensuite sur le bouton **Importation**, le traitement se lance et les écrans de 'mappage' vont apparaître, principalement celui des RFS (Sous famille).

Infomations de base

Recherche

<input type="checkbox"/> Fournisseurs	Référencie...	Champs dans le...	Sous-familles
<input type="radio"/> Cuisse de g...	Cuisse de g...	Shirt	<b>Sous-famille par défaut</b>
<input type="radio"/> Cuisse de g...	Cuisse de g...	Sweatshirt	<b>Sous-famille par défaut</b>
<input type="radio"/> Cuisse de g...	Cuisse de g...	Tee-shirt	<b>Sous-famille par défaut</b>
<input type="radio"/> Cuisse de g...	Cuisse de g...	Swimsuit	<b>Sous-famille par défaut</b>

- Il vous faut les modifier afin d'associer la nomenclature RFS du fournisseur à la votre dans Polaris.
- Celle des collections précédentes sont déjà enregistrés, il se peut que vous ailliez très peu de ligne à modifier et dans le cas il n'y auriez pas de nouvelle RFS l'écran n'apparait pas.

Modification d'un lien de référencier de "Sous-Famille" ✕

**Mappage**

Référencier  ?

Référence fournisseur

Sous-Famille  ?

Infomations de base

Recherche

<input type="checkbox"/> Fournisseurs	Référencie...	Champs dans le...	Sous-familles
<input type="radio"/> Cuisse de g...	Cuisse de g...	Tee-shirt	<b>H00 Tee shirt</b>
<input type="radio"/> Cuisse de g...	Cuisse de g...	Sweatshirt	<b>H01 Sweat</b>
<input type="radio"/> Cuisse de g...	Cuisse de g...	Shirt	<b>H013 Chemises</b>
<input type="radio"/> Cuisse de g...	Cuisse de g...	Swimsuit	<b>H020 Maillots</b>

A savoir :

**IMPORTANT : si la fenêtre apparaît vide cela implique que votre fichier n'est pas correct, contactez la maintenance IMMEDIATEMENT sinon l'importation va continuer mais tous vos modèles seront regroupés dans une RFS « par défaut ».**

- Une fois terminé, cliquer sur `fermer` en bas à droite, l'importation va continuer et le message suivant va apparaître :

Vérification



Le traitement demandé a provoqué des erreurs! Voulez-vous consulter le journal du traitement?

Oui

Non

- Cliquez IMPERATIVEMENT sur « oui » afin de vérifier l'importation.
- Comme vous pouvez le voir ci-dessous les « erreurs » sont en fait les nouvelles RFS.
- Ensuite vous trouverez la liste des déclinaisons créées automatiquement par le programme, contrôlez les bien et vérifiez que vous n'avez pas d'anomalie (taille à la place de la couleur, x fois le même modèle, etc...).

IMPORTATION : MODÈLES	
09/11/2017 17:30:37	Traitement des modèles
09/11/2017 17:30:37	Traitement du fichier "SO-4202892 BOUTIQUE MONSIEUR OK.CSV"
 09/11/2017 17:30:37	<i>Le code RFS fournisseur (SHIRT) n'est pas défini</i>
 09/11/2017 17:30:37	<i>Le code RFS fournisseur (SWEATSHIRT) n'est pas défini</i>
 09/11/2017 17:30:37	<i>Le code RFS fournisseur (TEE-SHIRT) n'est pas défini</i>
 09/11/2017 17:30:37	<i>Le code RFS fournisseur (SWIMSUIT) n'est pas défini</i>
09/11/2017 17:30:37	Création des nouveaux mappages
09/11/2017 17:30:37	Traitement terminé
09/11/2017 17:33:50	Vérification et importation des modèles
09/11/2017 17:33:51	Importation de : ATLANTIQUE.12-happy green - white
09/11/2017 17:33:52	Importation de : ARCTIQUE.04-smooth kaki - dark navy
09/11/2017 17:33:52	Importation de : ARCTIQUE.05-cerulean blue - orange flash
09/11/2017 17:33:52	Importation de : ATLANTIQUE.09-dark navy - neon green
09/11/2017 17:33:52	Importation de : ATLANTIQUE.10-dark navy - neon yellow

- Le contrôle suivant se fait depuis la fiche de stock, allez dans <Analyses>, <fiche de stock> et faites un filtre sur la marque et la collection, contrôlez bien la liste des modèles sur le tableau du haut et vérifiez qu'il n'y ai

pas d'anomalie.

- Placez-vous sur l'onglet "Code article" et ouvrez les + sous les codes barres

The screenshot shows a software interface with a search window and a main data table. The search window is titled "Recherche" and lists various models and criteria. The main table has columns for "Tailles", "Code", "Stock", "P.C.F.", "P.A.H.", "PVTT", "P.V. sol", "P.V. Pr", "PAMP", "Premier", and "Dispo".

**Recherche window:**

Modèles et critères	Couleur	Longu
ARCTIQUE.04	Smooth...	
ARCTIQUE.05	Cerulea...	
ARCTIQUE.07	Orange...	
ATLANTIQUE.07	Dark na...	
ATLANTIQUE.08	Dark na...	
ATLANTIQUE.09	Dark na...	
ATLANTIQUE.10	Dark na...	
ATLANTIQUE.11	Sky blu...	
ATLANTIQUE.12	Happy...	
ATLANTIQUE.13	Neon or...	
DENIM.01	Bleache...	
ECOLIER.02	Smooth...	
EDOUARD.02	Extra lig...	
ENJOLEUR.01	Light bl...	

**Main Table:**

Tailles	Code	Stock	P.C.F.	P.A.H.	PVTT	P.V. sol	P.V. Pr	PAMP	Premier	Dispo
S	11354628		40,00 €	40,00 €	100,00...			40,00 €		
	3700729821975									
M	11354611		40,00 €	40,00 €	100,00...			40,00 €		
	3700729821982									
L	11354604		40,00 €	40,00 €	100,00...			40,00 €		
	3700729821999									
XL	11354635		40,00 €	40,00 €	100,00...			40,00 €		
	3700729822002									

- Contrôlez que vous avez bien la bonne grille taille et **UN SEUL** code barre en rouge (c'est le code barre du fournisseur ou celui créé automatiquement par l'importation).
- Une fois tous ces contrôles effectués si vous avez des anomalies, vous allez devoir annuler votre importation afin de modifier soit votre paramétrage (erreur de numéro de colonne, oubli de mettre le séparateur du fichier etc ...), soit votre fichier excel.
- Sinon vous allez pouvoir valider votre importation ou passer à l'importation de la commande et de la réception.
- Pour annuler votre importation ou la valider allez dans <Utilitaires>, <base de données>, <Mode test/isolation> :

 **Contrôle du mode d'isolation du service (Mode TEST)** ✕

Le mode test ou mode d'isolation du service, vous permet de vous déconnecter du système de réplication de données et de temporairement travailler sur une copie isolée de votre base de données.

Vous pouvez ainsi tester des opérations, former votre personnel avec des exemples de manipulation et, une fois ceci fini, conserver ou non vos modifications avant de réintégrer votre service dans le flux de communication et revenir à un fonctionnement normal.

---

**Vous êtes en mode isolé !**

**DEMO VERSION**

**Votre service fonctionne en mode isolé, vous pouvez revenir en mode normal grâce au panneau ci-dessous :**

Je souhaite revenir au mode normal mais ne souhaite pas conserver mes manipulations, je clique là :

Je souhaite revenir au mode normal en conservant mes modifications, je clique ici :

Cliquez sur le bouton approprié :

- Si vous cliquez sur `Conserver mes modifications`, le programme vous rend la main et les 2 boutons en haut à droite du menu passent au vert.
- Si vous cliquez sur `Annuler mes modifications`, le programme va restaurer la sauvegarde puis vous allez revenir sur les icônes de connections à Polaris (cela peut prendre un certain temps suivant la taille de votre base et la puissance de votre PC).

Reconnectez vous, la base de données est revenu dans l'état initial avant votre passage en mode isolé et à annuler tous les opérations d'importations, il vous reste à modifier et recommencer.

# Informations complémentaires

---

- **Grille de tailles :**

Seule la taille fait partie des champs de données du référencier modèle, pas la grille de tailles.

La grille du modèle importé sera prioritairement celle définie pour la sous-famille du modèle (Base de travail > Classifications > Sous-familles > Grille de tailles). Si **toutes les tailles** ne sont pas référencées dans la grille par défaut, la grille la plus adaptée sera affectée.

La grille de tailles du modèle sera :

- La grille de la sous-famille si elle contient toutes les tailles du modèle importé
- A défaut, une autre grille contenant toutes les tailles du modèle importé
- A défaut, la grille la plus adaptée (contenant le plus de tailles du modèle importé et en cas d'égalité celle contenant le plus de tailles). L'ajout de tailles sera fait si le paramétrage l'autorise (Option 'Ne pas modifier ou créer de grille de tailles' **Désactivé**)
- A défaut, il y aura rejet de toutes les tailles ou création d'une nouvelle grille si le paramétrage l'autorise (Option 'Ne pas modifier ou créer de grille de tailles' **Désactivé**)