

# NF17502 — API WEBCONNECT

---

*Voir la carte de la fonctionnalité : A classer*

## Sommaire

- 1 Gestion des appareils
- 2 Appareil "Webconnect"
- 3 API WebConnect "Catalog"
  - 3.1 API Webconnect CATALOG/Magasin (GET) CatalogGetMagasin
  - 3.2 API Webconnect CATALOG/Produits (GET)
    - 3.2.1 Rubriques
      - 3.2.1.1 Rubrique "TauxTVA"
      - 3.2.1.2 Rubrique "Zonage" taille
    - 3.3 API Webconnect CATALOG/ProduitsInvalides (GET)
- 4 API WebConnect "Clients"
  - 4.1 API WebConnect **ClientsPostBon**
  - 4.2 API WebConnect **ClientsGetBon**
  - 4.3 API WebConnect **ClientsGetBons**
  - 4.4 API WebConnect **ClientsGetCartePrePaye**
  - 4.5 API WebConnect **ClientsGetCartePrePayes**
  - 4.6 API WebConnect **ClientsGetClient**
  - 4.7 API WebConnect **ClientsPostClient**
  - 4.8 API WebConnect **ClientsDeleteClient**
  - 4.9 API WebConnect **ClientsPutClientCarte**
  - 4.10 API WebConnect **ClientsGetClients**
  - 4.11 API WebConnect **ClientsGetDiffusion**
- 5 API WebConnect "Stocks"
  - 5.1 API Webconnect Stocks / Stocks (GET)

[5.1.1 Filtres](#)

[5.1.2 Rubriques](#)

# GESTION DES APPAREILS

---

- <Système / gestion des appareils
- Nouvel appareil OU Nouveau prestataire / WebConnect

Disponible depuis la version 11.02

- L'option `Cet accès n'est valable qu'en mode isolé (mode de test)` permet de déclarer des accès API de production, d'autres de tests.
  - Les accès de production ne pourront se faire que sur un système hors mode isolé
  - ceux de tests que lorsque le système est en mode isolé.

# APPAREIL "WEBCONNECT"

---

Paramétrer :

- Magasin de référence
- Utiliser les descriptions du site internet
- Autoriser :
  - Imports clients
  - Modif. clients existants
  - Import bons
  - Imports transferts
  - Imports réservations
  - Imports vente en gros
  - Exports clients

Disponible depuis la version 11.02

- ◦  Que les clients avec e-mail :
  - **Décoché** : (par défaut). Tous les clients
  - **Coché** : QUE les clients avec e-mail

- Imports ventes
- Exports bons
- Exports des PA
- Export réservations
- Export ventes

Lors de l'importation des ventes :

- Code caisse par défaut
- Code vendeur par défaut
  
- Magasins exposés : permet de filtrer les clients sur le "Magasin lié" de la fiche client.
  - Sélectionner les magasins ou cocher Exposer tous les magasins

Disponible depuis la version 11.02

- Magasins autorisés pour les clients: "Magasin lié" de la fiche client
  - Sélectionner les magasins ou cocher Tous les magasins

## API WEBCONNECT "CATALOG"

---

Les API suivantes intègrent les libellés renseignés dans le site internet :

- Catalog/Categories1 à 4
- Catalog/CategoriesEXT1 à 4
- Catalog/Niveaux1 à 4
- Catalog/NiveauxEXT1 à 4
- Catalog/Classifications
- Catalog/ClassificationsEXT

# API Webconnect CATALOG/Magasin (GET)

## CatalogGetMagasin

---

Disponible depuis la version 12.2

- Ajout de la rubrique "Horaires" qui renseigne les jours et horaires du magasin. par exemple :
  - "Horaires": "Dimanche : Fermé, Lundi : Fermé, Mardi : 10-19, Mercredi : 10-19, Jeudi : 10-19, Vendredi : 10-19, Samedi : 9-20"

# API Webconnect CATALOG/Produits (GET)

## Rubriques

### Rubrique "TauxTVA"

TauxTVA

- "TauxTVA": 0.2 pour une TVA à 20 %
- "TauxTVA": 0.055 pour une TVA à 5.5 %

### Rubrique "Zonage" taille

Disponible depuis la version 12.2

- Dans Polaris pour paramétrer le zonage taille :
- Système / paramétrages / applications / rayonnage / "Niveau du zonage dépôt" = tailles
- Ajout du **zonage à la taille** : **Zonage** dans la rubrique **Tailles**.
  - Exemple de zonage à la taille renseigné

```
"Tailles": [  
{  
  "Taille": "s",  
  "TailleFour": null,  
  "Zonage": "a01p01e01",  
  "Refs": [  
    "11686484"  
  ],  
  ...  
}
```

- Exemple de zonage taille non renseigné

```
"Tailles": [  
{  
  "Taille": "s",  
  "TailleFour": null,  
  "Zonage": "",  
  "Refs": [  
    "11686460"  
  ],  
}
```

...

### A savoir :

**ATTENTION : si on repasse au paramétrage zonage au critère, Polaris n'efface pas le zonage saisi à la taille et l'API ressortira le zonage à la taille renseigné précédemment.**

# API Webconnect CATALOG/ProduitsInvalides (GET)

---

Disponible depuis la version 12.2

- Lorsque les produits sont supprimés/dépubliés, ils ne sortent plus dans le endpoint Produits et donc l'utilisateur de l'API n'est pas mis au courant que tel ou tel produit doit être supprimé du site.
- L'API `ProduitsInvalides` Création d'un EndPoint permettant de lister tous les produits qui ne DOIVENT PAS/PLUS être sur le site.

Cela permet de boucler sur les références tailles (code barres Polaris) et de les supprimer du site s'ils existent.

## API WEBCONNECT "CLIENTS"

---

# API WebConnect ClientsPostBon

---

- Si le client ne fait pas partie des magasins autorisés pour les clients : "Message": "*Le client n'est associé à aucun magasin autorisé*"

# API WebConnect ClientsGetBon

---

- Filtre sur le CB du bon : Le programme affiche le bon même si le client ne fait pas partie des "magasins autorisés pour les clients".

# API WebConnect ClientsGetBons

---

- Le programme affiche uniquement les bons des clients dont le magasin fait partie des "magasins autorisés pour les clients".

# API WebConnect ClientsGetCartePrePaye

---

- Filtre sur le CB de la carte pré-payée : Le programme n'affiche pas la CPP si le client ne fait pas partie des "magasins autorisés pour les clients" : "Message": "Not Found".

# API WebConnect ClientsGetCartePrePayees

---

- Le programme affiche uniquement les cartes pré-payées des clients dont le magasin fait partie des "magasins autorisés pour les clients".

# API WebConnect ClientsGetClient

---

- Si le magasin du client ne fait pas partie des magasins autorisés pour les clients : "Message": "Not Found".

# API WebConnect ClientsPostClient

---

- Si le magasin du client ne fait pas partie des magasins autorisés pour les clients : "Message": "Not Found".

## API WebConnect ClientsDeleteClient

---

- ne supprime pas le client si le magasin du client ne fait pas partie des magasins autorisés pour les clients :  
"Message": "Le client n'est associé à aucun magasin autorisé".

# API WebConnect ClientsPutClientCarte

---

- Si le magasin du client ne fait pas partie des magasins autorisés pour les clients : "Message": "Le client n'est associé à aucun magasin autorisé".

# API WebConnect ClientsGetClients

---

- Le programme affiche uniquement les clients dont le magasin fait partie des "magasins autorisés pour les clients".

## **API WebConnect ClientsGetDiffusion**

---

## **API WEBCONNECT "STOCKS"**

---

# API Webconnect Stocks / Stocks (GET)

---

## Filtres

Disponible depuis la version 10.0.8

- Nouveau filtre `IsInternet` (boolean) : Le plan de solde est valable sur internet

<code>isInternet</code> boolean (query)	Le plan est valable sur internet
	<input type="text" value="true"/>

## Rubriques

Disponible depuis la version 10.0.8

- La nouvelle rubrique `DatesLivrPrev` liste les dates de réception prévisionnelles des commandes fournisseur en cours (Commandes validées non ou partiellement reçues).

Par exemple :

```
"DatesLivrPrev": [
  "2022-03-01T00:00:00",
  "2022-02-11T00:00:00"
]
```