

NOTES DE VERSION DE POLARIS 12.00

Pour consulter les autres versions de Polaris, voir la page dédié au [plan produit](#).

Sommaire

1 Nouveautés

- 1.1 Importation référencier "Réception de commande" EDI tamaris : gestion du nouveau format des "DESADV" avec segment "ALI"

2 Importation par référencier EDI des fichiers 'DESADV'

- 2.1 Paramétrage du référencier - Particularités
- 2.2 Paramétrage de la tâche automatisée
- 2.3 Importation des fichiers DESADV

3 Contrôle et validation des réceptions

- 3.1 Création d'une saisie par codes barres
- 3.2 Saisie par codes barres ou vidage portable d'inventaire
- 3.3 Contrôle du bon de réception sur commande
- 3.4 Validation du contrôle du bon de réception sur commande
- 3.5 Tache automatisée "Exportation EDI" / "Inventaire Bestseller 2010" et "Ventes Bestseller 2010" : renommer les fichiers
- 3.6 Caisse : nouvelle option "Marque, catégorie1, libellé, niveau2, taille" du paramètre "Libellé d'affichage et d'impression dans les ventes"
- 3.7 WebApp Inventaire : gestion de la modification du magasin dans la modification de l'entête de la saisie
- 3.8 WebApp : Gestion de l'absence de support du hairpinning

4 Corrections

Nouveautés

Importation référencier "Réception de commande" EDI tamaris : gestion du nouveau format des "DESADV" avec segment "ALI"

Ajout d'une étape complémentaire 'Contrôle des réceptions des commandes' dans le processus de Commande/Réception de commande :

1. Intégration par référencier EDI des fichiers 'DESADV' signalant la prochaine livraison d'un colis en boutique
2. A réception du colis, saisie manuelle ou par code barre des quantités réceptionnées
3. Contrôle de la saisie par rapport au bon de livraison avec possibilité d'y apporter des corrections

Importation par référencier EDI des fichiers 'DESADV'

Les fichiers DESADV seront intégré par référencier dans Polaris et les bons importés apparaitront dans la liste des commandes en type 'CRC' = Contrôle des réceptions des commandes

Paramétrage du référencier - Particularités

- Type d'importation : **Commandes 2 (DESADV)**
- Options d'importations :
 - Type d'edi par défaut: `desadv`
 - Arrêter l'importation quand la commande liée n'est pas trouvée: 'Activé' évite un traitement partiel du fichier dans le cas de commandes liées manquantes.
- Champs de données :
 - Tag d'entête de commande: Colonne dans le fichier correspondant au numéro du bon de livraison
 - Tag de lien entre les commandes: Colonne dans le fichier correspondant au numéro de la commande livrée. **Indispensable** pour le lien avec la commande de base.

Paramétrage de la tâche automatisée

Les fichiers DESADV sont envoyés par mail en pièce jointe.
La tâche automatisée devra lire le contenu de la messagerie et importer les pièces jointes pour les traiter par importation de référencier.
Elle devra contenir :

- Le paramétrage du serveur IMAP
- Type d'importation 'Commandes 2(desadv)' coché

Définition de la tâcheOptions de la tâche

Type de référencier

?

 Marque

Noms des fichiers à importer

*.aft

Configuration FTP/IMAP

Adresse FTP/IMAP :

mail.vega-net.net

Nom d'utilisateur :

utilisateurx

IMAP

Mot de passe :

.....

☒ Mode sécurisé/SSL

Répertoire de connexion

?

 Vérifier

Types importations

☐ Colis

☐ Collections

☒ Commandes

☒ Commandes 2 (desadv)

☐ Description internet

Types de fichier

ordrsp.aft

desadv.aft

A savoir :

- La tâche automatisée 'Importation' de référencier intègre les fichiers de type 'Commandes' avant 'Commandes 2 (DESADV)' pour que les commandes soient traitées avant les livraisons
- Il est conseillé de ne pas utiliser l'option 'Supprimer les fichiers du serveur' mais de prévoir une suppression manuelle sur le serveur à une fréquence à déterminer
- Si une erreur intervient au niveau du traitement d'un fichier, il suffit de le remettre en 'Non lu' pour qu'il soit à nouveau traité par la tâche automatisée

Importation des fichiers DESADV

L'importation par référencier génère un bon de type 'CRC' - Contrôle des réceptions des commandes visible dans la liste des commandes. Les quantités commandées ou livrées de la fiche de stock ne sont pas impactées par ce type de bon.

- Type des bons :
 - 'CRC' = Contrôle des réceptions des commandes
 - 'ACR' = Annulation d'un contrôle des réceptions des commandes
- Les informations spécifiques au bon de contrôle des réceptions apparaissent dans les colonnes suivantes de la liste des commandes :
 - Tag du bon de contrôle : Numéro du bon de livraison
 - Numéro de commande liée : Numéro de la commande Polaris concernée par cette livraison

<input type="checkbox"/> Collection	Date de commande	N° de commande	Maga...	Type	Tag du bon de contrôle	N° de commande liée	Fournisseur	Libellé	Commandée	Annulée	Reçue totale	Restante	 Tag de la commande
<input checked="" type="radio"/> 2020pe	28/01/2020	<input type="checkbox"/> 1-000120	102...	CRC	8411765714	1-000008	Esprit	Importation du fichier 4...	57			57	
<input checked="" type="radio"/> 2020pe	28/01/2020	<input type="checkbox"/> 1-000008	102...	SCD			Esprit	Importation du fichier 4...	58			58	11963405

- Détail de l'importation dans le journal du système :

```
Importation de données. Importation Commandes 2 (DESADV) du fichier ...
Importation : Commandes 2 (DESADV)
Traitement des commandes
Traitement du fichier ...
Création ou modification du bon de commande N° 1-000120 de la collection 2020pe
```

Contrôle et validation des réceptions

Le contrôle et la réception du bon de livraison 'CRC' peuvent être fait depuis 'Réception sur commande', en manuel ou en automatique mais ce sera plutôt la saisie par codes barres qui sera utilisée puisque le contrôle se fait en boutique, à réception des colis.

Création d'une saisie par codes barres

Type : Réception sur commande

Magasin : Le magasin est renseigné pour l'utilisateur caisse. Sinon, le renseigner ou cocher 'Utiliser les magasins renseignés dans les commandes liées'

Liste des bons de contrôle des réceptions : Ajouter les bons devant être contrôlés

Le numéro du bon de livraison est affiché dans la colonne 'Tag'. L'activation de 'Mode recherche' simplifie la recherche.

Saisie par codes barres ou vidage portable d'inventaire

Si un portable d'inventaire a été utilisé pour scanner les articles du colis :

- Cliquer sur Portable d'inventaire (OPL, OPH, PHL...) pour le vider
- Répondre 'Non' à la question 'Mise à jour' pour accéder au tableau de contrôle des bons

Si la saisie est faite à l'aide d'une douchette, cliquer sur Valider pour accéder à l'écran de saisie de codes barres de réception et scanner les étiquettes des produits.

Contrôle du bon de réception sur commande

Onglet disponible depuis la saisie des codes barres de réception. Plusieurs informations et options sont disponibles pour faciliter le contrôle du bon :

- Informations sur les quantités totales :

Attendues : Nombre de pièces du bon de contrôle des réceptions

Saisies : Nombre de pièces scannées

Quantités inconnues : Nombre de pièces scannées avec des codes barre inexistants

Manquantes : Nombre de pièces manquantes par rapport au bon de contrôle

Surplus : Nombre de pièces en surplus par rapport au bon de contrôle

- Options d'affichage :

Tailles en lignes : Affiche les tailles en ligne au lieu de la grille de taille

Que les erreurs : Affiche uniquement les modèles avec une erreur au contrôle. En cas d'erreur de quantités sur une

taille, toutes les tailles du modèle sont affichées

Saisies autres bons : Affiche les modèles de tous les bons liés (par le 'Tag de contrôle') pour prise en compte d'éventuelles saisies précédemment mises à jour. Les bons de commandes, réceptions sur commande, annulations sont pris en compte, même s'ils ne sont pas clôturés.

La coche dans la colonne 'Autres bons' signale les modèles enregistrés dans les bons liés.

- Les erreurs sont affichées en rouge.

Saisie des codes barres de réception

Entête de la saisie

Type: RC = Réception sur com... Date: 09/03/2020 Collection: E08

Libellé: Magasin: Coefficient: 1.000000

Modifier l'entête Enregistrer

Codes barres déjà saisis Contrôle des bons

Saisies : 9 Attendues : 18 Quantités inconnues : 0 Manquantes : 11 Surplus : 2

☒ Tailles en ligne ☒ Saisies autres bons

☐ Que les erreurs

Modèles et critères	Sous-familles	Marques	Taille	Attendu...	Saisies	Autres Bons
990EE1B302, 32, E270...	+E0101001B02...	+esprit	44	1	1	<input checked="" type="radio"/>
990EE1K305, E101, Whit...	+E0101001K00...	+esprit	S	2	1	<input checked="" type="radio"/>
			XL	1	1	<input checked="" type="radio"/>
997EE1B817, 32, E001...	+E0101001B00...	+esprit	32	1	2	<input checked="" type="radio"/>
998EE1B813, 32, E900...	+E0101001B00...	+esprit	32	1	0	<input type="radio"/>
998EE1F803, E110, Off...	+E0101001F02...	+esprit	32	1	1	<input checked="" type="radio"/>
998EE1F803, E400, Nav...	+E0101001F02...	+esprit	36	1	1	<input checked="" type="radio"/>
998EE11803, E404, Navy...	+E0101001101 C...	+esprit	XL	1	2	<input checked="" type="radio"/>
999CC11801, C354, Khak...	+C0301001100...	+esprit	S	1	0	<input type="radio"/>
999CC11801, C750, Yello...	+C0301001100...	+esprit	S	1	0	<input type="radio"/>
999EE1B805, 32, E901...	+E0101001B00...	+esprit	26	1	0	<input type="radio"/>
999EE1F808, E100, Whit...	+E0101001F02...	+esprit	32	1	0	<input type="radio"/>
999EE1G801, E400, Nav...	+E0101001G03...	+esprit	XS	1	0	<input type="radio"/>
			L	1	0	<input type="radio"/>
999EE1G804, E001, Blac...	+E0101001G03...	+esprit	S	1	0	<input type="radio"/>

Nouveau code barres

Code barres: Rechercher par codes... Prix d'achat: 0.00

Quantité: 1 Qité. auto. Prix de vente: 0.00

Fermer

Validation du contrôle du bon de réception sur commande

A la validation du contrôle du bon de réception, Polaris met à jour :

- Le bon de contrôle de réception 'CRC'
- Le bon de commande lié au bon de contrôle de réception
- Le bon de livraison

[[Consulter la documentation complète](#)]

Tache automatisée "Exportation EDI" / "Inventaire Bestseller 2010" et "Ventes Bestseller 2010" : renommer les fichiers

SLS_12102023111400_3665865000014.edi : ventes
INV_12102023111400_3665865000014.edi : inventaire

[[Consulter la documentation complète](#)]

Caisse : nouvelle option "Marque, catégorie1, libellé, niveau2, taille" du paramètre "Libellé d'affichage et d'impression dans les ventes"

(Système / paramétrages / gestion des ventes / options de ventes : Libellé d'affichage et d'impression dans les ventes)

[[Consulter la documentation complète](#)]

WebApp Inventaire : gestion de la modification du magasin dans la modification de l'entête de la saisie

Dans la modification de la saisie de l'entête de l'inventaire de la WebApp "Inventaire", possibilité de modifier le magasin de la saisie en affectant un magasin différent de celui du réplicateur en cours.

- Modifier l'entête de la saisie inventaire
- Sélectionner le magasin puis sélectionner l'inventaire rattaché à ce magasin

[[Consulter la documentation complète](#)]

WebApp : Gestion de l'absence de support du hairpinning

[[Consulter la documentation complète](#)]

Corrections

- WebApp "Taches à réaliser" : la liste des articles était vide
- Caisse / recherche article : correction de la recherche article via saisie du code modèle dans cas particuliers
- Edition étiquettes : correction problème des étiquettes de magasin après avoir effectué un auto port
- Transferts / cloner en brouillon avec coefficient : forcer l'"autocoeef" à faux pour la prise en compte du coefficient dans tous les cas
- Magasin de licences : optimisation de "stackoverflow" lors de certaines réponses du magasin de licences (erreur interne serveur)
- Mise à jour Polaris / optimisation : copie de "Polaris.exe" en dernier

Copie de "Polaris.exe" en dernier pour ne pas pouvoir lancer Polaris tant que l'intégralité des fichiers n'a pas été copié.

- Tableau de bord : ne pas afficher l'"état des ventes" avec le droit "C.a. par tranches horaires" décoché
- API "WebConnect" "Catalog/Magasins" : support du FiltreProduit = null
- Photos : correction de réplique des photos sur les réplicateurs secondaires

Caisse au SRS / "La photo n'a pas encore été rapatriée ..." : "API /api/Files/Media/Photo : Impossible de trouver une partie du chemin d'accès ...

- Resynchronisation base : Correction erreur "RepDaemon.RepDaemon+PhotoMirroringParams est inaccessible en raison de son niveau de protection lors d'une synchronisation"

Erreur "RepDaemon.RepDaemon+PhotoMirroringParams est inaccessible en raison de son niveau de protection lors d'une synchronisation"

- Carte de fidélité avec "Déclencher le meilleur avantage auto" et "Créer et éditer chèque cadeau" cochés : ne générait pas auto pas le bon de remise fidélité