

NOTES DE VERSION DE POLARIS 6.01

[Revenir à la page des versions](#)

Sommaire

1 IPolariStore : Support de l'affranchissement colissimo (par Webservice)

2 Généralités

2.1 Prestashop

2.2 Marketplace Garant

3 Menu 'Système'

3.1 Paramétrages

3.1.1 Paramétrage "Services tiers" : Webservice Colissimo

3.2 Gestion des utilisateurs

3.2.1 Droits utilisateurs

3.2.1.1 Droit utilisateur "Autoriser la saisie de bons périmés" renommé "Autoriser la saisie des bons invalides (quarantaine, date de validité [début et fin])"

3.2.1.2 Nouveau droit utilisateur de vente "Dans la liste des ventes, autoriser à voir toutes les ventes saisies sur le poste"

3.2.1.3 Suppression des droits utilisateurs de vente obsolètes

4 Menu "Base de travail"

4.1 Zones / Pays

4.1.1 Pays : ajout codes ISO3166, indicatif international et préfixe mobile

4.2 Sites internet

4.2.1 Gestion des transporteurs

4.2.1.1 Gestion des transporteurs : Onglet "Intégration tiers"

5 Menu 'Clients'

5.1 Fidélisation

5.1.1 Chèques cadeaux en automatique

5.1.1.1 Chèques cadeaux en automatique : ajout dates de validité début et fin

6 Menu "Ventes"

6.1 Gestion des commandes internet

6.1.1 Edition de l'étiquette du colis pour un transporteur avec webservice "Colissimo"

6.1.2 Edition

6.1.2.1 Edition : "Bon de préparation globalisé"

6.1.2.2 Edition : éditer les bons de préparation des commandes sélectionnées

6.1.3 Colis Auto : Préparer les colis de plusieurs commandes en un seul clic

7 Menu "Utilitaires"

7.1 Vidage Pocket PC ou portable d'inventaire : "ET Demande étiquettes"

IPOLARISTORE : SUPPORT DE L'AFFRANCHISSEMENT COLISSIMO (PAR WEBSERVICE)

Veillez consulter la page [IPS ? Support de l'affranchissement colissimo \(par Webservice\)](#) et les rubriques de cette page :

- Paramétrage du Colissimo
- Paramétrage du transporteur
- Edition commande internet : "Bon de préparation globalisé"
- Commandes internet : Colis Auto : préparer les colis de plusieurs commandes en un seul clic
- Edition de l'étiquette du colis pour un transporteur avec webservice "Colissimo"

GÉNÉRALITÉS

Prestashop

Mise à la norme NF525 des ventes Prestashop importées dans Polaris à partir de la tâche automatisée Prestashop. L'importation est tracée dans les journaux du système selon les règles en vigueur.

Marketplace Garant

Une nouvelle fonctionnalité permet d'importer depuis la 'Tâche automatisée Marketplace Garant' les commandes de modèles choisis sur le 'Marketplace Garant Adhérents' évitant ainsi l'intégration du catalogue complet.

MENU 'SYSTÈME'

Paramétrages

Paramétrage "Services tiers" : Webservice Colissimo

Pour paramétrer le [Webservice Colissimo](#) :

- Aller au menu `Système / Paramétrages / Sélectionner 'Services tiers' puis 'Webservice Colissimo'`
- Renseigner le paramétrage ci-dessous :

			
Paramétrage du matériel	Paramétrage listes	Rapports personnalisés	Services tiers

Webservice Colissimo	
Décalage d'impression horizontal	<input type="text" value="0"/>
Décalage d'impression vertical	<input type="text" value="0"/>
Format étiquette	<input type="text" value="Impression PDF en A4"/>
Imprimante de sortie	<input type="text"/>
Mot de passe	<input type="password" value="••••••"/>
Numéro contrat	<input type="text" value="963031"/>

- **Numéro de contrat** et **Mot de passe** fournis par Colissimo
- Pour l'impression, vous pouvez renseigner
 - le **format d'étiquette**
 - L'**imprimante de sortie** : attention, pour un format A4, il est possible que l'étiquette soit éditée par défaut en portrait. Créer un driver imprimante spécifique et le paramétrer en paysage par exemple. Effacer la zone (Suppr) si vous avez sélectionné une imprimante et que vous souhaitez l'enlever.
 - Les décalages d'impression horizontal et vertical : 0 par défaut.

Gestion des utilisateurs

Droits utilisateurs

Droit utilisateur "Autoriser la saisie de bons périmés" renommé "Autoriser la saisie des bons invalides (quarantaine, date de validité [début et fin])"

L'ancien droit utilisateur **Autoriser la saisie de bons périmés** a été renommé en **Autoriser la saisie des bons invalides (quarantaine, date de validité [début et fin])** pour tenir compte de l'introduction des [dates de début de validité des bons générés par les chèques cadeaux automatiques](#) (Clients > Fidélisation Chèques cadeaux en automatique).

Nouveau droit utilisateur de vente "Dans la liste des ventes, autoriser à voir toutes les ventes saisies sur le poste"

Un nouveau droit utilisateur de vente `Dans la liste des ventes, autoriser à voir toutes les ventes saisies sur le poste` permet de **n'afficher dans la liste des ventes que les ventes saisies sur le poste**, sans filtrer sur la caisse et le magasin (en fonction des jetons).

A savoir :

Ce droit est décoché par défaut

L'ancien droit utilisateur "Autoriser à voir les autres magasins dans la liste des ventes" a été renommé `Dans la liste des ventes, autoriser à voir toutes les ventes de tous les magasins et de toutes les caisses`.

Paramétrage :

- Aller au menu `Système > Gestion des utilisateurs ou des groupes d'utilisateurs`
- Créer ou modifier
- Se positionner sur l'onglet "Droits"
- Dérouler la rubrique `Module de vente > Autorisations`
- Cocher le droit `Dans la liste des ventes, autoriser à voir toutes les ventes saisies sur le poste` (décoché par défaut)

- **Autorisation**
 - Autoriser la création du fond de caisse
 - Autoriser la modification de carte client
 - Autoriser la saisie de remise sans justificatif
 - Autoriser la saisie des bons invalides (quarantaine, date de validité [début et fin])
 - Autoriser la saisie d'un article soldé
 - Autoriser l'affichage de l'indice
 - Autoriser les remboursements
 - Autoriser les ventes d'articles en quarantaine
 - Autoriser les ventes d'articles inexistantes
 - Autoriser les ventes d'articles sans stock
 - Autoriser les ventes sous-famille
 - Dans la liste des ventes, autoriser à voir toutes les ventes de tous les magasins et de toutes les caisses
 - Dans la liste des ventes, autoriser à voir toutes les ventes saisies sur le poste
- Valider

Liste des ventes :

- Aller au menu `Ventes > Liste des ventes`
- L'utilisateur avec le droit coché, verra dans la liste des ventes *toutes les ventes créées sur son réplicateur* (même si autre caisse par exemple un polaris en mode console, ou magasin).

Suppression des droits utilisateurs de vente obsolètes

L'ancien droit utilisateur de modification de vente "**De la date de vente**" devenu obsolète par la norme NF525 a été supprimé de la liste.

Paramétrage :

- Aller au menu `Système / gestion des utilisateurs ou des groupes d'utilisateurs`
- Modifier
- Se positionner sur l'onglet `Droits`
- Dérouler la rubrique `Module de vente / Autorisation / Autorisation de modification:`
- **Version 5.15 et précédentes :**

<input checked="" type="checkbox"/> Autorisation de modification
<input checked="" type="checkbox"/> Correction d'un débit
<input checked="" type="checkbox"/> De la date de vente
<input checked="" type="checkbox"/> Du fond de caisse
<input checked="" type="checkbox"/> D'une journée de vente autre qu'aujourd'hui
<input checked="" type="checkbox"/> L'ordre des chèques
<input checked="" type="checkbox"/> Prix de vente unitaire (contrôle fin de débit)
<input checked="" type="checkbox"/> Remise en banque

- **En version 6.1 :**

- L'ancien droit "De la date de vente" (situé après le droit "Correction d'un débit") a été supprimé :
- L'ancien droit utilisateur **D'une journée de vente autre qu'aujourd'hui** **a été renommé** "Modification d'une journée de vente d'une autre caisse ou magasin sur le même nur".

<input checked="" type="checkbox"/> Autorisation de modification
<input checked="" type="checkbox"/> Correction d'un débit
<input checked="" type="checkbox"/> Du fond de caisse
<input checked="" type="checkbox"/> L'ordre des chèques
<input checked="" type="checkbox"/> Modification d'une journée de vente d'une autre caisse ou magasin sur le même nur
<input checked="" type="checkbox"/> Prix de vente unitaire (contrôle fin de débit)
<input checked="" type="checkbox"/> Remise en banque et clôture des journées de ventes

MENU "BASE DE TRAVAIL"

Zones / Pays

Pays : ajout codes ISO3166, indicatif international et préfixe mobile

Un certain nombre de services extérieurs nécessitent de connaître les préfixes internationaux, les préfixes mobiles et les codes ISO3166 (numérique, alpha2 et alpha3) des pays.

```
Par exemple, pour la France :  
ISO3166-1 : 250  
ISO3166-2 : FR  
ISO3166-3 : FRA  
Préfixe international : +33  
Préfixe mobile : 06 ou 07
```

Ces données nous serviront par exemple pour :

- déterminer si un numéro de téléphone est un téléphone portable,
- passer d'un format international à national et vice-versa,
- le webservice colissimo,
- retrouver un pays de manière unique pour des imports/export.

Le programme renseigne ces informations automatiquement pour la France, les pays d'outre mer, la Belgique, la Suisse et le Royaume Uni.

Paramétrage :

- Aller au menu `Base de travail / Zones / Pays`
- La liste affiche les colonnes : "Code ISO3166n1", "Code ISO3166a2", "Code ISO3166a3"
- Sélectionner le pays, Modifier
- Renseigner les zones **ISO3166**, **Indicatif international**, **Préfixes mobiles** puis valider :

Modification d'un pays ✕

Pays france

Pays	Province, Etat
<input type="text" value="FRANCE"/>	<input type="text"/>

Format d'affichage associé à ce pays

ISO3166

n1	a2	a3
<input type="text" value="250"/>	<input type="text" value="FR"/>	<input type="text" value="FRA"/>

Indicatif international (+xx)

Préfixes mobiles (séparé par des virgules, ex: 06, 07)

Sites internet

Gestion des transporteurs

Gestion des transporteurs : Onglet "Intégration tiers"

Le nouvel onglet "Intégration tiers" permet de déclarer et paramétrer les transporteurs Colissimo permettant de bénéficier du Webservice d'affranchissement.

Veillez consulter la page pour le [paramétrage du Colissimo](#).

- Aller au menu Base de travail / Sites internet / gestion des transporteurs
- Se positionner sur le nouvel onglet **Intégration tiers**
- Renseigner les informations ci-dessous :

Grille de frais de port	Description du transporteur	Intégration tiers
Ce transporteur est pilotable avec l'intégration :		
<input type="text" value="Webservice Colissimo"/>		
Webservice Colissimo		
Type de service Colissimo :		
<input type="text" value="Colissimo Domicile sans signature"/>		
<input type="checkbox"/> Utiliser l'assurance facultative		

- Le bouton **Tester** vous permet de vérifier le paramétrage :
 - S'il est OK, le programme signale "Le serveur a répondu correctement".
 - Si problème de pays, vérifier que le pays "France" est paramétré correctement (si la mise à jour différée est en cours, les nouveaux codes ISO n'ont peut être pas été mis à jour).

MENU ' CLIENTS '

Fidélisation

Chèques cadeaux en automatique

Chèques cadeaux en automatique : ajout dates de validité début et fin

Les options de date de validité facultatives (non renseignées par défaut) permettent de définir des dates de début ou de fin de validité des bons générés par les chèques cadeaux en automatique.

Si les dates de début et fin ne sont pas renseignées, la date de fin de validité sera définie par les paramètres par défaut (la date de début ne sera pas renseignée).

Paramétrage du chèque cadeau en automatique :

- Aller au menu Clients > Fidélisation > Chèques cadeaux en automatique
- Modifier
- Se positionner sur l'onglet "Commun"
- **Date de début de la validité du bon** et **Date de fin de la validité du bon** :
 - Valeur par défaut : "Plus x jours après la vente" = 0 signifiant aucune date de définie.
 - Si souhaité, renseigner la date de validité soit en nombre de jours par rapport à la date d'émission du bon lors de la vente soit une date fixe.

- Commun Magasins Filtre Arrondi

Type de génération de chèques cadeaux en automatique

Pourcentage du débit en cours

Options de calcul

Ne pas tenir compte des articles soldés ou en promo...

Ne pas générer de chèques cadeaux si un autre système de fidélisation est utilisé lors de la vente

Ne pas générer de chèques cadeaux si une remise caisse est saisie

Date de début 25/09/2017 ?

Date de fin 25/09/2017 ?

Date de début de la validité du bon

Plus X jour après la vente 0

Date fixe 25/09/2017 ?

Date de fin de la validité du bon

Plus X jour après la vente 0

Date fixe 25/09/2017 ?

Caisse : génération du bon

- Créer un débit générant le bon cadeau.

Liste des bons :

- Aller au menu Ventes > Bons (ou Clients > fiche clients > Onglet "Liste des bons")
- *Date de vente* : date du débit ayant généré le bon
- *Date d'émission* : date de début de validité (=Date de vente si "Date de début de la validité du bon =0 jours")
- *Date de validité* sera calculée :
 - Par rapport à la "Date de fin de la validité du bon" du chèque cadeau en automatique si elle est renseignée
 - Sinon par rapport au paramètre *Nombre de jours de validité* (défini dans Système > Paramétrage > Gestion des ventes > Gestion des bons > Gestion des bons cadeaux)

Caisse : retour du bon cadeau :

- La rubrique client affiche les bons valides.
- Si vous saisissez un bon invalide (date de début future et date de validité périmée), il sera accepté si le *droit utilisateur Autoriser la saisie des bons invalides (quarantaine, date de validité [début et fin])* est coché, sinon il vous proposera la saisie du mot de passe d'un utilisateur ayant le droit coché.

MENU "VENTES"

Gestion des commandes internet

Edition de l'étiquette du colis pour un transporteur avec webservice "Colissimo"

Le programme édite automatiquement l'étiquette du colis pour un transporteur avec le webservice "Colissimo"

- sous forme de .PDF avec le programme Foxit Reader si le paramètre "Imprimante de sortie" est vide.
- Directement à l'imprimante si elle est paramétrée.

Soit par exemple une étiquette de type "Colissimo Domicile avec signature" :

Collez ici le ruban adhésif																																	
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">VEGA INFORMATIQUE</td> <td rowspan="2">  </td> </tr> <tr> <td colspan="2">RUE1</td> </tr> <tr> <td colspan="2">78000 VIROFLAY</td> <td>Code : 963031</td> </tr> <tr> <td>Num colis : 6C1353771862 1</td> <td>Livraison : 1/1</td> <td rowspan="4">  </td> </tr> <tr> <td>Site dépôt : SEIGLES BORDEAUX PFC</td> <td>Poids : 1.50 kg</td> </tr> <tr> <td>Téléphone : 05998154389</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Code porte : 1 Interphone</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">J+2 Dom Sign</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">116C 1353771862 A</td> <td>J+2_Dom_Sign</td> </tr> <tr> <td colspan="2">FR-COL-1166-78BDA</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">802-FR-78000</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">  </td> <td></td> </tr> </table>		VEGA INFORMATIQUE			RUE1		78000 VIROFLAY		Code : 963031	Num colis : 6C1353771862 1	Livraison : 1/1		Site dépôt : SEIGLES BORDEAUX PFC	Poids : 1.50 kg	Téléphone : 05998154389		Code porte : 1 Interphone		J+2 Dom Sign			116C 1353771862 A		J+2_Dom_Sign	FR-COL-1166-78BDA			802-FR-78000					
VEGA INFORMATIQUE																																	
RUE1																																	
78000 VIROFLAY		Code : 963031																															
Num colis : 6C1353771862 1	Livraison : 1/1																																
Site dépôt : SEIGLES BORDEAUX PFC	Poids : 1.50 kg																																
Téléphone : 05998154389																																	
Code porte : 1 Interphone																																	
J+2 Dom Sign																																	
116C 1353771862 A		J+2_Dom_Sign																															
FR-COL-1166-78BDA																																	
802-FR-78000																																	
																																	
Collez ici le ruban adhésif	Collez ici le n																																
Collez ici le ruban adhésif																																	

		
Comment utiliser votre étiquette Colissimo ?		
<p>① - Si vous utilisez des étiquettes adhésives : décollez l'étiquette située sur la partie gauche du bordereau puis placez-la bien à plat sur le face la plus large du colis.</p> <p>- Si vous utilisez du papier standard : découpez l'étiquette selon les pointillés puis placez-la bien à plat sur la face la plus large du colis. Fixez-la ensuite à l'aide d'un ruban adhésif tout en veillant à ne pas recouvrir les informations et les codes à barres.</p> <p>Important : veillez à ce que l'étiquette ne soit ni froissée, ni pliée, ni déchirée.</p>		
<p>② Pour les envois internationaux hors Union Européenne et à destination de l'Outre-Mer, collez sur votre colis une pochette plastique transparente avec à l'intérieur les documents douaniers et factures nécessaires.</p>		
<p>③ Déposez votre colis dans le réseau La Poste, établissement Courrier ou bureau de poste.</p> <p>Suivez la livraison de votre colis sur www.laposte.fr/ suivi</p>		
Preuve de dépôt		
Adresse de l'expéditeur : charbonnel rue port neuf 33000 BORDEAUX FRANCE-FR Tél : 0599480354	Poids : 1.50 kg Date : 02/10/2017	N° de colis : 6C 13537 71862 1 Option(s) :
Adresse du destinataire : vega informatique rue1 78000 VIROFLAY FRANCE - FR Tél portable : Tél : 05998154389	CACHET DE LA POSTE (Uniquement pour les colis déposés en bureau de poste)	
 La Poste - 9 rue du Colonel Pierre Avia, 75015 PARIS 15 ^e TA - FR 3305600000		

A savoir :


Avec le paramètre "impression PDF en A4", le PDF affiché dans Foxit est paramétré par défaut en portrait pour un format A4. Veuillez l'imprimer en paysage. Si une imprimante est configurée, veuillez la paramétrer en paysage.

- La rubrique "Poids" cumule le poids des articles s'il est renseigné dans la fiche stock (Analyses > Fiche stock > Modifier > Onglet "Informations complémentaires")

Edition étiquette Colissimo :


- Aller au menu Ventes > Gestion des commandes internet > Gérer
- Créer le colis puis clic sur Envoyer

- Colis envoyés



<input type="checkbox"/>	ID Colis	Prépar...	Date d'en...	Da...	Transporteur
<input checked="" type="radio"/>	6c13537718614	Admin	02/10/2017		Colissimo avec

- Le programme affecte le N° du colissimo dans l'"Id colis" puis affiche l'étiquette générée dans "Foxit Reader" ou l'édite si une imprimante a été paramétrée.
- Ou depuis la fenêtre des colis : menu Ventes > Gestion des colis internet /
-  Expédition des colis - □ ×



Liste des colis à expédier

ID colis

A envoyer Totalité

Recherche

<input type="checkbox"/>	Date d'envoi	Commande	ID Colis	Prépa...	Date de ré...	Transporteur
<input type="radio"/>	02/10/2017	0171082000035	6c13537718621	Admin		Colissimo a
<input type="radio"/>	02/10/2017	0171082000034	6c13537718614	Admin		Colissimo a
<input type="radio"/>	28/09/2017	0171082000033		Admin		Colissimo bi

- Si le colis n'a pas été envoyé : clic sur Envoyer
- Sinon clic sur **Etq. Transport** pour rééditer l'étiquette.

• Information



1 étiquettes de transport ont été envoyées à l'impression

OK

Edition


Edition : "Bon de préparation globalisé"

L'édition **Bon de préparation globalisé** regroupe toutes les quantités à expédier des commandes pré-sélectionnées, afin d'optimiser la recherche des marchandises en une seule fois dans le dépôt et la création des colis :

- limite les aller-retours avec le stock
- rends le bon de préparation quasi inutile
- réduit les erreurs : il ne doit rien rester ni rien manquer sur la table de préparation une fois les commandes finies.
- pouvoir envoyer toutes les commandes en 1 clic sur le BO

Processus :

- Aller au menu Ventes / Gestion des commandes internet / Onglet "A traiter"
- Sélectionner les commandes à expédier
- Clic sur le bouton Edition / Bons de préparation globalisé :



- L'édition comporte la liste des articles à expédier pour les commandes sélectionnées :

PHOTO	RÉF.	DÉSIGNATION	TAILLE	QTE.	-
	Culip	CULIP TAN - EAN 21664724	37	1	
	Mocassin	MOCASSIN BLACK - EAN 10162651	38	2	
TOTAL QTE A PREPARER				3	

Edition : éditer les bons de préparation des commandes sélectionnées

Il est désormais possible d'éditer les bons de préparation des commandes sélectionnés à l'instar des bons de commande et des factures.

Colis Auto : Préparer les colis de plusieurs commandes en un seul clic

Dans la liste des commandes, le bouton **"Colis Auto"** crée automatiquement les colis des **commandes sélectionnées sans les expédier** comme si la commande était entièrement livrée en une fois.

A charge au préparateur de s'assurer qu'il sélectionne des commandes complètes.

- Aller au menu Ventes / Gestion des commandes internet / Onglet "A traiter"
- Sélectionner les commandes dont vous souhaitez créer les colis
- Clic sur le bouton "Colis Auto"

A traiter | Attente paiement | A terminer | En préparation... | Annulées | Finies avec succès | Toutes

Recherche

<input checked="" type="checkbox"/>	Date de...	Numéro	N° IPSv2	Site Inter...	Cl...	A...	R	Frais de...	Total TTC
<input checked="" type="radio"/>	29/08/2017	0170999000017	999-000017	Ip3tests	_T...	b...		5,00 €	125,00 €
<input checked="" type="radio"/>	29/08/2017	0170999000016	999-000016	Ip3tests	_T...	b...		5,00 €	328,00 €

Créer | Gérer | Edition | Admin | ? | Affecter | Colis auto. | Fermer

- Répondre Oui à la question :

Attention !



Cette fonction va automatiquement créer un colis sur le système pour chaque commande sélectionnée valide et le placer dans l'état d'attente d'expédition. Il ne vous restera plus qu'à préparer réellement chaque colis.

N'utilisez cette option que si vous êtes certain(e)s qu'aucune quantité ne manque pour la totalité des commandes sélectionnées.

Continuer et composer automatiquement les colis ?

Oui

Non

- Le programme crée un colis par commande contenant les articles non livrés avec un "Id colis" vide. Le(s) colis ne sont pas envoyé(s).
- Le programme vous informe du nombre du colis créés et vous propose d'ouvrir la fenêtre de gestion des colis pour les envoyer :

Colis créé(s)

Le système a créé 2 colis. Souhaitez-vous ouvrir la fenêtre de gestion de colis pour procéder à leur expédition ?

Oui Non

Si vous répondez oui, le programme sélectionne les colis créés :

Expédition des colis

The screenshot shows a window titled "Expédition des colis" with a sub-header "Liste des colis à expédier". It features a search bar labeled "Recherche" and a table with the following columns: "Date d'envoi", "Commande", "ID Colis", "Prépara...", "Date de ré...", and "Transp...". The table contains four rows of data, with the second row (ID 999-000016) selected. Below the table are buttons for "Envoyer", "Réception", "Bon livraison", "Facture", and "Bon commande".

<input type="checkbox"/>	Date d'envoi	Commande	ID Colis	Prépara...	Date de ré...	Transp...
<input type="radio"/>		999-000006	Cde 6 colis1	Admin		Laposte
<input checked="" type="radio"/>		999-000016		Admin		Laposte
<input checked="" type="radio"/>		999-000017		Admin		Colissimo
<input type="radio"/>		1082-000005	Colis1	Admin	06/07/2017	Laposte

- Si les commandes sélectionnées sont entièrement livrées :

The screenshot shows an error dialog box with the title "Oh non !" and a close button. It contains an information icon and the text: "Aucun colis n'a été créé car aucune commande sélectionnée n'est valide pour expédition." An "OK" button is located at the bottom right.

MENU "UTILITAIRES"

Vidage Pocket PC ou portable d'inventaire : "ET Demande étiquettes"

Le programme permet de vider un pocket PC ou portable d'inventaire ou de saisir manuellement une saisie code barre "Réceptions" en sélectionnant le type **ET = demande d'étiquettes** générant un bon de type "ET" demandes d'étiquettes.

Vidage Opticom :

- Sur le portable d'inventaire, créer une saisie de type "**Réceptions**"
- Beeper tous les articles, puis sélectionner "Transmission"
- Aller au menu Utilitaires / Vidage Opticom
- Type : sélectionner "ET = Demande d'étiquettes"
- Renseigner les autres informations puis Valider
- Le programme génère un bon de type "**ET**" demande d'étiquettes par fournisseur.
- Bilan :

```
1 12:49:15 Information MAJ-MVT Mise à jour du fichier réception
2 12:49:15 Information MAJ-MVT Mise à jour du fichier «ticket 12666 test1»...
3 12:49:16 Information MAJ-MVT Bon n° 1082-000056 créé.
4 12:49:16 Information MAJ-MVT Bon n° 1082-000057 créé.
5 12:49:16 Information MAJ-MVT Bon n° 1082-000058 créé.
6 12:49:16 Information MAJ-MVT Bon n° 1082-000059 créé.
7 12:49:16 Information MAJ-MVT Mise à jour terminée
```

Saisie par code barres :

- Aller au menu Stock > Livraisons et ajustements > Saisie par code barres
- Créer
- Sélectionner le type : "ET = Demande d'étiquettes" :

Saisie de l'entête

Type	Date
ET = Demande d'étiquett...	28/09/2017 ?
RD = Réception directe	
RC = Réception sur commande	ellé
ET = Demande d'étiquettes	age opticom

- Saisir les autres informations, valider
- Beeper les codes barres puis fermer et mettre à jour
- Le programme génère un bon de type "**ET**" demande d'étiquettes par fournisseur.