

WEBAPI CATALOG.FETCHSTORES

Disponible depuis la version 7.04

L'API par Webservice vous permet de piloter ou d'interroger votre solution de gestion depuis un programme externe via un langage normalisé. Pour obtenir plus d'informations sur la bibliothèque d'APIs, consultez la page de documentation suivante : [Interface de programmation applicative par Webservice \(API\)](#).

L'API Catalog permet d'interroger le système d'information sur les données publiques et le catalogue des produits gérés et proposés à la vente

????? **Ce webservice a été déclaré obsolète et sera prochainement retiré du backoffice Polaris.**
Vous devez utiliser nos nouvelles API REST dont vous trouverez la [Magasins Catalog.FetchStores \(\[Int64 noSite = 0\], \[Filter filter = null\], \[xml|json output = xml \]\)](#)
Obtient les magasins

Arguments :

Nom	Type	Description
noSite	Int64	<i>(optionnel, par défaut: 0)</i> Numéro de site internet pour lequel nous tirons les données. Indiquer 0 pour tirer les informations de base, en dehors de toute considération de données de site Internet.
filter	Filter	<i>(optionnel, par défaut: null)</i> Si précisé, ne renvoi que la classification existante les modèles correspondant au filtrage
output	xml json	<i>(optionnel, par défaut: xml)</i> Format de la réponse
Retour	[/core/api/Catalog.FetchStores ?doc&docType=RepDaemon. WebService2.CoreAPI.Catalog%2bMagasins Magasins]	Non documenté

Politique de sécurité et règles d'accès à l'API :

- au moins une des conditions suivantes doit être vérifiée :
- être identifié
 - passer par un lien de type [boucle locale](#)

- passer par un lien de type *machine*
- passer par un lien de type *lien local*