

# WEBAPI TYPE REPCIENT.UTILITAIRES.WEBCATALO GCONFIGURATION

Cette fonctionnalité n'est plus disponible depuis la version 8.02

L'API par Webservice vous permet de piloter ou d'interroger votre solution de gestion depuis un programme externe via un langage normalisé. Pour obtenir plus d'informations sur la bibliothèque d'APIs, consultez la page de documentation suivante : [Interface de programmation applicative par Webservice \(API\)](#).

Non documenté

| Nom                          | Type                        | Description  |
|------------------------------|-----------------------------|--|
| <b>listenAdresse</b>         | <u>String</u>               | Adresse IP sur laquelle le service écoutera  |
| <b>listenPort</b>            | <u>Int32</u>                | Port sur lequel le service écoutera, laissez 0 pour une numérotation automatique à partir de 8090  |
| <b>noSite</b>                | <u>Int64</u><br>(Optionnel) | Numéro interne du site IPS qui sera utilisé pour enrichir les photos, les noms et descriptions des rubriques ou des modèles. Laissez null pour utiliser le premier site disponible, ou 0 pour n'en n'utiliser aucun. |
| <b>restrictCatalogToSite</b> | <u>Boolean</u>              | Si un site est activé et que cette option est activé, seuls les produits publiés sur ce site seront affichés sur le catalogue Web  |
| <b>name</b>                  | <u>String</u>               | Titre du service, qui sera affiché dans le haut du bandeau (supporte le codage HTML)   |
| <b>homeImgRatio</b>          | <u>Single</u>               | Ratio des images déployées dans les cartes représentant les rayons dans la page d'accueil, 1 signifiant une image carré, 2.75 un rognage élégant en paysage  |
| <b>noMagasin</b>             | <u>Int64</u><br>(Optionnel) | Numéro interne du magasin pour afficher le stock et les prix. Si ce numéro n'est pas renseigné, le magasin utilisé sera celui du service de réplication qui héberge la webapp  |
| <b>bigShow</b>               | <u>Boolean</u>              | Diminue le nombre de colonnes à l'écran pour permettre l'affichage de photo plus grande  |
| <b>locale</b>                | <u>String</u>               | Locale d'affichage (fr-FR pour le français métropolitain), null pour détecter celle du navigateur  |

|                            |                               |  |
|----------------------------|-------------------------------|--|
| <b>currency</b>            | <u>String</u>                 | Numéro interne de la monnaie, null pour détecter la monnaie du magasin       |
| <b>currencySymbol</b>      | <u>String</u>                 | Symbole monétaire à utiliser, null ou vide pour détecter celui de la monnaie |
| <b>themePrimaryColor</b>   | <u>String</u>                 | Couleur principale du thème  |
| <b>themeSecondaryColor</b> | <u>String</u>                 | Couleur secondaire du thème  |
| <b>themeAccentColor</b>    | <u>String</u>                 | Couleur d'accentuation du thème  |
| <b>filterRayon</b>         | <u>Boolean</u>                | Proposer le filtre sur les rayons  |
| <b>filterRFS</b>           | <u>Boolean</u>                | Proposer le filtre sur les RFS   |
| <b>filterMarque</b>        | <u>Boolean</u>                | Proposer le filtre sur les marques   |
| <b>filterMagasin</b>       | <u>Boolean</u>                | Proposer le filtre sur les magasins  |
| <b>filterTaille</b>        | <u>Boolean</u>                | Proposer le filtre sur les tailles   |
| <b>filterSaison</b>        | <u>Boolean</u>                | Proposer le filtre sur les saisons   |
| <b>filterCollection</b>    | <u>Boolean</u>                | Proposer le filtre sur les collections                                       |
| <b>filterNiveau1</b>       | <u>Boolean</u><br>(Optionnel) | Proposer le filtre sur les niveaux de type 1                                 |
| <b>filterNiveau2</b>       | <u>Boolean</u><br>(Optionnel) | Proposer le filtre sur les niveaux de type 2                                 |
| <b>filterNiveau3</b>       | <u>Boolean</u><br>(Optionnel) | Proposer le filtre sur les niveaux de type 3                                 |
| <b>filterNiveau4</b>       | <u>Boolean</u><br>(Optionnel) | Proposer le filtre sur les niveaux de type 4                                 |
| <b>filterCategory1</b>     | <u>Boolean</u><br>(Optionnel) | Proposer le filtre sur les catégories de type 1                              |
| <b>filterCategory2</b>     | <u>Boolean</u><br>(Optionnel) | Proposer le filtre sur les catégories de type 2                              |
| <b>filterCategory3</b>     | <u>Boolean</u><br>(Optionnel) | Proposer le filtre sur les catégories de type 3                              |
| <b>filterCategory4</b>     | <u>Boolean</u><br>(Optionnel) | Proposer le filtre sur les catégories de type 4                              |

|                                |                |  |
|--------------------------------|----------------|--|
| <b>filterPhoto</b>             | <u>Boolean</u> | N'afficher que les produits qui ont une photo          |
| <b>preFilterNo Magasins</b>    | <u>Int64[]</u> | N'exposer que les produits de ces magasins             |
| <b>preFilterNo Categories1</b> | <u>Int64[]</u> | N'exposer que les produits de ces catégories de type 1 |
| <b>preFilterNo Categories2</b> | <u>Int64[]</u> | N'exposer que les produits de ces catégories de type 2 |
| <b>preFilterNo Categories3</b> | <u>Int64[]</u> | N'exposer que les produits de ces catégories de type 3 |
| <b>preFilterNo Categories4</b> | <u>Int64[]</u> | N'exposer que les produits de ces catégories de type 4 |
| <b>preFilterNo Marques</b>     | <u>Int64[]</u> | N'exposer que les produits de ces marques              |
| <b>preFilterNo Sites</b>       | <u>Int64[]</u> | N'exposer que les produits de ces sites Internet       |
| <b>preFilterNo Rayons</b>      | <u>Int64[]</u> | N'exposer que les produits de ces rayons               |